

43.

43

635  
Cat  
Oee

# ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

**AUG.<sup>re</sup> VAN GEERT,**

HORTICULTEUR,

Rue de Belgrade, près la Station du Chemin de Fer,

**GAND,**

Membre des principales Sociétés d'Horticulture de la Belgique et de l'Étranger.

❧ PRIX-COURANT POUR 1849. ❧

**GAND.**

IMPRIMERIE DE D. VERHULST, PETITE RUE DE LA STATION, 3.

BIBLIOTHÈQUE  
CONSERVATOIRE BOTANIQUE  
VILLE DE GENÈVE

## AVIS.

Messieurs les Amateurs et Horticulteurs qui m'honorent de leurs commandes, sont priés de vouloir indiquer exactement leur adresse et par quelle voie ils désirent que l'expédition se fasse; à moins d'ordre contraire je me sers ordinairement des Chemins de Fer, Bateaux-à-vapeur et Diligences; les frais d'emballage et d'expédition, ainsi que les risques et périls sont pour le compte de l'acheteur; de mon côté je n'épargne aucun soin pour que les plantes arrivent en bon état.

Les prix sont cotés en argent Belge ou de France. Je dispose ordinairement à six mois. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, sont priées d'accompagner leurs commandes d'une traite de commerce sur l'un des principaux banquiers de Paris, Bruxelles, Gand ou Anvers.

*(On est prié d'affranchir.)*

---

*Prices in franks and centimes.*

*One hundred centimes to à frank; and 25 franks 25 centimes  
to a pound sterling.*

---

## NACHRICHT.

Die Herren Liebhaber und Handelsgaertner die mich mit ihren Aufträgen zu beehren die Güte haben werden, sind höflichst ersucht, Ihre Adresse genau aufzugeben, und zu bemerken, auf welchem Wege die Versendung Statt haben soll. Im entgegengesetzten Falle geschieht dieselbe gewöhnlich p<sup>r</sup> Eisenbahn oder Postwagen und zwar für Rechnung und Gefahr des Empfangers, ebenso sind auch die Verpackungs und Versendungskosten für dessen Rechnung. Meinerseits biete ich indessen Alles auf, dass die Pflanzen im guten Zustande ankommen. Die Preise sind in Belgischer oder Französischer Münze notirt und trassire ich gewöhnlich 6 Monate nach dato meiner factura. Diejenigen Personen, mit welchen ich nicht in Geschäftsverbindung stehe, sind gebeten, Ihren Aufträgen mit einer Anweisung auf einem der ersten Banquier's von Paris, Brussel, Gent oder Antwerpen beizufügen.

*(Man ist gebeten, die Briefe zu frankiren.)*



# CATALOGUE DE PLANTES

CULTIVÉES CHEZ

**AUG.<sup>TE</sup> VAN GEERT,**

HORTICULTEUR,

PRÈS LA STATION DU CHEMIN DE FER,

**GAND.**

**Prix-Courant pour 1849.**

**N. B.** Les Plantes marquées d'un *b.* sont bulbeuses. — Celles marquées d'un *g.* sont grimpantes, et j'ai désigné par les lettres *p. t.* celles qui, plantées en pleine terre au printemps, y acquièrent pendant l'été de grandes dimensions et contribuent puissamment ainsi à l'ornement des jardins. — Celles marquées d'un *o.* peuvent passer l'hiver en Orangerie. — Celles désignées par un *e.* doivent passer l'été dehors, en pots; et celles précédées d'un *eo.* doivent séjourner pendant l'été dans l'Orangerie, pour mieux fleurir dans la Serre Chaude pendant l'hiver ou au printemps. — Celles marquées des lettres *or.* se plaisent dans la Serre à Orchidées ou à Palmiers, c'est-à-dire chaudes et humides.

## SERRE CHAUDE.

	F. C.		F. C.		Fr. C.
<i>e</i> <b>Abutilon</b> ( <i>v. serre fr.</i> )		<i>or</i> <b>Æschyn.</b> Boschianus.	» 50	— pulchra . . . .	2 »
<b>Aceratium</b> Ganitri . . . .	2 »	» — grandiflorus . . . .	» 50	<i>or</i> <b>Ardisia</b> crenulata . . . .	» 50
<i>b</i> <b>Achimenes</b> alba ( <i>Niphæa</i> ) . . . .	» 50	» — Horsfieldii . . . .	» 50	» — humilis . . . .	3 »
» — albo lineata . . . .	6 »	» — Lobbianus . . . .	1-50	» — hymenandra . . . .	5 »
» — Arenbergii . . . .	1 »	» — longiflorus . . . .	5 »	» — madagascariensis . . . .	2 »
» — astrosanguinea . . . .	» 50	» — miniatus . . . .	5 »	» — mexicana . . . .	5 »
» — argrostigma . . . .	» 50	» — Paxtonii . . . .	1-50	» — pyramidalis . . . .	3 »
» — coccinea . . . .	» 50	» — pulcher . . . .	1-50	» — solonacea . . . .	2 »
» — — formosa . . . .	1 »	» — purpurascens . . . .	1 »	<i>g</i> <b>Aristolochia</b> brasiliensis . . . .	1 »
» — — grandiflora . . . .	2 »	» — radicans . . . .	1-50	» — gigas . . . .	1-50
» — — lilacina . . . .	2 »	» — ramossissimus . . . .	» 50	» — grandiflora . . . .	2 »
» — — splendens . . . .	» 50	» — Roxburghii verus . . . .	2 »	» — Kämpferi . . . .	1 »
» — cupreata . . . .	1 »	» — speciosus . . . .	5 »	» — ornitocephala . . . .	2 »
» — Gheisbreghtii vera . . . .	2 »	» — zebrianus . . . .	1 »	<b>Artocarpus</b> integrifolia . . . .	5 »
» — Ingramii . . . .	2 »	<i>g</i> <b>Allamanda</b> cathartica . . . .	2 »	<i>b</i> <b>Arum</b> campanulatum . . . .	8 »
» — gloxinæ flora . . . .	10 »	» — Schottii . . . .	15 »	» — odorum . . . .	5 »
» — grandiflora . . . .	» 50	» — verticillata . . . .	5 »	» — trilobatum . . . .	» 50
» — hirsuta . . . .	» 50	<b>Alpinia</b> nutans . . . .	2 »	<b>Asclepias</b> gigantea (calotropis) . . . .	3 »
» — Liebmannii . . . .	» 50	<b>Alloplectus</b> dichrous . . . .	75 »	<b>Aspidistra</b> elatior fol. striatis . . . .	1-50
» — longiflora . . . .	» 50	» — Pinelianus . . . .	75 »	<b>Astrapea</b> mollis . . . .	1 »
» — multiflora . . . .	2 »	<i>b</i> <b>Amaryllis fl. pleno</b> . . . .	20 »	» — Amelie . . . .	2 »
» — patens . . . .	» 50	» — de semis, force à fleurir, les 12 . . . .	25 »	» — Wallichii . . . .	1-50
» — major . . . .	1-50	» — 15 belles variétés, avec noms, de 2 à 8 »	»	<b>Balsamina</b> platypetala . . . .	1 »
» — pedunculata . . . .	» 50	<i>p t</i> <b>Angelonia</b> gardneri . . . .	1 »	<i>g</i> <b>Banisteria</b> argyroph. . . .	2 »
» — picta . . . .	» 50	» — pubescens . . . .	1 »	» — tenuis . . . .	1 »
» — rosea . . . .	» 50	<b>Anona</b> fruticosa . . . .	2 »	<b>Barnadesia</b> rosea . . . .	1 »
» — Guntherii . . . .	2 »	<b>Aphelandra</b> aurantiaca . . . .	5 »	» — grandifolia . . . .	4 »
» — rubida ( <i>Niphæa</i> ) . . . .	1 »	» — cristata . . . .	1-50	<i>or e</i> <b>Barbaccenia</b> purpurea . . . .	2 »
<i>or</i> <b>Æchmea</b> discolor . . . .	6 »	» — elegans . . . .	2 »	» — sanguinea . . . .	2 »
» — fulgens . . . .	5 »	» — longipes . . . .	1 »	» — squamata . . . .	4 »
<i>e</i> <b>Æschynanthus</b> atrosanguineus . . . .	1 »	<b>Aralia</b> guatemalensis . . . .	25 »		



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<i>g Beaumontia grandif.</i>	1 »	<i>Catesbæa Lindeniana</i>	5 »	<i>Crinum virgineum</i>	2 »
<i>eo Begonia albo coccin.</i>	4 »	<i>Camellia axillaris</i>	2 »	<i>Croton angustif. fol. pict.</i>	4 »
» — <i>caulostigma (argyrocelis.)</i>	3 »	<i>Cecropia palmata</i>	5 »	» — <i>pictum</i>	2 »
» — <i>carolinæfolia</i>	4 »	<i>eo Centradenia rosea</i>	50 »	» — <i>variegatum</i>	2 »
» — <i>coccinea</i>	1 »	» <i>Centropogon fastuos.</i>	1 »	<i>Curcuma rubricaulis</i>	3 »
» — <i>calcophylla</i>	1 »	<i>or Cephalotus follicul.</i>	75 »	<i>Cycadées (v. aux spécialités.)</i>	
» — <i>dipetata</i>	2 »	<i>Cerbera fruticosa</i>	5 »	<i>Cyrtanthus obliquus fort</i>	5 »
» — <i>fagifolia</i>	2 »	» — <i>manghas.</i>	2 »	<i>Cyrtoceras reflexum</i>	3 »
» — <i>fuchsioides</i>	2 »	» — <i>tanghin</i>	2 »	<i>Cyperus papyrus</i>	5 »
» — <i>hydrocotilefolia</i>	50 »	<i>Cereus (v. aux Cactées).</i>		<i>Dasyliiron serratifolia</i>	5 »
» — <i>insignis</i>	1 »	<i>g Ceropegia africana</i>	1 »	<i>Dichorisandra foliis</i>	
» — <i>manicata</i>	1 »	» — <i>elegans</i>	1 »	» — <i>purpureis</i>	10 »
» — <i>palmata</i>	2 »	» — <i>stapeliformis</i>	1 »	» — <i>ovata</i>	2 »
» — <i>ramentacea</i>	2 »	<i>pt Cestrum aurantiacum</i>	1 »	» — <i>thyrsiflora</i>	1 »
» — <i>rupestris</i>	2 »	» — <i>candidum</i>	5 »	<i>Bidymocarpus Rhexi.</i>	50 »
» — <i>sanguinea</i>	1 »	» — <i>roseum</i>	50 »	<i>Dillenia speciosa</i>	15 »
» — <i>stigmosa</i>	2 »	<i>Chamberlaynia congesta</i>	5 »	<i>eo Dionæa muscipula</i>	3 »
» — <i>zebrina</i>	1 »	<i>Chirita sinensis</i>	1 »	<i>g Dioscorea variegata</i>	3 »
<i>Belangeria speciosa</i>	15 »	» — <i>Moonii</i>	5 »	» — <i>Dipladenia atropurp.</i>	3 »
<i>Beloperone oblongata.</i>	50 »	» — <i>Walkerii</i>	4 »	» — <i>crassinoda</i>	5 »
<i>Biophitum sensitivum.</i>	2 »	» — <i>zeylanica</i>	1 »	» — <i>splendens</i>	5 »
<i>Bignonia alba</i>	5 »	<i>Cinnamomum albidiflor.</i>	2 »	<i>Dillivaria ilicifolia</i>	1 »
<i>g — Chamberlaynii.</i>	2 »	» — <i>aromaticum.</i>	5 »	<i>g Distemma aurantiac.</i>	1 »
» — <i>grandifolia</i>	2 »	<i>pt Cleome purpurea</i>	1 »	<i>Bombaya Ameliæ</i>	2 à 6 »
» — <i>Pareira</i>	5 »	<i>Clerodendr. Devoniana</i>	5 »	<i>or Dorstenia ceratosan-</i>	
» — <i>pentaphylla</i>	1 »	» — <i>fallax.</i>	5 »	» — <i>thes.</i>	2 »
» — <i>picta</i>	1 »	» — <i>fragrans fl. rub.</i>		<i>Doryanthus excelsa</i>	12 à 20 »
» — <i>schinifolia</i>	1 »	» — <i>simple</i>	1 »	<i>Dracena ensicifolia</i>	10 »
» — <i>venusta</i>	1 »	» — <i>Hugelii</i>	1 »	» — <i>Brasiliensis</i>	2 »
» — <i>Tweediana</i>	1 »	» — <i>glaucum</i>	2 »	» — <i>draco.</i>	2 »
<i>Bilbergia amœna</i>	1 »	» — <i>hastatum</i>	1-50 »	» — <i>elliptica</i>	5 »
» — <i>discolor</i>	1 »	» — <i>infortunatum</i>	4 »	» — <i>ferrea.</i>	2 »
» — <i>purpurea rosea.</i>	8 »	» — <i>Kæmpferi</i>	8 »	» — <i>versicolor</i>	2 à 6 »
» — <i>sps. nova</i>	5 »	» — <i>lævifolium</i>	1 »	» — <i>fragrans</i>	4 »
<i>Bixa orellana</i>	1 »	» — <i>paniculatum</i>	5 »	» — <i>nova sps.</i>	4 »
<i>Bischofia javanica</i>	5 »	» — <i>siphonanthus</i>	2 »	» — <i>umbraculifera</i>	10 à 40 »
<i>Bombax insign.</i>	10 à 40 »	» — <i>speciosum</i>	2 »	<i>Drymonia punctata</i>	1 »
» — <i>microphyllum</i>	2 »	<i>g — splendens</i>	2 »	» — <i>suberecta</i>	5 »
<i>Bonapartia (v. serre fr.)</i>		» — <i>varietas</i>	5 »	<i>Duchartrea erecta</i>	1 »
<i>Bougainvillea splend.</i>	2 »	<i>Clethra macrophylla</i>	4 »	<i>eo Dyckia remotiflora</i>	1 »
<i>Bromelia caratas</i>	15 »	<i>g Clitoria fulgens</i>	5 »	» — <i>Echeveria gibbiflora</i>	2 »
<i>Brownea erecta.</i>	50 à 150 »	<i>o Clivia nobilis</i>	2 à 8 »	» — <i>fulgens</i>	1 »
» — <i>grandiceps</i>	8 »	<i>Coccoloba pubescens</i>	50 »	» — <i>pumila</i>	50 »
<i>Brugmansia floribunda</i>	2 »	<i>Coccocypselum discolor</i>	50 »	» — <i>secunda.</i>	75 »
<i>Brunsfelsia Lockartii.</i>	5 »	<i>e Coffea arabica</i>	1 »	<i>g Echites atropurpurea.</i>	5 »
» — <i>floribunda</i>	2 »	» — <i>mauritiana</i>	5 »	» — <i>carassa</i>	5 »
» — <i>latifolia</i>	1 »	<i>Columnnea crassifolia</i>	1 »	» — <i>hirsuta</i>	5 »
» — <i>undullata</i>	1 »	» — <i>Lindeniana</i>	50 »	» — <i>nobilis</i>	20 »
» — <i>violacea</i>	1 »	» — <i>pillosa</i>	6 »	» — <i>melaleuca</i>	2 »
» — <i>Sieberii</i>	2 »	» — <i>splendens</i>	1 »	» — <i>nutans</i>	1 »
<i>Cesalpinia obo cordata.</i>	5 »	» — <i>zebrina</i>	75 »	» — <i>odoratissima</i>	5 »
<i>b Caladium bicolor.</i>	5 »	<i>g Combretum Afzeli</i>	4 »	» — <i>paniculata</i>	5 »
» — <i>violaceum</i>	5 »	» — <i>comosum (Poivre)</i>	5 »	» — <i>rosa campestris.</i>	50 »
<i>Calotropis gigantea.</i>	5 »	» — <i>grandiflorum</i>	5 »	» — <i>suberecta</i>	2 »
<i>Camptylobotris discolor</i>	15 »	» — <i>macrophyllum</i>	8 »	» — <i>splendens</i>	5 »
<i>b Canna (v. serre fr.)</i>		» — <i>purpureum</i>	5 »	» — <i>spicata</i>	10 »
<i>Capserarium salicifol.</i>	1 »	<i>b Costus guyanensis</i>	2 »	<i>eo Epiphyllum Russell.</i>	1 »
<i>Carica papaya</i>	1 »	» — <i>Crinum amabile, fort</i>	12 »	» — <i>trunc. violaceum</i>	1 »
<i>Carolinea alba</i>	5 »	» — <i>augustum, fort</i>	15 »	<i>Eranthemum semper-</i>	
» — <i>fastuosa</i>	8 »	» — <i>belle variété de Ste Cathérine.</i>	15 »	» — <i>florens</i>	2 »
<i>Caryophyllus aromat.</i>	20 »	» — <i>à odeur de vanille</i>	10 »	» — <i>montanum</i>	1 »
<i>Cassia brasiliiana</i>	1 »	» — <i>scabrum, fort</i>	5 »	» — <i>variabile.</i>	1 »
<i>Carraginata ligulata</i>	25 »			<i>pt Erythrina Humei</i>	5 »
				» — <i>speciosa.</i>	2 »





	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<i>pt Erythrina versicolor</i>	1	<i>Gesneria oblongata</i>	1	<i>Gloxinia Schottii</i>	75
<i>Erythrochiton Brasi-</i>		— <i>polyantha</i>	5	— <i>Snowiana</i>	1-50
— <i>liensis</i>	10	— <i>pulcherrima</i>	5	— <i>Stanleyana</i>	1-50
<i>e Eugenia Brasiliensis</i>	5	— <i>reflexa</i>	1	— <i>speciosa</i>	50
— <i>elegans</i>	2	— <i>rupestris</i>	4	— <i>alba</i>	50
— <i>jambos</i>	5	— <i>rutilans</i>	1	— <i>candida</i>	50
<i>or — ternatifolia</i>	5	— <i>Sultoni alba</i>	2	— <i>Cartonii</i>	1
<i>Euosma radicans</i>	1	— <i>splendens</i>	1	— <i>comtesse Anna</i>	
<i>Elaeocarpus lanceolatus</i>	5	— <i>tubiflora</i>	1	— <i>Thun.</i>	5
<i>eo Euphorbia Breonii</i>	1	— <i>rosea</i>	1	— <i>insignis</i>	1
— <i>jacquiniflora</i>	1	— <i>zebrina</i>	1	— <i>Teuchlerii</i>	4
— <i>meloformis</i>	2	<i>Gillibertia palmata</i>	10	<i>Gonolobus hispidus</i>	2
— <i>pulcherrima</i>	75	— <i>dentata</i>	15	<i>b Griffinia intermedia</i>	4
— <i>lutescens</i>	5	<i>eo Globba nutans</i>	2	— <i>hyacinthina</i>	5
— <i>punica</i>	5	<i>Gloriosa superba</i>	1	— <i>Liboniensis</i>	10
— <i>splendens</i>	1	<i>Gloxinia caulescens</i>	50	<i>Gustavia Augusta</i>	5
<i>Euphorbia longana</i>	5	— <i>cerina</i>	50	<i>or Guzmanthia tricolor</i>	4
<i>Evolvulus purpureo cœ-</i>		— <i>digitaliflora</i>	1	<i>b Haemanthus albidiflor.</i>	2
— <i>rulens</i>	2	— <i>discolor</i>	1	— <i>coccineus</i>	5
<i>Ficus elastica</i>	2	— <i>Gesnerioides</i>	50	— <i>puniceus</i>	4
— <i>diversifolia</i>	2	— <i>Goodii</i>	75	— <i>tigrinus</i>	4
— <i>Murrayana</i>	4	— <i>grandiflora</i>	50	<i>Hamiltonia suaveolens</i>	2
— <i>Neumanniana</i>	2	— <i>hybrida</i>	50	<i>Hedychium coronarium</i>	2
<i>eo Fimbraria muricata</i>	2	— <i>macrophylla fol. var.</i>	50	<i>b. eo — Gardneriana</i>	2
<i>Fourcroya longavæ fort</i>	75	— <i>B.<sup>on</sup> de Pronay</i>	5	<i>Heliconia farinosa</i>	2
<i>Francisca Augusta</i>	5	— <i>Boëldieu</i>	5	— <i>speciosa</i>	5
— <i>hydrangæf. (vera)</i>	40	— <i>comte Bathyani</i>	6	<i>g Heteropteris chrysop.</i>	2
— <i>Hopeana</i>	1	— <i>David</i>	4	— <i>tenuis</i>	1
— <i>latifolia</i>	1	— <i>D.<sup>r</sup> Lindley</i>	10	<i>Hexacentris coccinea</i>	1
— <i>macrophylla</i>	2 à 5	— <i>duch. de Croy</i>	10	<i>pt Hibiscus cameronis</i>	
— <i>Pohleana</i>	2	— <i>rubra</i>	5	— <i>fulgens</i>	2
<i>Garcinia nova sps.</i>	20	— <i>maxima</i>	50	— <i>regius</i>	2
— <i>mangostana</i>	50	— <i>alba</i>	1	— <i>splendens</i>	1
— <i>australis</i>	10	— <i>com<sup>te</sup> Suza Thun</i>	5	— <i>tulipiflorus</i>	4
<i>Gardenia florida</i>	1	— <i>com<sup>te</sup> Léopoldine</i>		<i>Hillia longiflora</i>	5
— <i>Devoniana</i>	50	— <i>Thun</i>	5	<i>Hindsia longiflora</i>	2
— <i>Fortuni</i>	10	— <i>Fyflana</i>	2	— <i>alba odorata</i>	5
— <i>Gardneriana</i>	5	— <i>gigantea superba</i>	1	— <i>violacea</i>	5
— <i>longiflora</i>	5	— <i>Menziesii</i>	50	<i>Hirrea Houlettiana</i>	4
— <i>radicans</i>	50	— <i>Major Esperen</i>	5	<i>Hidromestus maculatus</i>	2
— <i>Stanleyana</i>	6	— <i>Meyerbeer</i>	5	<i>Hohenbergia strobil-</i>	
— <i>Sherbourniæ</i>	5	— <i>Worthleyana</i>	5	— <i>lanthes</i>	1
— <i>tetrasperma</i>	1	— <i>magnifica</i>	50	<i>Homalanthus lesche-</i>	
— <i>Whitfieldii</i>	10	— <i>Pressi</i>	50	— <i>naultianus</i>	6
<i>Gastonii dentata</i>	15	— <i>Frédéric Lennis</i>	8	<i>Holmskioldia sanguinea</i>	1
— <i>palmata</i>	10	— <i>Godefroid de</i>		<i>Hoya carnosa</i>	50
<i>Gauy-Lussachia pseudo-</i>		— <i>Bouillon</i>	6	— <i>foliis argenteus</i>	25
— <i>vaccinium</i>	10	— <i>Priestleyana</i>	50	— <i>pictus</i>	25
— <i>pulcherrima</i>	10	— <i>Passinghamii</i>	1	— <i>Cunninghamii</i>	5
<i>Geissomeria longiflora</i>	1	— <i>rubra</i>	50	— <i>imperialis</i>	20
<i>Gesneria arborea</i>	1	— <i>albo sanguinea</i>	2	— <i>trinervia</i>	10
<i>b — barbata</i>	1	— <i>c.<sup>te</sup> de Flandre</i>	10	<i>Hypocyrtia glabra</i>	2
— <i>Douglasii fort</i>	2	— <i>comtesse Thérèse</i>		— <i>cilliosa</i>	2
— <i>verticillata fort</i>	2	— <i>Thun</i>	3	<i>eo Inga fulgens</i>	2
— <i>discolor</i>	3 à 5	— <i>delicatissima</i>	1	— <i>Houstoni</i>	2
— <i>elliptica var. lutea</i>	5	— <i>Handleyana</i>	1	— <i>pulcherrima</i>	2
— <i>Geroltiana</i>	1	— <i>Jochtii</i>	5	— <i>Harrissii</i>	1
— <i>Gardneriana</i>	1	— <i>M.<sup>me</sup> Bravy</i>	7	<i>g Ipomea fascifolia</i>	1
— <i>hondensis</i>	1	— <i>rosea alba</i>	1	— <i>Horsfalliæ</i>	2
— <i>libanensis</i>	2	— <i>maxima</i>	1	— <i>Rollissonii</i>	1
— <i>laterata</i>	1	— <i>rosea</i>	75	— <i>grandiflora</i>	1
— <i>latifolia</i>	1	— <i>Rollissonii</i>	1	— <i>macrantha</i>	8
— <i>longifolia</i>	1	— <i>retine des Pays-</i>		— <i>mutabilis</i>	2
— <i>mollis</i>	1	— <i>Bas</i>	1	— <i>tyrianthina</i>	2



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<i>b</i> <i>Ismene calathinum</i> . . .	1 »	<i>Melastoma Lindeniana</i>		<i>e</i> <i>Pinceneetitia lon-</i>	
<i>or</i> <i>Ixora alba</i> . . .	2 à 4 »	intermedia . . .	3 »	gifolia . . .	5 à 50 »
<i>or</i> — <i>arborescens</i> . . .	2 à 5 »	— <i>stellata</i> . . .	1 »	<i>Piper nigrum</i> . . .	5 »
» — <i>bandhuca</i> . . .	2 »	<i>Mikania fragrans</i> . . .	1 »	<i>or</i> <i>Pitcairnia iridifolia</i> 1 »	
» — <i>coccinea</i> . . .	2 à 5 »	<i>Millingtonia simplicif.</i> 10 »		» — <i>aurantiaca</i> . . .	5 »
» — <i>cuneifolia</i> . . .	2 »	<i>Mimosa sensitiva</i> . . .	1 »	» — <i>punicea</i> . . .	1 »
» — <i>crocata</i> . . .	2 »	<i>Musa Cavendishii fort</i> 4 à 10 »		» — <i>undulata</i> . . .	5 »
» — <i>grandiflora</i> . . .	2 »	— <i>coccinea</i> . . .	5 »	<i>Pleroma Benthamiana</i> . . .	2 »
» — <i>hydrangæformis</i> . . .	20 »	— <i>discolor</i> . . .	6 »	<i>Plumbago Larpentæ</i> . . .	4 »
» — <i>salicifolia</i> . . .	15 »	— <i>rosacea</i> . . .	5 »	<i>Poinciana regia</i> . . .	5 »
» — <i>odorata</i> . . .	10 »	— <i>sps. Guatemala</i> . . .	10 »	<i>Poinsettia pulcherrima</i> » 75	
<i>eo</i> <i>Jacaranda clausse-</i>		— <i>zebrina</i> . . .	75 »	— <i>lutescens</i> . . .	5 »
niana . . .	25 »	<i>Mussenda faondosa</i> . . .	2 »	<i>Porphyrocoma lanceol.</i> 1 »	
» — <i>mimosæfolia</i> . . .	4 »	— <i>macrophylla</i> . . .	5 »	<i>Portlandia hexandra</i> . . .	5 »
<i>or</i> <i>Jacquinia aurantiaca</i> 2 »		— <i>Strachoni</i> . . .	5 »	<i>Posoqueria procera</i> . . .	5 »
<i>eo</i> <i>Jasminum ligustrifol.</i> 1 »		<i>Myrtus pimenta</i> . . .	1 »	<i>Prepusa Hookerii</i> . . .	20 »
» — <i>Bidwellianum</i> . . .	2 »	— <i>Gregii</i> . . .	10 »	<i>Puya Altensteinii</i> . . .	5 »
» — <i>sambac fl. pleno</i> . . .	2 »	— <i>tomentosa</i> . . .	2 »	<i>Raphistemma pulchell.</i> 5 »	
» — <i>simplicifolium</i> . . .	1 »	<i>Napoleonica imperialis</i> . . .	10 »	<i>Rhodostoma gardenioid.</i> 1 »	
— <i>sps. fortune</i> . . .	5 »	<i>Nauclea ovalifolia</i> . . .	10 »	<i>Rondeletia speciosa</i> . . .	2 »
<i>Jatropha curcas</i> . . .	4 »	<i>Nematanthus Guil-</i>		— <i>major</i> . . .	2 »
— <i>panduræfolia</i> . . .	4 »	lelmianus . . .	1 »	— <i>ignea</i> . . .	4 »
<i>p t</i> <i>Juanulloa aurantiaca</i> 2 »		<i>or</i> — <i>chloronema</i> . . .	75 »	<i>Rhopala elegans</i> . . .	25 »
<i>eo</i> <i>Justicia aurantiaca</i> . . .	5 »	» <i>Nepenthes distillatoria</i> 8 »		— <i>corcovadensis</i> . . .	50 »
» — <i>amabilis</i> . . .	1-50 »	<i>Niphea fuscata</i> . . .	1 »	— <i>Estrelensis</i> . . .	50 »
» — <i>carnea superba</i> . . .	1 »	— <i>oblonga</i> . . .	50 »	<i>b</i> <i>Rosecea purpurea</i> . . .	8 »
» — <i>coccinea</i> . . .	1 »	<i>eo</i> <i>Oxalis Borelieri</i> . . .	1-50 »	<i>Ruellia glabrata</i> . . .	50 »
» — <i>flavicom</i> . . .	75 »	— <i>frutescens</i> . . .	1-50 »	— <i>macrophylla</i> . . .	1 »
» — <i>Ghiesbregtiana</i> . . .	2 »	— <i>sensitiva</i> . . .	2 »	— <i>maculata</i> . . .	1 »
» — <i>glabrata</i> . . .	50 »	<i>Oxyanthus longiflorus</i> . . .	1 »	— <i>montana</i> . . .	1 »
» — <i>Macdonaldi</i> . . .	2 »	— <i>tubiflorus</i> . . .	5 »	— <i>purpurea nova</i> . . .	1-50 »
» — <i>macrophylla</i> . . .	1 »	<i>Palmiers (Vairplusloin.)</i>		— <i>villosa</i> . . .	1-50 »
» — <i>quadrifida</i> . . .	1 »	<i>Panax arborea</i> . . .	15 »	<i>or</i> <i>Russelia juncea</i> . . .	1 »
» — <i>sinensis</i> . . .	1 »	<i>b</i> <i>Pancratium diverses</i>		— <i>multiflora</i> . . .	1 »
» — <i>variabilis</i> . . .	2 »	<i>variétés à</i> . . .	5 »	» — <i>verticillata</i> . . .	1 »
» — <i>zebrina</i> . . .	2 »	<i>Pandanus amaryllifolius</i>		<i>Saccharum officinarum</i> 5 »	
<i>Lacepedea insignis</i> . . .	5 »	10 à 25 »		<i>Sauraja macrophylla</i> . . .	5 »
<i>Lankesteria parviflora</i> 5 »		— <i>graminifolius</i> . . .	4 »	— <i>spectabilis</i> . . .	4 »
<i>Laplacea serratifolia</i> . . .	10 »	— <i>utilis</i> . . .	5 à 50 »	<i>Sciodaphyllum pul-</i>	
<i>Lasiantha petiolata</i> . . .	1 2 »	<i>g</i> <i>Passiflora alata</i> . . .	1 »	chellum . . .	10 à 40 »
— <i>splendens</i> . . .	1 »	» — <i>amabilis</i> . . .	5 »	<i>Schubertia graveolens</i> . . .	2 »
<i>Laurus cinnamomum</i> . . .	5 »	» — <i>aurantiaca</i> . . .	1 »	<i>Schweiggeria paucifl.</i> 1 »	
— <i>glandulosum</i> . . .	4 »	» — <i>Bonapartia</i> . . .	1 »	<i>b</i> <i>Sinningia floribunda</i> 1 »	
— <i>glaucum</i> . . .	4 »	» — <i>cœrulea ramosa</i> . . .	1 »	» — <i>Hartwegii</i> . . .	1 »
— <i>nitidum</i> . . .	2 »	» — <i>difformis</i> . . .	2 »	» — <i>Hellerii</i> . . .	1 »
<i>p t</i> <i>Lantana gigantea</i> . . .	1 »	» — <i>edule</i> . . .	1-50 »	» — <i>velutina</i> . . .	1 »
<i>Limonia spectabilis</i> . . .	4 »	» — <i>laurifolia</i> . . .	1-50 »	» — <i>villosa</i> . . .	1 »
<i>Lobelia serrata</i> . . .	2 »	» — <i>Lemischieziana</i> . . .	1 »	<i>e</i> <i>Sipaneca carnea</i> . . .	1 »
<i>eo</i> <i>Luculia gratissima</i> . . .	5 »	» — <i>Maximiliana</i> . . .	1 »	<i>Siphonanthus hastatus</i> 1-50 »	
» — <i>Pinceana</i> . . .	4 »	» — <i>Middletoni</i> . . .	1 »	<i>e</i> <i>Siphocampilos nitidus</i> 1-50 »	
<i>Luxemburgia ciliosa</i> . . .	10 »	» — <i>Kermosina</i> . . .	1 »	<i>Solandra grandiflora</i> . . .	1 »
<i>Magnolia odoratissima</i> 5 »		» — <i>Skinnerii</i> . . .	5 »	— <i>guttata</i> . . .	1 »
— <i>pumila</i> . . .	2 »	» — <i>princeps</i> . . .	1-50 »	<i>p t</i> <i>Solanum vellozianum</i> 2 »	
<i>Mandevilla suaveolens</i> 1 »		» — <i>elegans</i> . . .	5 »	<i>eo</i> <i>Spathodea gigantea</i> . . .	10 »
<i>g</i> <i>Manettia bicolor</i> . . .	1 »	» — <i>quadrangulare</i> . . .	1 »	» — <i>speciosa</i> . . .	15 »
» — <i>cordata</i> . . .	1 »	<i>Pavetta indica</i> . . .	2 »	<i>g</i> <i>Stephanotes floribunda</i> 1-50 »	
» — <i>miniata</i> . . .	2 »	<i>or</i> — <i>borbonica</i> . . .	25 »	» — <i>Thouarsi</i> . . .	5 »
» — <i>Monelli</i> . . .	2 »	— <i>cafra</i> . . .	5 »	<i>Stiffitia chrysantha</i> . . .	2 »
» — <i>Perrottetii</i> . . .	2 »	<i>Petalidium barlerioid.</i> 1 »		<i>g</i> <i>Stigmatophyllum</i>	
» — <i>splendens</i> . . .	2 »	<i>Pentaraphia cubensis</i> . . .	2 »	aristatum . . .	1 »
<i>Maranta zebrina</i> . . .	2 »	<i>Pellosanthus Teta</i> . . .	2 »	» — <i>ciliatum</i> . . .	2 »
<i>eo</i> <i>Marica cœruleo</i> . . .	2 »	<i>Pharbitis ostrina</i> . . .	5 »	» — <i>heterophyllum</i> . . .	2 »
<i>b</i> <i>Martynia perennis</i> . . .	1 »	<i>e</i> <i>Pinceneetitia tub.</i> 5 à 50 »		<i>Stachytarpheta arist.</i> 4 »	
<i>Melastoma sanguineum</i> 1 »		<i>e</i> — <i>glauca</i> . . .	5 à 50 »	<i>Streitzia augusta</i> 15 à 40 »	



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Strellitzia humilis</b> . . .	5 à 10 "	<b>Tetranemamexicanum</b> . . .	50 "	<b>Tillandsia splend. zo-</b>	
— <i>junceae</i> . . .	20 "	<b>Tetranthera taurina</b> . . .	5 "	nata, <i>f. vertes</i> . . .	4 "
— <i>reginae</i> . . .	8 à 15 "	<b>Theophrasta longifol.</b> . . .	15 "	<b>Tradescantia discolor</b> . . .	50 "
— <i>spatulata</i> . . .	20 "	— <i>macrophylla</i> . . .	25 "	or— <i>fuscata</i> . . .	2 "
<b>Streptocarpus Rhexii</b> . . .	50 "	— <i>jussieui</i> . . .	50 "	— <i>zebrina</i> . . .	50 "
<b>Swannaloia aurantiaca</b> . . .	2 "	— <i>latifolia</i> . . .	6 "	<b>Turraea lobata</b> . . .	5 "
<b>Swiethenia mahogoni</b> . . .	10 "	<b>gThunbergia chrysops</b> . . .	1 "	<b>gTytiophora flavescens</b> . . .	1 "
<b>Tacsonia incarnata</b> . . .	1 "	— <i>aurantiaca</i> . . .	1 "	<b>Urania specio a</b> . . .	50 "
— <i>manicata</i> . . .	1 "	— <i>fastuosa</i> . . .	1 "	<b>Vellozia candida</b> . . .	15 "
— <i>mollissima</i> . . .	1 "	— <i>fragrans</i> . . .	1 "	<b>Whittieldia lateretia</b> . . .	2 "
<b>Talauma candolli</b> . . .	5 "	— <i>sps. de la Havane</i> . . .	1 "	<b>Xanthochymus picto-</b>	
— <i>pumila</i> . . .	2 "	— <i>coccinea</i> . . .	1 "	rius . . .	5 "
<b>Tamarindus indica</b> . . .	4 "	<b>Tillandsia splendens</b> . . .	10 "	<b>e Xylophylla falcata</b> . . .	2 "
<b>Terminalia procera</b> . . .	5 "	— <i>zonata (Zebrina) f.</i>		— <i>latifolia</i> . . .	5 "
<b>Testudinaria elephan-</b>		— <i>brunes</i> . . .	2 "	<b>b Zingiber officinale</b> . . .	2 "
tipes . . .	2 à 50 "				

CACTÉES.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Mamillaria acanthophl.</b> . . .	2 "	<b>Mamill. Parkinsonii</b> . . .	10 "	<b>Echinocactus caespetic.</b> . . .	10 "
— <i>acantostephes</i> . . .	6 "	— <i>polythele</i> . . .	4 "	— <i>centeterius</i> . . .	3 "
— <i>aciculata</i> . . .	6 "	— <i>quadrispina</i> . . .	5 "	— <i>crispatus</i> . . .	5 "
— <i>affinis</i> . . .	6 "	— <i>recurva</i> . . .	5 "	— <i>dolicoacanthus</i> . . .	10 "
— <i>Andraei</i> . . .	5 "	— <i>retusa</i> . . .	10 "	— <i>denudatus</i> . . .	10 "
— <i>angularis</i> . . .	4 "	— <i>Rhodanthe</i> . . .	2 "	— <i>Eryesii</i> . . .	5 à 6 "
— <i>aureiceps</i> . . .	4 "	— <i>robusta</i> . . .	10 "	— <i>equitans</i> . . .	50 "
— <i>bicolor</i> . . .	5 à 25 "	— <i>rosea</i> . . .	6 "	— <i>erinaceus tr.-fort.</i> . . .	25 "
— <i>candida</i> . . .	6 "	— <i>setosa</i> . . .	4 "	— <i>exculptus fort.</i> . . .	26 "
— <i>caput medusæ</i> . . .	6 à 50 "	— <i>Schelhasi</i> . . .	4 "	— <i>electracanthus</i> . . .	10 "
— <i>cirrhifera</i> . . .	2 "	— <i>Seitziana</i> . . .	6 "	— <i>formosus</i> . . .	55 "
— <i>coronaria</i> . . .	5 à 15 "	— <i>semperviva</i> . . .	6 à 50 "	— <i>flavo-virens</i> . . .	55 "
— <i>Celsiana</i> . . .	6 "	— <i>Schiedeana</i> . . .	8 "	— <i>flavispinis</i> . . .	2 "
— <i>crocidata</i> . . .	10 "	— <i>senilis</i> . . .	15 à 50 "	— <i>très-fort</i> . . .	50 "
— <i>conopsia</i> . . .	5 "	— <i>supertexta</i> . . .	6 "	— <i>fossulatus fort.</i> . . .	50 "
— <i>centrispina</i> . . .	10 "	— <i>tetracantha</i> . . .	6 "	— <i>gibbosus</i> . . .	4 "
— <i>daymonoceras</i> . . .	4 "	— <i>tentacullata</i> . . .	4 "	— <i>grandicornis</i> . . .	10 "
— <i>dedalea</i> . . .	5 à 20 "	— <i>uberiformis</i> . . .	4 "	— <i>halopteris</i> . . .	10 "
— <i>elephantidens</i> . . .	15 "	— <i>uncinata</i> . . .	5 "	— <i>ingens</i> . . .	8 "
— <i>Eugenia</i> . . .	4 "	— <i>vetula</i> . . .	2 "	— <i>irroratus très-fort.</i> . . .	80 "
— <i>formosa</i> . . .	6 "	— <i>versicolor</i> . . .	6 "	— <i>Karswinskii fort.</i> . . .	50 "
— <i>Fenneli</i> . . .	10 "	— <i>webbiana</i> . . .	6 "	— <i>Linkii</i> . . .	5 "
— <i>Galleotti</i> . . .	5 à 40 "	— <i>willddiana</i> . . .	2 "	— <i>longimamma</i> . . .	40 "
— <i>glochidiata</i> . . .	2 "	— <i>Zuccarini</i> . . .	4 "	— <i>lancifer</i> . . .	8 "
— <i>gracilis</i> . . .	1 "	<b>Anhalonium prismatic.</b> . . .	12 "	— <i>macrodiscus fort.</i> . . .	50 "
— <i>Guillelmiana</i> . . .	5 "	<b>Astrophyton myrios-</b>		— <i>Marisianus</i> . . .	25 "
— <i>Haageana</i> . . .	8 "	tigma . . .	10 "	— <i>mammulosus fort.</i> . . .	20 "
— <i>hystrix</i> . . .	8 à 20 "	<b>Melocactus amænus</b> . . .	6 "	— <i>Monvillii</i> . . .	10 à 25 "
— <i>hexacantha</i> . . .	8 "	— <i>communis</i> . . .	10 à 25 "	— <i>multiplex</i> . . .	5 à 4 "
— <i>Karwinski</i> . . .	5 "	— <i>violaceus</i> . . .	25 "	— <i>micracantha</i> . . .	8 "
— <i>Lehmannii</i> . . .	5 "	<b>Discocactus alteolens</b> . . .	10 "	— <i>Ottonis</i> . . .	2 "
— <i>leucotricha</i> . . .	5 à 20 "	<b>Echinocactus anfrac-</b>		— <i>obvallatus</i> . . .	20 "
— <i>longimamma</i> . . .	5 "	tuosus . . .	5 "	— <i>oxygonus</i> . . .	2 à 4 "
— <i>Ludowigii</i> . . .	8 "	— <i>acuatus</i> . . .	5 "	— <i>Pentlandii</i> . . .	4 "
— <i>loricata</i> . . .	5 "	— <i>arrigens</i> . . .	10 "	— <i>pumilus</i> . . .	2 "
— <i>magnimamma</i> . . .	6 "	— <i>Beslerii affinis</i> . . .	2 "	— <i>platyacanthus</i> . . .	10 "
— <i>nivea</i> . . .	5 "	— <i>campylacanthus</i>		— <i>porectus</i> . . .	8 "
— <i>Ottonis</i> . . .	5 "	— <i>très-fort</i> . . .	40 "	— <i>recurvus</i> . . .	2 à 10 "
— <i>obscura</i> . . .	4 "	— <i>varietas</i> . . .	40 "	— <i>robustus</i> . . .	5 à 25 "
— <i>phyllacantha</i> . . .	2 "	— <i>concinus fort.</i> . . .	25 "	— <i>Reichenbachianus</i> . . .	12 "
— <i>polyedra</i> . . .	5 "	— <i>Couranti</i> . . .	10 à 25 "	— <i>spiralis</i> . . .	2 "
— <i>pyncacantha</i> . . .	4 "	— <i>cornigerus</i> . . .	2 à 10 "	— <i>solenacanthus</i> . . .	25 à 60 "
— <i>pentacantha</i> . . .	10 "	— <i>très-fort</i> . . .	40 "	— <i>Sellowianus</i> . . .	5 à 40 "



## Serre Chaude.

	Fr. C.		F. C.		F. C.
<b>Echinocact.</b> tetracantha	8 "	<b>Cereus</b> chilensis	. 5 à 20 "	<b>Cereus</b> serpentinus	. . . 2 "
— tortuosus	. . . 5 "	— — varietas	. 5 à 20 "	— strigosus	. . . 2 "
— Williamsii	. . . 20 "	— cœrulescens	. . . 2 "	— major	. . . 2 "
— xiphanthus	. . . 15 "	— Deppi	. . . 1 "	— scopa	. . . 4 à 25 "
<b>Pelecophora</b> asseliformis	. . . 20 "	— grandis	. . . 2 "	— albis spinis	. . . 4 "
<b>Pilocerus</b> columnnea	15 à 20 "	— hystrix	. . . 2 "	<b>Opuntia</b> andicola	. . . 1 "
— senilis	. . . 40 "	— horridus	. . . 5 "	— canariensis	. . . 1 "
— militaris fort	. . . 500 "	— monstrosus	. 2 à 50 "	— crinifera	. . . 1 "
<b>Lepismium</b> paradoxum	1 "	— multangularis	. 2 à 40 "	— leucantha	. . . 1 "
<b>Cereus</b> azureus	. . . 2 "	— Olfersii	. . . 2 "	— leucotricha	. . . 1 "
— Bonplandii	. . . 2 "	— pruinosis	. . . 8 "	— microdasys	. . . 1 "
— candicans	. . . 4 à 50 "	— Royenni	. . . 2 "	— senilis	. . . 1 "

## PALMIERS ET CYCADÉES.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Acrocomia</b> aculeata	. 75 "	<b>Chamærops</b> humilis	2 à 10 "	<b>Oreodoxia</b> acuminata	. 8 "
— sclerocarpa	. . . 4 "	— — fort, la couple	150 "	— regia	. . . 5 à 20 "
<b>Areca</b> rubra	. 15 à 50 "	<b>Cocos</b> flexuosa	. . . 50 "	<b>Pandanus</b> amaryllifol.	25 "
— sps. de Paraguay	. 40 "	— nucifera	. . . 20 "	— graminifolius	. . . 4 "
<b>Arenga</b> saccharif.	20 à 100 "	— oleracea	. . . 6 à 10 "	— inermis	. . . 10 à 25 "
— guianense	. . . 40 "	<b>Copernicia</b> miraguama	4 "	— utilis	. . . 5 à 50 "
<b>Baetris</b> flavispina	. 50 "	<b>Corypha</b> Gebanga fort	500 "	— — fort	. . . 75 "
— setosa	. . . 50 "	— Miraguama	. . . 4 "	<b>Phoenix</b> dactylifera	. 5 à 40 "
— sps. Brasil	. 50 "	<b>Cycas</b> circinalis	. 50 à 100 "	— leonensis	. . . 50 "
<b>Calamus</b> equestris	. 50 "	— revoluta	. . . 8 à 15 "	— Sylvestris	. . . 10 "
— rudenda	. . . 50 "	— — fort	. 100 à 550 "	<b>Pinexia</b> coronata	. . 60 "
— oblongus	. . . 50 "	<b>Dion</b> edule	. . . 100 "	<b>Rhapis</b> flabelliformis	2 à 10 "
— viminalis	. . . 50 "	— aculeatum	. . . 5 "	<b>Sabal</b> glaucescens	. . 25 "
<b>Carludovicia</b> funif.	50 à 60 "	<b>Drymophloeus</b> Zippelii	. . . 25 à 75 "	— Adansonii	. . . 5 "
— latifolia	. . . 15 à 50 "	<b>Elais</b> guianensis	. . 2 à 10 "	— Blackburniana fort	125 "
— palmata	. . . 10 à 50 "	<b>Elate</b> Sylvestris	. 5 à 15 "	— pumila	. . . 10 "
<b>Caryota</b> Cumingii fort	150 "	<b>Fulchironia</b> senegalensis	. . . 10 "	<b>Scafortia</b> elegans	. 150 "
— urens	. . . 20 à 50 "	<b>Geonoma</b> spixiana	. . 25 "	<b>Soribus</b> rotundifolius	. 75 "
<b>Ceratozamia</b> mexicana	15 "	— multiflora	. . . 15 "	<b>Thrinax</b> multiflora	. 10 "
<b>Ceroxylon</b> andicola	20 à 50 "	<b>Jubæa</b> spectabilis (Molina)	. . 2 à 20 "	— parviflora	. . . 5 "
<b>Chamædora</b> elatior	. 15 "	<b>Latania</b> borbonica fort	100 "	<b>Zamia</b> furfuracea	. . 6 "
— elegans	. . . 25 "	<b>Maximiliana</b> regia	. . 5 "	— muricata	. . . 15 "
— mexicana fort	20 à 50 "	<b>Orania</b> regalis	. . 55 "	— picta	. . . 5 "
— Lindeniana	. . . 20 "	<b>Oreodoxia</b> oleracea	. 10 "	— Mexicana	. . . 15 "
— Schiedeana	. . . 5 "			— horrida	. . . 25 "
<b>Chamærops</b> excelsa	. 2 "			— spiralis	. . . 5 "

## ORCHIDÉES.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Acanthophippium</b> bicolor	. . . 10 "	<b>Bifrenaria</b> aureofulva	. 5 "	<b>Brassia</b> Lawrenceana	. 50 "
— sylhetense	. . . 5 "	— atropurpureum	. 4 "	— maculata	. . . 4 à 8 "
<b>Acropera</b> Loddigesii	. 2 "	<b>Bletia</b> acutipetala	. 5 "	— odorata	. . . 10 "
— luteolata	. . . 5 "	— gracilis	. . . 4 "	<b>Broughtonia</b> sanguin.	15 "
<b>Erises</b> Brookii	. 50 "	— hyacinthina	. 5 "	<b>Calanthe</b> densiflora	. 6 "
— cornutum	. . . 40 "	— nova sps.	. 5 "	— flava	. . . 10 "
<b>Angræcum</b> distichum	. 5 "	<b>Bolbophyll.</b> carreyn.	. 5 "	— veratrifolia	. . 10 "
— maculatum	. . . 5 "	— saltatorium	. 12 "	<b>Camaridium</b> imbricat.	2 "
<b>Anguloa</b> Clowesii	100 "	<b>Brassavola</b> glauca	. 10 "	— ochroleucum	. 5 "
<b>Anæctochilus</b> setaceus	40 "	— nova sps.	. 25 "	<b>Catasetum</b> luridum	. 5 "
— argenteus	. . . 5 "	— tuberculata	. 8 "	— maculatum	. . 20 "
<b>Habenaria</b> Colleyi	10 "	— venosa	. . . 6 "	— semiapertum	. 10 "
		<b>Brassia</b> lanceana	. 10 "	— tridentatum	. . 5 "





	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Catasetum tridentatum</b>		<b>Epidendrum fuscum</b>	6	<b>Maxillaria Parkerii</b>	5
— Claveringi	6	— ferrugineum	6	— picta	5 à 10
<b>Catleya citrina</b>	25	— fragrans	5	— stapellioides	5
— alba	10	— glaucum	5 à 15	— squalens	2
— crispa	10	— macrochilum	8	— Warreana	25
— Forbesii	5 à 6	— oncioides	6	<b>Megacelinium falcatum</b>	2
— granulosa	10 à 20	— phœniceum	5	<b>Miltonia candida</b>	50
— guttata	40	— repens	4	— cruenta	75
— Mossiæi	12	— sphærocarpum	5	— Russelliana	75
— Skinnerii	50	— tibicinis	15	— Pinellii	75
— labiata	50	— varicosum	5 à 15	<b>Normodes pardinum</b>	40
<b>Cirrhaea fuscolutea</b>	5	— vitellinum	40	<b>Myanthus cernuus</b>	25
— viridi purpurea	4	<b>Eulophia streptopetala</b>	4	— barbatus	15
— warreana	10	<b>Fernandezia acuta</b>	7	<b>Neottia picta</b>	2
<b>Cœlia Baueriana</b>	5 à 10	<b>Galeandra Baueri</b>	50	— speciosa	4
<b>Colax Harrisoniæ</b>	4 à 10	<b>Gomezia recurva</b>	15	<b>Odontoglossum bicto-</b>	
<b>Coryanthes maculata</b>	50	<b>Gongora atropurpurea</b>	10	— niense	25
— speciosa	10	— maculata	10	— Cervantesii	10
<b>Cyeneches chlorochilon</b>	15	— fulva	6	— citrosum	15 à 50
— Loddigesii	50 à 60	— viridi purpurea	10	— galeottianum	20
<b>Cymbidium aloifol.</b>	2	<b>Goodyera discolor</b>	2	— elatum	15
— ensifolium	2	<b>Govenia superba</b>	8	— grande	15 à 25
— marginatum	10	— lilacea	10	— hastatum	5 à 20
— sinense	2 à 5	<b>Hartwegia purpurea</b>	12	— membranaceum	10 à 25
— stapelioides	5	<b>Heterotaxis crassifolia</b>	5	— pulchellum	15
— pendulum	2	<b>Houlletia Brocklehurs-</b>		— superbum	40
<b>Cypripedium insigne</b>	2 à 4	— tiana	55	— Rossii	25
— irapeanum	50	<b>Huntleya violacea</b>	20 à 40	<b>Oncidium altissimum</b>	5
— purpuratum	10	<b>Lælia acuminata</b>	20	— ampliatum	8 à 20
— venustum	2	— albida	10	— bicolor	20
<b>Cyrtochilon floribund.</b>	10	— anceps	10	— bifolium	15
— filipes	10	— — Barkeriana	15 à 50	— brachyphyllum	8
— hastatum	5 à 20	— autumnalis	15	— Cavendishianum	15
— maculatum	10	— cinnabarina	10	— cebolleta	5
— stellatum	6	— maialis	50	— citrinum	5 à 10
<b>Cyrtopodium Andersoni</b>	8	— violacea	20	— columbæ	10
— flavum	8	<b>Leptotes bicolor</b>	10	— crispum	10 à 50
— speciosissimum	10	<b>Limodorum Tanker-</b>		— deltoideum	10 à 20
<b>Dendrobium aggregat.</b>	10	— villæ	2	— divaricatum	10
— buxifolium	5	<b>Lissochilus speciosus</b>	5	— flexuosum	5
— Barringtoni	5	<b>Lycaste aromatica</b>	5 à 6	— Funckii	10
— calceolaria	10	— Barringtoniæ	5	— Geertiana	20
— chrysanthum	20	— Deppii	5 à 10	— Harrisoniana	5 à 10
— cucullatum	5	— — major	20	— incurvum	55
— densiflorum	15	— Heyndericksii	25 à 50	— juncifolium	5
— fimbriatum	10	— Skinneri	50	— lanceanum	20
— formosum	50	— — alba	15	— leucochilum	25
— moniliforme	15	— — hastata	15	— luridum	10
— nobile	8 à 20	— — insignis	15	— macropterum	5 à 10
— speciosum	5	— — leucochila	15	— microchilum	10
— humile	5	— — picturata	15	— monoceras	10
— squalens	2	— — punctata	15	— obsoletum	10 à 50
<b>Dierpht Baueri</b>	5	<b>Macradenia lutescens</b>	5	— ornatum	20
<b>Dinema polybulbon</b>	2	<b>Maxillaria aromatica</b>	5 à 6	— pachyphyllum	15
<b>Eneclæum adenocar-</b>		— atropurpurea	5	— papilio	15
— pum.	10	— aurantiaca	15	— pumilum	5
<b>Epidendrum ciliare</b>	5	— atrorubens	2	— pulvinatum	5 à 10
— cinnabarinum	15	— balsamea	25	— raniferum	8
— cocleatum	2 à 4	— decolor	5	— sanguineum	20
— — Loddigesii	4	— densa	2 à 6	— sciurus	25
— — grandiflorum	5	— Deppii	5 à 10	— sphacelatum	10
— ellipticum	2	— galeata	2	— stramineum	10
— elongatum	2 à 5	— Harrisonii	4 à 10	— unicolorne	10
— erubescens	40	— ochroleuca	5	— — macropetalum	5



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Ornithidium coccineum</b>	8 »	<b>Sophronites pterocarpa</b>	20 »	<b>Stanhopea tigrina</b>	10 »
<b>Peristeria Barkerii</b>	10 »	<b>Spiranthes Lindleyana</b>	25 »	— — <b>superba</b>	25 »
— <b>elata</b>	10 »	<b>Stanhopea bucephalus</b>	25 »	— — <b>nigro purpurea</b>	25 »
— <b>longiscapa</b>	15 à 50 »	— <b>aurantiaca</b>	20 »	— <b>Wardi</b>	10 »
— <b>pendula</b>	10 »	— <b>calceolata</b>	4 à 8 »	<b>Stelis micrantha</b>	12 »
<b>Phajus albus</b>	20 »	— <b>Devoniensis</b>	20 »	<b>Stenorhynchus speciosus</b>	(neottia) 4 »
— <b>grandiflorum</b>	2 »	— <b>eburnea</b>	4 à 8 »	<b>Trichopelia tortilis</b>	10 »
— <b>Wallichii</b>	20 »	— <b>ecornuta</b>	75 »	<b>Vanda multiflora</b>	15 »
— <b>Woodfordii</b>	4 »	— <b>grandiflora</b>	6 »	— <b>rostrata</b>	5 »
<b>Pholidota imbricata</b>	3 »	— <b>graveolens</b>	50 »	— <b>Roxburgii</b>	40 »
<b>Pleurothallis racemifl.</b>	10 »	— <b>alba</b>	40 »	— <b>teres</b>	50 »
— <b>lingua</b>	15 »	— <b>aurata</b>	50 »	— <b>teretifolia</b>	5 à 10 »
<b>Renanthera coccin.</b>	20 »	— <b>guttata</b>	20 »	<b>Vanilla aromatica</b>	2 à 5 »
<b>Rodriguezia Barkeri</b>	5 à 6 »	— <b>aurea</b>	15 »	— <b>planifolia</b>	2 »
— <b>secunda</b>	15 »	— <b>insignis</b>	4 à 8 »	<b>Warrea cyanea</b>	25 »
<b>Saccalobium papillosum</b>	20 »	— <b>inodora punctata</b>	25 »	— <b>tricolor</b>	25 »
<b>Sarcanthus rostratus</b>	5 »	— <b>Martiana</b>	40 »	<b>Xylobium atropurpur.</b>	5 »
— <b>teretifolia</b>	5 à 10 »	— <b>oculata</b>	5 à 15 »	— <b>squalens</b>	2 »
<b>Schomburgkia tibicinis</b>	15 »	— <b>Barkerii</b>	20 »	<b>Zygopetalum crinitum</b>	8 »
— <b>grandiflora</b>	20 »	— <b>pallida</b>	10 »	— <b>cæruleum</b>	8 »
<b>Sobralia macrantha</b>	15 »	— <b>Parmentieri</b>	15 »	— <b>intermedium</b>	5 »
— <b>decora</b>	40 »	— <b>quadricornis</b>	55 »	— <b>Mackayi</b>	6 »
— <b>sessiliflora</b>	40 »	— <b>Ruckerii</b>	20 »	— <b>maxillare purpurea</b>	15 »
<b>Sophronites cernua</b>	15 à 25 »	— <b>saccata</b>	15 »	— <b>stenochilum</b>	5 »

## FOUGÈRES.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Acrosticum alcornorae</b>	1-50 »	<b>Blechnum gracile</b>	1-50 »	<b>Lycopodium umbrosum</b>	5 »
— <b>conforme</b>	4 »	— <b>microphylla</b>	2 »	— <b>vulgare</b>	50 »
— <b>flagelliferum</b>	5 »	— <b>pectinatum</b>	1 »	<b>Marattia macroph.</b>	10 à 50 »
— <b>scandens</b>	5 »	— <b>rufescens</b>	2 »	<b>Microsorium irregulare</b>	2 »
<b>Adiantum æthiopic.</b>	1 »	— <b>squamosa</b>	2 »	<b>Nephrodium exaltatum</b>	1 »
— <b>Brasiliense</b>	2 »	— <b>tomentosa</b>	2 »	— <b>Davallodes</b>	2 »
— <b>cuneatum</b>	1 »	<b>Ceropterys sulphurea</b>	1 »	— <b>ottonis</b>	1-50 »
— <b>formosum</b>	1-50 »	<b>Cheilanthes Brasiliens.</b>	2 »	— <b>pectinatum</b>	1-50 »
— <b>pubescens</b>	50 »	— <b>chlorophylla</b>	2 »	— <b>tuberosum</b>	1 »
— <b>trapeziforme</b>	2 »	— <b>Dicksonioides</b>	1 »	<b>Niphebolus lingua</b>	2 »
<b>Ancimia densa</b>	1-50 »	— <b>squamosa</b>	1-50 »	<b>Notholaena nivea</b>	1 »
— <b>laciniata</b>	1 »	— <b>tomentosa</b>	1 »	— <b>rufa</b>	1 »
— <b>phyllitidis</b>	2 »	<b>Dicksonia gracilis</b>	2 »	— <b>tenera</b>	1 »
<b>Allantodia umbrosa</b>	5 »	— <b>rubiginosa</b>	2 »	<b>Physematum incisum</b>	2 »
<b>Allosurus sagittatus</b>	2 »	— <b>Shepherdii</b>	4 »	<b>Polypodium aureum</b>	2 »
— <b>flexuosus</b>	2 »	— <b>tenera</b>	2 »	— <b>dimorphum</b>	5 »
<b>Alsophila compacta</b>	50 »	<b>Diplazium lasiopteris</b>	2 »	— <b>Labillardieri</b>	1 »
<b>Aspidium augeascens</b>	1 »	— <b>obtusum</b>	2 »	— <b>lanatum</b>	1-50 »
— <b>falcatum</b>	2 »	— <b>plantagineum</b>	2 »	— <b>phyllitidis</b>	2 »
— <b>fraxinifolium</b>	1-50 »	<b>Gymnogramma Calomelanos</b>	1 »	— <b>sporodocarpum</b>	5 »
— <b>Kaulfussii</b>	1 »	— <b>distans</b>	2 »	— <b>repandum</b>	1 »
— <b>molle</b>	1 »	— <b>chrysophyllum</b>	2 »	— <b>repens</b>	1 »
— <b>paludosum</b>	1-50 »	— <b>Lherminieri</b>	5 »	<b>Pteris calomelanos</b>	1 »
— <b>violaceus</b>	1 »	— <b>Martensii</b>	2 »	— <b>cordata</b>	1 »
<b>Asplenium auritum</b>	2 »	— <b>tartareum</b>	2 »	— <b>denticullata</b>	1 »
— <b>dissectum</b>	2 »	— <b>tomentosum</b>	2 »	— <b>lata</b>	2 »
— <b>ebenum</b>	1 »	<b>Lomaria Gilliesii</b>	2 »	— <b>memoralis</b>	1-50 »
— <b>marinum</b>	1 »	— <b>minor</b>	1-50 »	— <b>longifolia</b>	50 »
— <b>Hallerii</b>	2 »	<b>Lycopodium cæsium</b>	1 »	— <b>reflexa</b>	2 »
— <b>triste</b>	1 »	— <b>stoloniferum</b>	50 »	— <b>serrulata</b>	50 »
<b>Blechnum Brasiliense</b>	5 »			<b>Scolopendrium diversif.</b>	1 »



FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Adiantum</b> Capillus ven. . . . .	1 »	<b>Blechnum</b> occidentale. . . . .	» 50	<b>Osmunda</b> regalis . . . . .	1-50
<b>Allosurus</b> atropurpur. . . . .	1 »	<b>Cheilanthes</b> crenulata. . . . .	2 »	<b>Physematium</b> hyper-	
<b>Aneimia</b> densa . . . . .	1 »	— Dicksonoides . . . . .	2 »	boreum. . . . .	1 »
<b>Aspidium</b> acrostichoides . . . . .	1 »	— micropterys . . . . .	1 »	— molle. . . . .	1 »
— lobatum . . . . .	1 »	— microphylla. . . . .	1 »	— perrinianum. . . . .	1 »
— proliferum . . . . .	2 »	— multifida. . . . .	1 »	<b>Polypodium</b> caespitos. . . . .	1 »
— pungens . . . . .	1 »	— pteridioides . . . . .	1-50	<b>Pteris</b> arguta. . . . .	2 »
— Thelypteris . . . . .	1 »	— rufescens. . . . .	1 »	— calomelanos. . . . .	1 »
<b>Asplenium</b> ebum . . . . .	» 50	<b>Davallia</b> canariensis . . . . .	1-50	— falcata . . . . .	1 »
— decurtatum . . . . .	2 »	<b>Doodya</b> aspera . . . . .	2 »	— ternifolia . . . . .	1 »
— flabellifolium . . . . .	1 »	— rupestris. . . . .	» 50	<b>Tectaria</b> coriacea . . . . .	2 »
— marinum . . . . .	1 »	<b>Mohria</b> thurifera . . . . .	1 »	<b>Woodwardia</b> radicans . . . . .	3 »
— trichomanes. . . . .	1 »				

SERRE FROIDE.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Abella</b> floribunda . . . . .	1 »	<b>Acacia</b> virgata . . . . .	2 »	<b>Angelonia</b> ( <i>Voir serre</i>	
— rupestris. . . . .	1 »	— 4 <i>nouvell. espèces,</i>		<i>chaude</i> ).	
<b>Abutilon</b> arboreum. . . . .	1 »	<i>la pièce à . . . . .</i>	5 »	<b>Anthocercis</b> albicans . . . . .	1 »
— aurantiacum . . . . .	1 »	<b>Achimenes</b> ( <i>V. serre</i>		<b>Aotus</b> lanigera . . . . .	2 »
— Bedfordianum . . . . .	1 »	<i>chaude</i> ).		— villosa . . . . .	2 »
— coccineum . . . . .	1-50	<b>Adenandra</b> glauca . . . . .	5 »	<b>Aralia</b> crassifolia . . . . .	15 »
— esculentum . . . . .	1 »	<b>Agave</b> filifera. . . . .	8 à 50 »	— Shefferiae. . . . .	10 »
— giganteum . . . . .	1 »	— <i>autres belles va-</i>		— sambucina . . . . .	3 »
— pæoniflora . . . . .	1 »	<i>riétés de . . . . .</i>	2 à 5 »	— trifoliata. . . . .	8, 50 à 75 »
— striatum . . . . .	» 50	<b>Agapanthus</b> maximus . . . . .	15 »	<b>Araucaria</b> ( <i>V. plus loin</i>	
— venosum . . . . .	1 »	<b>Anigossanthus</b> coccin. . . . .	1 »	<i>aux Conifères</i> ).	
<b>Acacia</b> albicans . . . . .	3 »	— flavidus . . . . .	1 »	<b>Arbutus</b> canariensis . . . . .	3 »
— conspicua . . . . .	2 »	<b>Agnostus</b> integrifolia . . . . .	25 »	— farinosa . . . . .	2 »
— cultiriformis. . . . .	2 à 5 »	— sinuata . . . . .	25 »	— longifolia . . . . .	3 »
— cyanophylla. . . . .	5 »	<b>Aloe</b> , <i>plusieurs belles</i>		— mucronata . . . . .	1-50
— ciliaris . . . . .	1 »	<i>variétés de . . . . .</i>	1 à 5 »	— procera . . . . .	3 »
— dealbata . . . . .	2 »	<b>Alona</b> cælestis . . . . .	1 »	— pillosa . . . . .	2 »
— dolabriformis . . . . .	2 à 5 »	<b>Alstræmeria</b> acutifolia . . . . .	2 »	— salicifolia . . . . .	3 »
— Douglasii. . . . .	1-50	— aurea . . . . .	» 50	— tomentosa . . . . .	4 »
— glaucescens . . . . .	4 à 6 »	— brasiliensis . . . . .	1-50	— unedo. . . . .	1 »
— hispida . . . . .	1 à 5 »	— Errebaulti. . . . .	1 »	<b>Arunda</b> donax fol. var. . . . .	2 »
— Hugelii . . . . .	2 »	— Hookerii . . . . .	1-50	<b>Arthropodium</b> cirrhat. . . . .	1 »
— juniperina . . . . .	2 »	— oculata . . . . .	» 50	<b>Astelia</b> Banksii . . . . .	1 »
— longissimaglauca . . . . .	1 à 5 »	— odorata rosea . . . . .	10 »	<b>Babingtonia</b> campho-	
— macrophylla . . . . .	20 »	— <i>du Chili en mélange</i>		<i>rosma . . . . .</i>	3 »
— nitida . . . . .	5 »	<i>bien variée, les 25 9 »</i>		<b>Banksia</b> æmula . . . . .	5 »
— pendula . . . . .	2 »	<b>Amaryllis</b> Belladonna . . . . .	1 »	— australis . . . . .	2 »
— paradoxa . . . . .	1 »	— crispa. . . . .	» 50	— attenuata . . . . .	15 »
— varietas . . . . .	1 »	— curvifolia . . . . .	» 50	— brunioides . . . . .	15 »
— platyptera . . . . .	2 »	— formosissima . . . . .	» 50	— Brownii . . . . .	25 »
— pubescens . . . . .	2 »	— Josephinæ <i>très-fort</i> . . . . .	20 »	— Calleyi . . . . .	25 »
— pulchella. . . . .	2 à 4 »	— purpurea. . . . .	1 »	— dryandroides . . . . .	10 »
— magna . . . . .	2 à 4 »	— vittata . . . . .	1-50	— Drummondii . . . . .	10 »
— præmorsa . . . . .	2 à 4 »	<b>Andersonia</b> spreng-		— grandis . . . . .	10 »
— ova'a . . . . .	5 »	<i>lioides . . . . .</i>	2 »	— ericæfolia . . . . .	3 »
— rotundifolia . . . . .	3 »	<b>Andromeda</b> buxifolia . . . . .	1 »	— Goodii . . . . .	10 »
— sub cœruleo. . . . .	6 »	— floribunda . . . . .	3 »	— integrifolia . . . . .	3 »
— scolopendria . . . . .	2 »	— sinensis . . . . .	3 »	— latifolia . . . . .	8 »
— squamata . . . . .	5 »	<b>Anemone</b> arborea . . . . .	15 »	— littoralis . . . . .	3 »
— vestita . . . . .	2 »	<b>Anemothea</b> cruenta . . . . .	» 50	— marescens . . . . .	3 »



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Banksia nutans</b> . . . . .	4 »	<b>Bosslea disticha villosa</b> . . . . .	5 »	<b>Chorisma pillosum</b> . . . . .	5 »
— <i>Menziesii</i> . . . . .	40 »	— <i>cordifolia</i> . . . . .	10 »	— <i>spectabile</i> . . . . .	50 »
— <i>oblongifolia</i> . . . . .	4 »	— <i>rufa</i> . . . . .	1 »	— <i>triangulare</i> . . . . .	4 »
— <i>occidentalis</i> . . . . .	5 »	— <i>thymifolia</i> . . . . .	75 »	— <i>varium</i> . . . . .	1 »
— <i>paludosa</i> . . . . .	4 »	— <i>linophylla</i> . . . . .	5 »	— <i>elegans</i> . . . . .	1 »
— <i>prostrata</i> . . . . .	20 »	<b>Bouvardia coccinea</b> . . . . .	1 »	— <i>rotundifolia</i> . . . . .	1 »
— <i>proteoides</i> . . . . .	15 »	— <i>aurantiaca</i> . . . . .	2 »	<b>Chrysorrhoea nitens</b> . . . . .	5 »
— <i>quercifolia</i> . . . . .	15 »	— <i>flava</i> . . . . .	1 »	<b>Cineraria (v. plus loin aux spécialités.)</b>	
— <i>repens</i> . . . . .	20 »	— <i>strigosa</i> . . . . .	1 »	<b>Cissus heterophylla fo-</b>	
— <i>serrata</i> . . . . .	5 »	— <i>triphylla</i> . . . . .	2 »	— <i>liis variegatis</i> . . . . .	50 »
— <i>speciosa</i> . . . . .	15 »	<b>Brachysema hybridum</b> . . . . .	2 »	<b>Citrus australis</b> . . . . .	1-50
— <i>spinulosa</i> . . . . .	5 »	— <i>latifolium</i> . . . . .	2 »	— <i>sinensis</i> . . . . .	2 »
— <i>sphaerocarpa</i> . . . . .	10 »	— <i>platypterum</i> . . . . .	2 »	— <i>aurantium, Oran-</i>	
— <i>verticillata</i> . . . . .	4 »	— <i>undulatum</i> . . . . .	1 »	— <i>gers en plusieurs</i>	
<b>Barleria buxifolia</b> . . . . .	1 »	— <i>villosum</i> . . . . .	10 »	— <i>variétés, belle cou-</i>	
<b>Beaufortia decussata</b> . . . . .	1 »	<b>Brugmansia arbuscula</b> . . . . .	1 »	— <i>ronnée avec fruit 5 à 8</i>	
— <i>splendens</i> . . . . .	1 »	— <i>Knightii</i> . . . . .	1 »	<b>Clematis azurea grand.</b> . . . .	1 »
<b>Befaria coarctata</b> . . . . .	25 »	<b>Brunswigia Josephinæ</b> . . . . .	20 »	— <i>aristata</i> . . . . .	2 »
— <i>ledifolia</i> . . . . .	25 »	<b>Buddleia Lindleyana</b> . . . . .	50 »	— <i>bicolor</i> . . . . .	1 »
<b>Benthania sps. nova</b>		<b>Burchella capensis</b> . . . . .	1 »	— <i>calycina</i> . . . . .	1 »
— <i>Zelandica</i> . . . . .	1 »	— <i>præcox</i> . . . . .	5 »	— <i>smilacifolia</i> . . . . .	1 »
<b>Berberis angulosa</b> . . . . .	5 »	— <i>speciosa</i> . . . . .	1 »	— <i>trifoliata</i> . . . . .	2 »
— <i>auruhacensis</i> . . . . .	3 à 6 »	<b>Burtonia brunioides</b> . . . . .	3 »	— <i>tubulosa mongolica</i> . . . . .	1 »
— <i>Fortunei</i> . . . . .	10 »	— <i>conferta</i> . . . . .	3 »	<b>Cleyera japonica</b> . . . . .	5 »
— <i>petiolaris</i> . . . . .	6 »	— <i>violacea</i> . . . . .	3 »	<b>Clerodendron splend.</b>	
— <i>trifoliata</i> . . . . .	3 »	<b>Calandrinia umbellata</b> . . . . .	2 »	— <i>(Hugel)</i> . . . . .	1 »
— <i>pangharanghiensis</i> . . . . .	10 »	<b>Calceolaria de semis</b>		<b>Clethra arborea</b> . . . . .	1 »
— <i>tenuifolia</i> . . . . .	3 à 8 »	— <i>extra, le cent</i> . . . . .	20 »	— <i>— foliis variegatis</i> . . . . .	1 »
<b>Bignonia australis</b> . . . . .	1 »	<b>Callistachys lanceolata</b> . . . . .	1 »	— <i>— macrophylla</i> . . . . .	4 »
— <i>capensis</i> . . . . .	1 »	— <i>ovata</i> . . . . .	1 »	<b>Clinanthus puniceus</b> . . . . .	1 »
— <i>capreolata</i> . . . . .	75 »	— <i>longifolia</i> . . . . .	1 »	<b>Cnidanthus fragrans,</b>	
— <i>jasminoides</i> . . . . .	50 »	<b>Calliphuria Hartwe-</b>		— <i>les 12</i> . . . . .	6 »
— <i>rosea</i> . . . . .	2 »	— <i>giana</i> . . . . .	5 »	<b>Clivia nobilis</b> . . . . .	2 à 8 »
— <i>Manglesii</i> . . . . .	1 »	<b>Calothamnus sanguin.</b> . . . .	2 »	<b>Cobæa scandens</b> . . . . .	1 »
— <i>picta</i> . . . . .	1 »	— <i>longissima</i> . . . . .	3 »	<b>Coburgia flava</b> . . . . .	1 »
— <i>Pandoræ</i> . . . . .	1 »	<b>Calystegia pubescens</b> . . . . .	2 »	<b>Cœlobogyne ilicifolia</b> . . . . .	1 »
— <i>schinifolia</i> . . . . .	1 »	<b>Camellia (voir aux col-</b>		<b>Coleonema alba</b> . . . . .	1 »
— <i>stans</i> . . . . .	1 »	— <i>lections spéciales.)</i>		— <i>rubra</i> . . . . .	1 »
— <i>foliis incis.</i> . . . .	5 »	<b>Canna indica</b> . . . . .	50 »	<b>Colletia serratifolia</b> . . . . .	1 »
— <i>Tweediana</i> . . . . .	1 »	— <i>foliis variegatis</i> . . . . .	1 »	<b>Comarostaphylis ar-</b>	
— <i>venusta</i> . . . . .	1 »	— <i>violacea</i> . . . . .	75 »	— <i>butioides</i> . . . . .	3 »
<b>Bladhia Japonica</b> . . . . .	1 »	<b>Canarina campanula</b> . . . . .	2 »	<b>Conyza argentea</b> . . . . .	5 »
<b>Blandfordia nobilis</b> . . . . .	8 »	<b>Cantua bicolor</b> . . . . .	3 »	<b>Corockia budleoides</b> . . . . .	2 »
— <i>grandiflora</i> . . . . .	15 »	<b>Cassia ligustrina</b> . . . . .	1 »	<b>Comesperma gracilis</b> . . . . .	1 »
— <i>marginata</i> . . . . .	6 »	<b>Ceanothus albiflorus</b> . . . . .	1 »	<b>Convolvulus canariens</b> . . . . .	1 »
<b>Bonapartia gracil.</b> 5 à 100 »		— <i>divaricatus</i> . . . . .	1 »	<b>Correa alba</b> . . . . .	50 »
— <i>une couple</i>		<b>Centradenia rosea</b> . . . . .	1 »	— <i>Alexandria</i> . . . . .	3 »
— <i>très-fort.</i> . . . .	600 »	<b>Chenostoma polyanth.</b> . . . .	75 »	— <i>ampullacea</i> . . . . .	1 »
— <i>juncea, la couple</i> . . . . .	10 »	<b>Chamerops humilis</b> 2 à 10 »		— <i>bicolor</i> . . . . .	1 »
— <i>idem, très-fort la</i>		<b>Chironia frutescens</b> . . . . .	1 »	— <i>bijou (Henderson)</i>	2 »
— <i>couple</i> . . . . .	125 »	— <i>floribunda</i> . . . . .	1 »	— <i>Cavendishii</i> . . . . .	1 »
— <i>filamentosa</i> . . . . .	6 »	— <i>glutinosa</i> . . . . .	2 »	— <i>cerise</i> . . . . .	1-50
— <i>hystrix</i> . . . . .	100 »	— <i>linifolia</i> . . . . .	50 »	— <i>color dillacca</i> . . . . .	1-50
<b>Boronia alata</b> . . . . .	2 »	— <i>trinerva</i> . . . . .	1 »	— <i>elegans</i> . . . . .	1-50
— <i>anemonæfolia</i> . . . . .	2 à 5 »	<b>Chorisma cordatum</b> . . . . .	1 »	— <i>— maxima</i> . . . . .	1 »
— <i>crenulata</i> . . . . .	1 à 3 »	— <i>Dicksonii</i> . . . . .	2 »	— <i>diomede</i> . . . . .	2 »
— <i>denticulata</i> . . . . .	1 »	— <i>ericoides</i> . . . . .	2 »	— <i>Goodii</i> . . . . .	1 »
— <i>ledifolia</i> . . . . .	5 »	— <i>Henchmanii</i> . . . . .	2 »	— <i>Grevillii</i> . . . . .	50 »
— <i>pinnata</i> . . . . .	2 à 8 »	— <i>Hugelii</i> . . . . .	5 »	— <i>formosa</i> . . . . .	2 »
— <i>Fraserii</i> . . . . .	2 à 3 »	— <i>Lawrenceana</i> . . . . .	2 »	— <i>Harrissii</i> . . . . .	1 »
— <i>polygalæfolia</i> . . . . .	4 »	— <i>mucronatum</i> . . . . .	1 »	— <i>Lindleyana</i> . . . . .	1 »
— <i>serrulata</i> . . . . .	3 à 5 »	— <i>macropetala</i> . . . . .	1 »	— <i>longiflora</i> . . . . .	1 »
— <i>triphylla</i> . . . . .	5 »	— <i>oppositifolium</i> . . . . .	2 »	— <i>Miller's triumphans</i> . . . . .	1-50
— <i>viminea</i> . . . . .	1 »	— <i>ovatum</i> . . . . .	3 »		



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Correa</b> Magnet . . . . .	2 "	<b>Diosma</b> purpurea . . . . .	1 "	<b>Epacris</b> pulchella . . . . .	3 "
— mutabilis . . . . .	1-50	— speciosa . . . . .	1 "	— Rædii . . . . .	5 "
— nec plus ultra . . . . .	1-50	<b>Distemma</b> aurantiaca . . . . .	1 "	— Rollissonii . . . . .	4 "
— ocreoleuca . . . . .	1-50	<b>Doryanthes</b> excelsa 12 à 20 "		— Storyana . . . . .	5 "
— rosea . . . . .	1 "	<b>Dracophyllum</b> capit. 2 à 5 "		— Tauntoniensis . . . . .	5 "
— elegans . . . . .	2 "	— gracile . . . . .	5 à 6 "	— variabilis . . . . .	5 "
— rufa . . . . .	1 "	— Hugeli . . . . .	15 "	— willmoreana . . . . .	2 à 4 "
— rubra multiflora . . . . .	1-50	— secundum . . . . .	2 à 4 "	<b>Ericas en 12 belles es-</b>	
— superba nova . . . . .	5 "	<b>Dryandra</b> armata . . . . .	5 à 10 "	<b>pèces en belles</b>	
— Stockwelliana . . . . .	1 "	— Baxterii . . . . .	40 "	<b>plantes à mon</b>	
— speciosa . . . . .	1 à 2 "	— cuneata . . . . .	10 "	<b>choix . . . . .</b>	50 "
— major . . . . .	1 à 2 "	— elegans . . . . .	20 "	— en 25 espèces très	
— speciosissima . . . . .	1 "	— floribunda . . . . .	8 "	<b>belles . . . . .</b>	50 "
— turgida . . . . .	1 "	— formosa . . . . .	5 à 20 "	<b>Eranthemum</b> albiflor. . . . .	2 "
— tricolor . . . . .	1-50	— Fraserii . . . . .	20 "	<b>Erinus</b> lychnoides . . . . .	1 "
<b>Crowea</b> canaliculata . . . . .	3 "	— nervosa . . . . .	20 "	<b>Eriostemon</b> buxifol. . . . .	3 "
— latifolia . . . . .	2 à 4 "	— nivea . . . . .	20 à 40 "	— cuspidatus . . . . .	4 "
— saligna . . . . .	1 à 4 "	— nobilis . . . . .	15 "	— intermedius . . . . .	10 "
<b>Cuphea</b> cordata . . . . .	1-50	— speciosa . . . . .	15 "	— myoporoides . . . . .	3 "
— floribunda . . . . .	1 "	— tenuifolia . . . . .	15 "	— scaber . . . . .	5 "
— miniata . . . . .	1 "	<b>Echeveria</b> fulgens . . . . .	1 "	<b>Erodium</b> incarnatum . . . . .	2 "
— platycentra . . . . .	1 "	— gibbiflora . . . . .	2 "	<b>Erythrina</b> cristagalli . . . . .	1 "
— strigulosa . . . . .	50	— pumila . . . . .	50	— Humei . . . . .	5 "
<b>Cunonia</b> capensis . . . . .	5 "	— secunda . . . . .	50	— herbacea . . . . .	2 "
<b>Cyclamen</b> coum. . . . .	1 "	<b>Embothrium</b> speciosis-		— laurifolia . . . . .	1 "
— Europæum . . . . .	1 "	<b>simum . . . . .</b>	20 "	— picta . . . . .	5 "
— persicum . . . . .	1 "	<b>Enkianthus</b> quinque-		— versicolor . . . . .	1 "
— striatum . . . . .	2 "	<b>florus . . . . .</b>	5 à 10 "	<b>Escallonia</b> montevidense . . . . .	1 "
<b>Cypella</b> Herberti . . . . .	1 "	— reticulatus . . . . .	5 à 10 "	— grandiflora . . . . .	5 "
<b>Cyrtanthus</b> obliquus . . . . .	5 "	— undulatus . . . . .	8 "	<b>Euchilus</b> oboordatus . . . . .	5 "
<b>Cytisus</b> speciosus . . . . .	2 "	<b>Epacris</b> attenuata . . . . .	2 à 4 "	<b>Eutaxia</b> Baxterii . . . . .	1 "
— elegans . . . . .	1 "	— rosea . . . . .	4 "	— myrtifolia . . . . .	75
— Filipes . . . . .	2 "	— Atleana . . . . .	2 à 4 "	— pungens . . . . .	2 "
— lucidus . . . . .	1 "	— aurantiaca . . . . .	5 "	<b>Euthales</b> macrophylla . . . . .	1 "
<b>Daphne</b> Aucklandiæ . . . . .	2 "	— autumnalis . . . . .	5 "	<b>Euvonymus</b> fimbriatus . . . . .	1 "
— cneorum fol. marg. . . . .	1 "	— campanulata alba 2 à 4 "		<b>Forsythia</b> viridissima . . . . .	1 "
— maximum . . . . .	1 "	— rubra . . . . .	2 "	<b>Fortunea</b> sinensis . . . . .	15 "
— collina latifolia . . . . .	1-50	— grandiflora . . . . .	4 "	<b>Ficus</b> diversifolia . . . . .	2 "
— dauphin . . . . .	1-50	— ceræflora . . . . .	3 à 6 "	<b>Freyenetia</b> Baueriana . . . . .	30 "
— Fortunei . . . . .	10 "	— coccinea (Low) . . . . .	8 "	<b>Fuschia</b> , (v. plus loin	
— indica . . . . .	1 à 5 "	— Copelandii . . . . .	5 "	<b>aux spécialités.)</b>	
— rubra . . . . .	1-50	— coruscans . . . . .	4 "	<b>Gardoquia</b> Hookerii . . . . .	75
— Japonica . . . . .	2 "	— carnea umbrata . . . . .	4 "	<b>Garraya</b> elliptica . . . . .	1 "
— luteiciana . . . . .	1 "	— elegantissima . . . . .	4 "	— laurifolia . . . . .	5 "
— sps. foliis atropur-		— formosa . . . . .	4 "	<b>Gastrolobium</b> bilobum . . . . .	2 "
<b>pureis . . . . .</b>	2 "	— grandiflora . . . . .	1 à 5 "	— Brownii . . . . .	5 "
<b>Daviesia</b> cornuta . . . . .	20 "	— incarnata . . . . .	2 "	— mucronatum . . . . .	5 "
— cordata . . . . .	2 "	— hyacinthiflora . . . . .	5 "	— epacrioides . . . . .	5 "
— Fraserii . . . . .	4 "	— heteronema . . . . .	1 à 2 "	— obtusum . . . . .	5 "
— latifolia . . . . .	4 "	— Hoppeana . . . . .	5 "	— pubescens . . . . .	5 "
— mimosoides . . . . .	2 "	— impressa . . . . .	1 à 5 "	— retusum . . . . .	4 "
<b>Dianella</b> cœruleo . . . . .	1 "	— alba . . . . .	4 "	— spinosum . . . . .	2 à 6 "
<b>Dianthus</b> arborea . . . . .	5 "	— coccinea (Rol-		<b>Gaylussacia</b> rosea . . . . .	10 "
<b>Dillwynia</b> cinerascens . . . . .	2 "	<b>lisson) . . . . .</b>	6 "	<b>Glycine</b> (wistaria) Back-	
— clavata . . . . .	2 "	— lævigata . . . . .	2 à 6 "	<b>housiana . . . . .</b>	2 "
— ericæfolia . . . . .	2 "	— longiflora . . . . .	5 "	— rosea de Ceylan . . . . .	5 "
— flavesces . . . . .	2 "	— miniata . . . . .	2 "	<b>Gentsta</b> Atleana . . . . .	1 "
— glycinæfolia . . . . .	2 "	— microphylla . . . . .	3 "	<b>Geraniums</b> (v. plus loin.)	
— gompholoides . . . . .	2 "	— mucronata . . . . .	3 "	<b>Gnaphallum</b> eximeum . . . . .	5 "
— juniperina . . . . .	2 "	— nivalis . . . . .	2 à 4 "	<b>Gnldia</b> pinifolia . . . . .	1 à 5 "
— rudis . . . . .	2 "	— onosmæflora . . . . .	2 à 4 "	<b>Gompholobium</b> Drum-	
<b>Dionea</b> muscipula . . . . .	5 "	— purpureum . . . . .	3 "	— mondi . . . . .	5 "
<b>Diosma</b> amœna . . . . .	1-50	— pungens . . . . .	2 à 4 "	— ericoides . . . . .	2 "
— ambigua . . . . .	50 c. à 1 "	— paludosa . . . . .	1 "	— lanatum . . . . .	2 "



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Compholobium lobatum</b>	10 "	<b>Hydrangea alternifolia</b>	4 "	<b>Laurus glandulosa</b>	4 "
— polymorphum . . .	5 "	— involucrata . . .	10 "	— glauca . . .	4 "
— varietas . . .	5 "	<b>Hypericum ægypticum</b>	50 "	— salicifolia . . .	5 "
— tenellum . . .	5 à 5 "	<b>Hypocalymna alba</b>	2 "	<b>Leilanthus nigrescens</b>	2 à 4 "
— versicolor . . .	8 "	<b>Ilex castaneifolia</b>	2 "	<b>Leiospermum race-</b>	
— virgatum . . .	10 "	— crassifolia . . .	1 "	mesum . . .	10 "
<b>Goodia lotifolia</b>	1 "	— Cunninghamii . .	5 "	— speciosum . . .	20 "
<b>Goodenia ovata</b>	1 "	— Denhamii . . .	5 "	<b>Leschenaultia Baxteri</b>	1 "
<b>Gordonia anomala (ca-</b>		— excelsa . . .	5 "	— arcuata . . .	5 "
<i>mellia axillaris</i> )	2 "	— latifolia . . .	2 à 10 "	— biloba . . .	1 "
— pubescens . . .	5 "	<b>Illicium anisatum</b>	1 "	— mutiflora . . .	2 "
<b>Grevillea acanthifolia</b>	2 "	— floridanum . . .	1 "	— formosa . . .	50 "
— absinthifolia . .	1 "	— parviflorum . .	1 "	— Drummondii . .	1 "
— argentea . . .	6 "	— religiosum . . .	2 à 5 "	— splendens . . .	5 "
— bipinnatifida . .	10 "	<b>Imatophyllum Aitonii</b>	2 à 8 "	— oblata . . .	50 "
— cerratophylla . .	2 "	<b>Indigofera decora</b>	2 "	<b>Leucopogon amplexi-</b>	
— longifolia . . .	6 "	<b>Iocroma tubulosa</b>	1 "	caulis . . .	5 "
— Drummondii . .	1 "	<b>Iris bicolor</b>	10 "	— juniperina . . .	5 "
— ferruginea . . .	2 "	— moreoides . . .	2 "	<b>Libertia azurea</b>	1 "
— linearis . . .	1 "	<b>Isopogon Loudonii</b>	4 à 20 "	— formosa . . .	50 "
— Manglesii . . .	1 "	— longifolius . . .	4 "	<b>Lindleya mespiloides</b>	5 "
— robusta . . .	6 à 15 "	— pulchellus . . .	2 "	<b>Liparia spherica</b>	2 "
<b>Guevina avellana</b>	5 "	— nova sps. . .	5 "	<b>Lichnis Fortuni</b>	1 "
<b>Guncera scabra</b>	5 "	<b>Jasminum azoricum</b>	1 "	<b>Lobelia discolor</b>	1 "
<b>Habrothamnus cyanus</b>	1 "	— Bidwelliana . .	1 "	— unidentata . . .	50 "
— elegans . . .	1 "	— gracile . . .	1 "	<b>Lomatia illicifolia</b>	5 "
— fasciculatus . .	1 "	— foliis varieg. .	1-50 "	— longifolia . . .	2 "
<b>Hardenbergia digitata</b>	1 "	— heterophyllum .	1 "	<b>Lophospermum Hen-</b>	
— macrophylla . .	2 "	— simplicifolium .	1 "	dersoni . . .	50 "
<b>Hakea aculeata</b>	2 "	— sps. nova . . .	5 "	<b>Lucania gratissima</b>	5 "
— Baxterii . . .	2 "	— wallichianum .	1 "	— Pinceana . . .	4 "
— elliptica . . .	2 "	<b>Justicia quadrifida</b>	1 "	<b>Lisianthus Russellian</b>	2 "
— latifolia . . .	2 "	<b>Kadsura japonica</b>	1 "	<b>Lycium fuchsoides</b>	1 "
— longifolia . . .	5 "	<b>Kennedyia audomaren</b>	1 "	<b>Magnolia fuscata</b>	2 "
— lambertia . . .	2 "	— bimaculata . .	1 "	— grandiflora . .	2 "
— macrocarpa . . .	2 "	— rosea . . .	1 "	— præcox . . .	5 "
— nova sps. . .	5 "	— coccinea ( <i>tricolor</i> )	1 à 2 "	— Hartwicus . . .	4 "
— saligna . . .	1 "	— carinata . . .	1 "	— sps. de la Chine .	4 "
<b>Helichrysum humile</b>	50 "	— eximea . . .	5 "	— pumila . . .	2 "
— faciculatum . .	50 "	— glabrata . . .	1 "	<b>Mahonia tenuifolia</b>	5 à 8 "
— proliferum . . .	1 à 5 "	— gracilis . . .	1 "	— trifoliata . . .	5 "
— speciosum . . .	2 "	— inophylla . . .	1 à 2 "	<b>Malva campanulata</b>	1 "
— superbum . . .	2 "	— Marriatæ . . .	2 "	— Towardii . . .	1 "
<b>Hechtia planifolia</b>	6 "	— microphylla . .	5 "	<b>Mandevilla suaveolens</b>	1 "
<b>Hellotrophium Voltair</b>	75 "	— molle . . .	5 "	<b>Manettia bicolor</b>	1 "
— <i>triumphc de Liège</i>	75 "	— nigricans . . .	1 "	— cordata . . .	1 "
<b>Hibiscus cameronis ful-</b>		— ovata . . .	1 "	— miniata . . .	2 "
gens . . .	2 "	— pannosa ( <i>Zichya</i> )	4 "	<b>Marianthus cœruleus</b>	
— multifidus . . .	75 "	— rotundifolia . .	5 "	punctatus . . .	2 "
<b>Hibbertia volubilis</b>	75 "	— rubicunda superba	1 "	<b>Megosoa ciliata alba</b>	1 "
<b>Holtzia coccinea</b>	1 "	— Stirlingi . . .	1 "	<b>Metrosideros albidus</b>	5 "
<b>Houstonia cœrulea</b>	50 "	— tricolor ( <i>Zichya</i> )	4 "	— buxifolia . . .	1 "
<b>Hovea apiculata</b>	20 "	— villosa . . .	5 "	— speciosa . . .	4 "
— Celsi . . .	2 "	<b>Knightia excelsa</b>	15 "	— semperflorens .	1 "
— elliptica . . .	6 "	<b>Lachna eriocephala</b>	2 à 4 "	— robusta . . .	1 "
— illicifolia . . .	10 "	— purpurea . . .	2 à 4 "	<b>Mirabella Baxteri</b>	2 "
— glauca . . .	10 "	<b>Lalage ornata</b>	15 "	— dililita . . .	2 "
— Manglesii . . .	5 "	— thymifolia . . .	10 "	— illicifolia . . .	2 "
— mucronata . . .	10 "	<b>Lambertia ericæfolia</b>	2 "	— reticulata . . .	1 à 5 "
— pannosa . . .	5 "	— formosa . . .	2 "	— grandiflora . .	5 "
— pungens . . .	2 à 10 "	— olæfolia . . .	5 "	— rubifolia . . .	2 "
— major . . .	2 à 10 "	<b>Laslopetalum dumos</b>	50 "	— speciosa . . .	5 "
— purpurea . . .	5 à 5 "	— argenteum . . .	5 "	<b>Muraltia heisteri</b>	1 "
<b>Hydrangea altissima</b>	2 "	<b>Laurus camphora</b>	4 "	— mixta . . .	1 "



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Myrsine undulata</b> . . .	1 »	<b>Peumus fragrans</b> . . .	2 »	<b>Pterostigma grandifl.</b>	1 »
<b>Myrtus bullata</b> . . .	5 »	<b>Phlox Drumm. alb.</b> . .	1 »	<b>Pultenea biloba.</b> . .	1 à 5 »
— tenuifolia . . .	1 »	— — 10 <i>nouv. var.</i>		— daphneoides. . .	1 »
— tomentosa . . .	2 »	— — <i>pièce à.</i> . . .	1 »	— candida . . .	1 »
— communis <i>à fl. dou-</i>		— — Leopoldii . . .	1 »	— flexilis . . .	2 »
<i>ble tige à cour.</i> . .	2-50	<b>Phormium tenax</b> . . .	1 »	— mucronata . . .	2 »
<b>Nerium atropurpureum</b>		<b>Phyllopodium rigidum</b>	1 »	— stipularis . . .	3 »
odoratissimum . . .	1-50	<b>Physianthus albens</b> . .	1-50	— stricta . . .	» 50
— nigrum . . .	1-50	— auricomus . . .	2 »	— subumbellata . .	» 50
— odoratissimum spe-		— undulatus . . .	1 »	— thimifolia . . .	2 »
ciosum . . .	2 »	<b>Physolobium carinata</b>	1 »	— vestita . . .	2 »
— albo plena . . .	1-50	— gracile . . .	1 »	<b>Punica nana avec tige</b>	
— cupreum . . .	2 »	— Stirlingii . . .	1 »	<i>et belle couronne.</i>	5 »
— carneum grandifl.	1-50	<b>Pimelia decussata</b> 50 c. à	1 »	<b>Quadrya heterophylla</b>	5 »
— elegans fol. aureis.	2 »	— — longifolia . . .	1 »	<b>Quercus glabra</b> . . .	5 »
— grandiflorum pleno	1-50	— — rubra . . .	1 »	— petiolaris . . .	5 »
— — novum . . .	1-50	— — mirabilis . . .	2 »	— rugosa . . .	2 »
— Grangeanum . . .	5 »	— Hendersonii . . .	2 »	<b>Rhododendrum (Voir</b>	
— Hævillii . . .	1-50	— lanata . . .	1 »	<i>plus loin).</i>	
— indicum multiflor.	1-50	— linifolia . . .	1-50	<b>Rhopala corcovadense.</b>	50 »
— <i>Jeanne d'Arc</i> . . .	4 »	— ligustrina . . .	1 »	— Estrelense . . .	50 »
— lutescens . . .	1-50	— Neippergiana . . .	5 »	— elegans . . .	25 »
— Lalieure . . .	1-50	— prostrata . . .	2 »	<b>Roëlla ciliata.</b> . . .	1 »
— Mabierii . . .	1-50	— rosea . . .	1-50	<b>Rodocheton volubile</b>	» 50
— <i>M<sup>me</sup> Lestieur</i> . . .	1-50	— sps. nova de la nou-		<b>Rosa beng. à cinq cou-</b>	
— odora viola . . .	1 »	<i>velle Zélande</i> . . .	1 »	<i>leurs de la Chine.</i>	2 »
— punctatum pleno . .	1-50	— spectabilis . . .	1-50	<b>Rubus smilacifolius</b>	1-50
— purpurea pleno . . .	1-50	— Verschaffeltiana . .	5 »	<b>Salvia azurea.</b> . . .	1 »
— Rixiodianum . . .	2 »	<b>Pittosporum glomerat.</b>	1 »	— eryocalyx . . .	» 75
— splendens . . .	50 c. à 1 »	— Maii . . .	2 »	— prunelloides . . .	» 50
— maximum . . .	2 »	— tobira fol. argenteis	1 »	— patens alba . . .	5 »
— coccinea . . .	2 »	<b>Plagiolobium Chori-</b>		— speud. coccinea . .	1 »
— splendidissima . . .	2 »	<i>zemifolia</i> . . .	15 »	<b>Samolus littoralis</b> . .	» 50
— undulipetalum . . .	2 »	<b>Platylobium formosum</b>	5 »	<b>Sapium berberidifolium</b>	1 »
— venustum . . .	2 »	— Murrayanum . . .	5 »	<b>Sarracenia Drummondii</b>	5 »
<b>Nierembergia intermed.</b>	1 »	— triangulare . . .	» 50	— purpurea . . .	5 »
<b>Nintooa glauca</b> . . .	1 »	<b>Plumbago larpentæ</b> . .	4 »	<b>Schottia dentata.</b> . .	8 »
<b>Olea speciosa</b> . . .	5 »	<b>Podolobium heterophyll.</b>	5 »	<b>Schweiggeria pauciflora</b>	1 »
<b>Orthrosanthus multifl.</b>	1-50	— slaurophyllum . . .	5 »	<b>Scutellaria splendens.</b>	1 »
<b>Orontium japonic. fol.</b>		— trilobatum . . .	5 »	— Ventenatti . . .	1 »
varieg. . . .	5 »	<b>Poinciana Gilliesii.</b>	1 »	<b>Siphocampylus betu-</b>	
<b>Oxylobium arborescens</b>	1 »	— regia . . .	5 »	<i>laefolius</i> . . .	1 »
— cordifolium . . .	2 »	<b>Polygala bracteolata</b>	1 »	— cordatus . . .	1 »
— ellipticum . . .	2 »	— cordifolia . . .	1 »	— coccineus . . .	1 »
— obovatum . . .	2 »	— Dalmaisiana . . .	1 »	— duplo serratus . .	1 »
— pultenoides . . .	2 »	— grandiflora . . .	1 à 2 »	— nitidus . . .	1-50
— retusum . . .	5 »	— Heisteri . . .	1 »	— Parthoni . . .	1 »
<b>Passiflora cœruleo ra-</b>		— mixta . . .	1 »	— spicatus . . .	1 »
<i>cemosa</i> . . .	1 »	<b>Polyspora axillaris.</b>	2 »	<b>Sollya heterophylla</b> . .	» 50
— difformis . . .	2 »	<b>Prepusa Hookerii</b> . .	20 »	— linearis . . .	1 »
— Lemischesiana . .	1 »	<b>Primula denticulata</b>	1 »	<b>Spherolobium vimin.</b>	1 »
— Middletoni . . .	1 »	— sinensis fimbr. rosea	2 »	<b>Sprengelia incarnata</b>	5 »
— onychina . . .	1 »	— — alba . . .	2 »	<b>Stadmannaia austr.</b>	15 à 25 »
<b>Pelargonium (v. plus</b>		— fl. albo pleno . .	2 à 6 »	— — <i>fort</i> . . .	» 75
<i>loin aux spécia-</i>		— fl. rubro pleno . .	6 »	— Fraserii . . .	» 50
<i>lités.</i> )		<b>Pronaya elegans.</b> . .	2 »	<b>Statice arborea</b> . . .	5 à 10 »
<b>Pentlandia miniata</b>	1 »	<b>Prostanthera lasianth.</b>	1 »	— Dickensonii . . .	5 »
<b>Pernetia angustifolia.</b>	2 »	— violacea . . .	1 »	— Fortunei . . .	4 »
— mucronata . . .	1-50	<b>Protea argentea</b> . . .	2 »	— frutescens . . .	5 »
<b>Petrophila anemonæfolia</b>	4 »	— acaulis . . .	2 »	— imbricata . . .	5 »
— rigida . . .	5 »	— cynaroides . . .	2 »	— monopetala . . .	1 »
<b>Petasostylis nigrescens</b>		— speciosa . . .	2 »	— mucronata . . .	1 »
( <i>Lisianthus</i> ) . . .	2 à 4 »	— — nigra . . .	2 »	— macrophylla . . .	8 »
<b>Petunia, 12 nouvelles</b>		— — latifolia . . .	6 »		
<i>variétés pour</i> . . .	6 »				



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Statice purpurea</b> . . . . .	2 »	<b>Tetranthera Japonica</b>		<b>Veronica salicifolia</b> . . . . .	50
— <b>puberula</b> . . . . .	1 »	(vera) . . . . .	5 à 50 »	— <b>speciosa</b> . . . . .	» 50
— <b>Reinwardti</b> . . . . .	1-50	— <b>Sieboldi</b> . . . . .	4 »	— <b>rosea</b> . . . . .	2 »
— <b>sinuata</b> . . . . .	1-50	<b>Thea assamica</b> . . . . .	4 »	— <b>nova Zelandia</b> . . . . .	1 »
<b>Staurontia latifolia</b> . . . . .	2 »	— <b>bohea</b> . . . . .	2 »	<b>Vesalea floribunda</b> . . . . .	1 »
<b>Stenanthera pinifolia</b> 2 à 4 »		— <b>viridis</b> . . . . .	2 »	— <b>rupestris</b> . . . . .	1 »
<b>Stenochilus viscosus</b> . . . . .	1 »	<b>Thibaudia setigera</b> . . . . .	10 »	<b>Viburnum Awabuki</b> . . . . .	1 »
<b>Styldium fruticosum</b> . . . . .	1 »	— <b>Sprengelii</b> . . . . .	10 »	— <b>cylandricum</b> . . . . .	10 »
— <b>fasciculatum</b> . . . . .	» 50	— <b>vaccini folia</b> . . . . .	10 »	<b>Villarsia chilensis</b> . . . . .	2 »
— <b>glaucum</b> . . . . .	15 »	<b>Thomasia canescens</b> . . . . .	2 »	— <b>parnassifolia</b> . . . . .	5 »
— <b>recurvum</b> . . . . .	5 »	<b>Thysanotus proliferus</b> . . . . .	2 »	<b>Wigella rosea</b> . . . . .	1 »
<b>Styphella tubiflora</b> . . . . .	6 »	<b>Torenia asiatica</b> . . . . .	1 »	<b>Witsenia corym-</b>	
— <b>viridiflora</b> . . . . .	5 »	— <b>concolor</b> . . . . .	1 »	bosa . . . . .	2 à 5 »
<b>Swainsonia alba</b> . . . . .	» 50	<b>Tremandra Hugelii</b> . . . . .	5 »	<b>Xanthosia rotundifolia</b> . . . . .	1 »
— <b>purpurea</b> . . . . .	» 50	— <b>verticillata</b> . . . . .	2 »	<b>Yucca draconis</b> . . . . .	5 à 25 »
<b>Tacsonia incarnata</b> . . . . .	1 »	<b>Tradescantia Zebrina</b> . . . . .	» 50	— <b>très-fort</b> . . . . .	150 »
— <b>molissima</b> . . . . .	1 »	<b>Tristania laurina</b> . . . . .	1 »	— <b>flexilis</b> . . . . .	8 »
— <b>manicata</b> . . . . .	1 »	<b>Tropeolum azureum</b> 5 à 10 »		— <b>gloriosa</b> . . . . .	1 à 5 »
<b>Talauma pumila</b> . . . . .	2 »	— <b>brachyseras</b> . . . . .	1 »	— <b>filament</b> . . . . .	1-50 à 5 »
<b>Tasmannia aromatica</b> . . . . .	2 »	— <b>crenatiflorum</b> . . . . .	1 »	— <b>longifolia</b> . . . . .	15 »
— <b>minor</b> . . . . .	5 »	— <b>lobbianum</b> . . . . .	1 »	— <b>recurvata</b> . . . . .	10 »
<b>Tecoma (Voir Bignonia)</b>		— <b>Moritzianum</b> . . . . .	» 50	<b>Zamia spiralis</b> . . . . .	5 »
<b>Telopea speciosissima</b> . . . . .	20 »	— <b>pentaphyllum</b> . . . . .	1 »	<b>Zauscheria californica</b> . . . . .	5 »
<b>Templetonia glauca</b> . . . . .	1 »	— <b>rhomboideum</b> . . . . .	2 »	<b>Zichya molle</b> . . . . .	3 »
— <b>retusa</b> . . . . .	1 »	— <b>tricolorum</b> . . . . .	1 à 5 »	— <b>pannosa</b> . . . . .	4 »
<b>Testudinaria elephan-</b>		<b>Tussillago Japonica</b> . . . . .	3 »	— <b>tricolor</b> . . . . .	4 »
<b>tipes (Tamus)</b> . . . . .	2 à 50 »	<b>Tweedia cœrulea</b> . . . . .	1 »	<b>Zieria lævigata</b> . . . . .	2 »
<b>Tetranema Mexicana</b> . . . . .	» 50	<b>Verbena (Voir plus loin)</b>			

## SPÉCIALITÉS.

## CHOIX DE CAMELLIAS.

N. B. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des greffes d'une feuille ou plus; ceux de la colonne du milieu, à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force dans ce genre; ceux de la colonne de droite à des plantes de force à porter fleurs.

	FR.	FR.	FR.		FR.	FR.	FR.
<b>Acidalia</b> . . . . .	»	1-50	5	<b>Alba Casoretti</b> . . . . .	2	4	»
Belle forme, rosette blanche.				Imbriqué, blanc pur.			
<b>Adélaïde</b> . . . . .	»	1-50	4	— <b>Fenestrata</b> . . . . .	»	1-50	3
Superbe, rouge très-foncé				Blanc superbe, imbriqué,			
imbrication parfaite, 1 <sup>er</sup> ord.				1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Adonidea</b> . . . . .	»	1-50	4	— <b>grandiflora</b> . . . . .	»	1-50	3
Pœoniforme, quelquefois				— <b>illustrata (Skirving's</b>			
imbriqué, pétales lavés de				<b>Seedling)</b> . . . . .	1	2	»
rose, reflétées de couleur				Imbriqué, blanc pur.			
paille, légèrement veinés de				— <b>Londoniensis</b> . . . . .	»	1	3
laque et régulièrement bordés				Belle forme imbriquée,			
de blanc, 1 <sup>er</sup> ordre.				blanc pur.			
<b>Adrien Lebrun (Graulthieri)</b>	»	1	5	— <b>laccina</b> . . . . .	»	3	»
Belle forme, cerise vif, pé-				— <b>novissima</b> . . . . .	»	3	»
tales du centre striés ou pa-				— <b>lucina</b> . . . . .	»	2	»
llaché de blanc pur.				Belle fleur imbriquée, d'un			
<b>Agnesi</b> . . . . .	»	1-50	3	blanc pur, ornée de quelques			
Imbriqué, rose.				rare striés carminées.			



	FR.	FR.	FR.		FR.	FR.	FR.
<b>Alba Imbricata, Low</b> . . .	10	"	"	diamètre, extra pleine, forme du <i>Triumphans de Gand</i> , blanc de crème, très-délicat, changeant vers la fin de la floraison en une couleur de chair très-légère, sur choix.			
Des plus beaux blancs, bien imbriqués et peut compter parmi les perfections du genre. ( <i>Voir Iconographie des Camellias par A. V. G.</i> )				<b>Baronne d'Udekem</b> . . .	1-50	4	"
— <b>Florentina</b> . . . . .	"	4	"	Forme imbriquée, extra saumon bronzé, ligne blanche métallique au centre de chaque pétale, 1 <sup>er</sup> ordre.			
— <b>rosea virginalls</b> . . . .	"	3	"	<b>Baronne Clani</b> . . . . .	10	"	"
— <b>novissima</b> . . . . .	1	3	"	<b>Bazzoni d'Italie</b> . . . . .	"	1-50	4
— <b>plena</b> . . . . .	"	1	2	Pæoniforme, corail brill.	"	1-50	3
— <b>Lombardii</b> . . . . .	10	"	"	<b>Barringtonia rosea</b> . . .	"		
<b>Aleina</b> . . . . .	"	2	3	Rose superbe.			
<b>Alexandro II grande</b> . . .	"	2	"	<b>Beall rosea, Low</b> . . . .	3	6	"
<b>Alexiana, Low</b> . . . . .	"	3	"	Rose imbriquée, très-joli.	"		
Dans le genre du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> .				<b>Bellina major</b> . . . . .	"	1	3
<b>Althæflora</b> . . . . .	"	"	1-50	Très-grand, semi imbriqué, saumon strié de blanc au centre, très-beau.			
<b>Amabilis, Smith</b> . . . . .	"	1	3	<b>Belot Defougères</b> . . . .	2	4	"
Très-beau, laque, quelquefois rose foncé, imbrication délicate, 1 <sup>er</sup> ordre.				<b>Benneyll</b> . . . . .	3	8	"
<b>Amena novissima</b> . . . . .	2	4	"	Imbriqué, cramoisi, centre blanchâtre, finement strié de blanc, magnifique.			
<b>Amenissima</b> . . . . .	2	4	"	<b>Bergamo</b> . . . . .	1	3	"
<b>Americana, Dunlap</b> . . . .	"	2	3	<b>Bell Erminia</b> . . . . .	2	2	"
Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> , rose tendre strié ou tacheté de carmin.				— <b>Sophie</b> . . . . .	"	1	"
<b>Anemoneflora alba (White Warratah)</b> . . . . .	"	"	1-50	<b>Birro</b> . . . . .	"		
Blanc plein, joli.				Laque carminé, très-foncée, imbr. superbe.			
<b>Annibal</b> . . . . .	"	1-50	3	<b>Billett</b> . . . . .	"	2	"
Beau rouge.				Forme de l'alba pleno.			
<b>Apollo</b> . . . . .	"	1-50	"	<b>Besana</b> . . . . .	6	"	"
<b>Archinto</b> . . . . .	"	1-50	4	<b>Bolongara</b> . . . . .	"	2	"
Imbriqué, cramoisi nuancé, très-beau.				Grand Camellia des îles Borromées.			
<b>Ardens d'Italie</b> . . . . .	"	1-50	4	<b>Bouvardii</b> . . . . .	1-50	3	"
<b>Arioste d'Italie</b> . . . . .	1	1-50	"	<b>Bostoniana</b> . . . . .	5	"	"
<b>Augustina superba</b> . . . .	1-50	3	6	Cérise, superbe transparent, pendant du <i>Marchioness of Exeter</i> .			
<b>Augustiniana</b> . . . . .	1	2	"	<b>Brochii</b> . . . . .	3	6	"
Très-beau.				Très bien imbriquée, rouge cerise, une ligne blanche du limbe à l'onglet, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Aulica, Loddiges et Sons</b> .	4	8	"	<b>Bradamante</b> . . . . .	2	"	"
Très-beau, pétales blancs, couverts de veinules roses, sauf le pourtour de sa fleur qui est d'un blanc pur.				<b>Brotzi</b> . . . . .	2	"	"
<b>Aurora</b> . . . . .	1	2	"	<b>Borgia</b> . . . . .	2	4	"
Rose saumoné, belle fleur souvent marbrée de blanc.				<b>Brillante Casoretti</b> . . .	"	3	"
<b>Aurora, Casoretti</b> . . . . .	2	4	"	Superbe blanc, bien imbriqué. ( <i>Voir iconographie des Camellia.</i> )			
<b>Ayez</b> . . . . .	2	5	"	<b>Brownii</b> . . . . .	"	"	2
<b>Alida</b> . . . . .	2	4	"	Très-grande, Pæoniforme, rouge saumoné.			
<b>Allunea rosea</b> . . . . .	"	2	3	<b>Bruceana</b> . . . . .	"	1	2
Très-beau, rose tendre.				Fleur tr.-grande, superbe, rouge très-foncé.			
<b>Armenia</b> . . . . .	"	3	"	<b>Burchellii</b> . . . . .	"	1	3
<b>Baltimoreana</b> . . . . .	2	4	"	<b>Calvi</b> . . . . .	"	1-50	"
Très-grand, délicat, blanc, strié de rose.				<b>Calypso</b> . . . . .	"	1	3
<b>Barni</b> . . . . .	1	2	"	Beau blanc, très-double.			
Ponceau, imbriqué, une bandelette blanche au centre de chaque pétale, 1 <sup>er</sup> ordre extra.							
<b>Baron Sigism. de Pronay</b> .	2	5	"				
Fleur de 5 à 6 pouces de							



	FR.	FR.	FR.		FR.	FR.	FR.
<b>Camellia de la Reine</b> . . . . .	2	6	10	<b>Claritas</b> . . . . .	"	1	2
Imbr. très-grand, pétales				Blanc, centre paille, élég.			
larges ronds, fond blanc, lé-				<b>Cliveana</b> . . . . .	"	1	2-50
gèrement accidenté de laque.				Très-grand, rose.			
<b>Camille Brozzoni</b> . . . . .	15	"	"	<b>Clowesiana</b> . . . . .	"	1-50	4
<b>Campo Molendini, Berlese.</b>	1-50	5	8	Extra grand, blanc rosé,			
Imbriqué, cramoisi, strié				couvert d'une poussière rose			
de blanc, très-beau.				superbe, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Candidissima</b> . . . . .	"	1	2-50	<b>Clothilde</b> . . . . .	"	2	4
<b>Candor, Rev. Herbert.</b> . . . .	2	4	"	<b>Cœlestina</b> . . . . .	"	2-50	4
Blanc extra, imbriqué.				Forme du double blanc,			
<b>Cantoniana</b> . . . . .	"	1-50	5	extrêmement beau. couleur			
Large fleur, ponceau foncé.				rose tendre, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Canova</b> . . . . .	2	6	"	<b>Colletti</b> . . . . .	"	1-50	4
<b>Campanulata</b> . . . . .	"	1-50	5	Sang velouté, couvert de			
Très-beau, rouge pourpre.				larges taches de blanc, le			
<b>Carminea, Broucki</b> . . . . .	"	"	1-50	plus pur, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Carolina</b> . . . . .	"	1	5	<b>Colombo</b> . . . . .	"	1-50	5
Rose délicat.				Grande fleur rouge, fort			
<b>Caroline Smith d'Amérique.</b>	2	6	"	belle, forme demi-imbriqué,			
Supérieurement imbriqué,				pompon central très-compl.			
très-grand, rose délicat.				<b>Colvillii</b> . . . . .	"	"	2
<b>Carswelliana</b> . . . . .	"	1	2	Grand, Pœoniforme, fond			
Brillante fleur d'un rose				rose, strié et moucheté carm.			
légèrement saumoné, forme				— <i>rubra</i> . . . . .	"	"	2
du double blanc, une strie				— <i>striata</i> . . . . .	"	1-25	5
blanche du centre à la cir-				Très-beau.			
conférence de chaque pétale.				<b>Commensa, Jacob Mackoy</b> .	2	4	"
— <i>alba</i> . . . . .	"	2	"	<b>Composita</b> . . . . .	"	1-50	4
Fleur moyenne, pétales				Bien imbriqué, rose vif,			
ronds, imbriqués jusqu'au				très-délicat.			
centre, fond blanc, strié de				<b>Comte de Flandre</b> . . . . .	"	2	"
carmin, feuilles rondes, très-				— <i>de Paris, Van Geers-</i>			
distingué.				<i>dale</i> . . . . .	1	5	8
<b>Castiglioni</b> . . . . .	1	2	"	Issu de la <i>duchesse d'Or-</i>			
Blanc très-plein, cœur				<i>léans</i> , admirable variété,			
jaune, légèrement striée de				fixée par la greffe, fond car-			
vert, superbe.				min, strié et flagellé de cra-			
<b>Catherine Longhi</b> . . . . .	2	5	"	moisie, imbrication modèle.			
Forme parfaite, grand de				<b>Cockii</b> . . . . .	"	1-25	5
12 centimèt. et plus, carmin				Croimoisi foncé satiné,			
foncé.				souvent strié de blanc.			
<b>Carlotta Grizi</b> . . . . .	2	4	"	<b>Comte Caraccioli</b> . . . . .	"	1	5
<b>Centifolia, Low.</b> . . . .	6	15	"	— <i>Fossi</i> . . . . .	4	"	"
Rouge cramoisi, accidenté				<b>Comtesse Antoin. Castel</b>			
de blanc, imbriqué, très-				<i>Barco</i> . . . . .	5	"	"
grand, fleurs un peu pen-				— <i>Hartwig</i> . . . . .	"	1	5
chées, feuilles verrugueuses				Beau rouge, imbriqué.			
et réticulées, fleurit très-				— <i>Rambaldo</i> . . . . .	"	1	5
abondamment.				Magnifique.			
<b>Castellum Antwerpiense,</b>				— <i>Samailoff</i> . . . . .	1-50	4	"
<i>Moens</i> . . . . .	1	2	"	<b>Confissa</b> . . . . .	2	4	"
<b>Cerere</b> . . . . .	2	"	"	<b>Concluna</b> . . . . .	"	"	2
<b>Cerito d'Italie</b> . . . . .	1	2	"	Joli, imbriq., rouge foncé.			
Forme imbriquée, blanc à				<b>Conspicua, Loddiges</b> . . . .	"	1-25	5
striés roses, de surchoix.				Grande fleur, ponceau,			
<b>Cesar Augusto</b> . . . . .	2	5	"	strié de blanc.			
— <i>Arcil</i> . . . . .	2	5	"	<b>Constantin</b> . . . . .	1-50	5	"
<b>Chandleri</b> . . . . .	"	"	2-50	Rouge saumoné.			
— <i>elegans</i> . . . . .	"	"	2-50	<b>Cooperi</b> . . . . .	"	1	2-50
Rose délicat, forme très-				Rouge saumoné, imbri-			
belle, étalée.				qué, superbe.			
<b>Charles-Quint</b> . . . . .	2	5	"	<b>Coquettil</b> . . . . .	"	2	6
<b>Charlotte Corday</b> . . . . .	4	8	"	Forme d'une bellero cent-			

	FR.	FR.	FR.		FR.	FR.	FR.
feuill., rose saumon, parsemé de taches blanches, 1 <sup>er</sup> ordre.				<b>Duc de Reichstadt</b> . . . . .	2	4	»
<b>Corallina</b> . . . . .	»	»	2	<b>Duchesse d'Orléans, (Reine des Camélias)</b> . . . . .	»	1-50	5
Sang foncé.				Magnifique fleur, forme de l'Alba pleno, blanc, lavé de rouge au sommet des pétales, strié et ponctué de rouge et de rose, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Coronata</b> . . . . .	»	»	2-50	— <b>de Savole</b> . . . . .	5	6	»
Beau rose.				— <b>de Nothumberland, Lee et C<sup>e</sup></b> . . . . .	5	10	»
<b>Cradocki</b> . . . . .	»	2	»	Très-beau, dans le genre du C. <i>Duchesse d'Orléans</i> .			
<b>Cruciata</b> . . . . .	»	1-50	4	— <b>de Nemours</b> . . . . .	»	1-50	4
<b>Curvatifolia</b> . . . . .	»	»	5	<b>Duguetii odorata</b> . . . . .	2	6	»
Blanc, très-double, im-				<b>Dobrei</b> . . . . .	1-50	5	»
briqué.				Coquelicot brillant, le plus belle <i>Anemone</i> connue, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Comte de Canino</b> . . . . .	4	»	»	<b>Eburnea</b> . . . . .	»	1-50	4
<b>Darkimbricata, Low</b> . . . . .	»	1-50	4	<b>Eclipse, Press</b> . . . . .	»	»	2
<b>Darsi</b> . . . . .	»	2	4	— <b>Preston</b> . . . . .	»	»	2-50
Rouge violacé, largement tacheté de blanc, très-remarquable, 1 <sup>er</sup> ordre.				<b>Elena Ugoul</b> . . . . .	5	10	20
<b>Dahleii</b> . . . . .	»	»	5	Imbriqué, très-plein, bl. ligné ou tacheté de rose ou de carmin.			
Rouge, forme imbriqué.				<b>Elphinstoni, (flammeola superba)</b> . . . . .	»	»	2
<b>Dahllaflora ignea</b> . . . . .	»	»	5	Rouge foncé, souvent unicolore et médiocre, parfois bien panaché.			
Rouge vif, imbriqué.				<b>Emmellana</b> . . . . .	1	1-50	4
<b>Daviesii, Davies et C<sup>e</sup></b> . . . . .	5	6	»	Charmante variété, fixé par la greffe, rose satiné, Pæoniiforme, extra double.			
Rose rouge, très-beau.				<b>Emilia Gavazzi, d'Italie</b> . . . . .	1	5	10
<b>Davio</b> . . . . .	1	2	»	Blanc rayé de rouge vif, forme parfaite.			
<b>Decora</b> . . . . .	»	1	5	— <b>grandiflora</b> . . . . .	»	1-25	5
Très-grand, beau rouge.				Fort beau et très grand, fasciculé, ponceau veiné.			
<b>Decus Italicum</b> . . . . .	1	1-50	»	— <b>Taverna</b> . . . . .	1	2	6
Forme imbriquée, magnifiquement fleur blanc, 1 <sup>er</sup> ordre.				Forme d'une Renoncule, pétales extérieurs carmin vif, ligné de blanc, pétales du centre blanc, panachés de carmin, superbe.			
<b>Delicatissima</b> . . . . .	»	»	2-50	<b>Emilio Campioni</b> . . . . .	50	»	»
<b>Denotaris</b> . . . . .	2	4	»	Beau rose strié de blanc, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Derbyana (Amanda)</b> . . . . .	»	»	2-50	— <b>Bandiera</b> . . . . .	4	12	»
<b>Diademiflora</b> . . . . .	»	1-50	5	<b>Emperor, Davies et C<sup>e</sup></b> . . . . .	2	»	»
Parfait, carmin, strié de blanc.				Provient du C. <i>Colvilli</i> avec le C. <i>reticulata</i> . Ses fleurs bien pleines tiennent de la forme et du coloris de ce dernier. Il a remporté le prix de la Société d'Horticulture de Londres.			
<b>Blamantina</b> . . . . .	»	1-50	4	<b>Elata, Cunningham</b> . . . . .	»	»	2-50
Rose, 1 <sup>er</sup> ordre.				Bien imbriqué, rose maculé de blanc.			
<b>Diva Maria</b> . . . . .	»	1-50	4	<b>Eleonora</b> . . . . .	»	3	6
Imbriqué, plein, rose.				Superbe rosace, très-bien			
<b>Diana nova</b> . . . . .	5	6	»				
<b>Donkelaari</b> . . . . .	»	1	2-50				
<b>Dorsetti</b> . . . . .	»	»	2				
<b>Douglasii</b> . . . . .	»	1-50	5				
Rose vif velouté, entièrement veiné, très-double.							
<b>Drouard-Gouillon</b> . . . . .	»	1-50	5				
Blanc, Pæoniiforme, large fleur.							
<b>Duc de Bretagne</b> . . . . .	2	6	»				
Fleur épaisse, supérieurement imbriquée, d'un très-beau rose vif, strié et maculé de blanc.							
— <b>de Chartres</b> . . . . .	5	6	»				
— <b>d'Orléans, Tamponet</b> . . . . .	»	1	5				
Rouge.							
— <b>de Litta</b> . . . . .	»	5	»				
Imbriqué, très-plein, beau rouge, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc.							
— <b>de Brabant, Moens</b> . . . . .	»	5	6				
Imbriqué, blanc fouetté de rose de diverses nuances, très-beau.							



	FR.	FR.	FR.		FR.	FR.	FR.
imbriqué, rouge brique à reflets pourpres, pétales reg. marqué d'une ligne bl.				<b>Frederico Confalonieri</b>	10		
<b>Esperia</b> . . . . .	"	1-50	4	<b>Garviel</b> . . . . .	"	1-25	5
<b>Estheri</b> . . . . .	1-50	5	"	En globe, aurore flammé de carmin.			
Globuleux, tr.-grand, plus de cinq pouces; plein, carné tendre, moucheté de rose.				<b>Galathea d'Italie</b> . . . . .	"	1	4
<b>Etrusea</b> . . . . .	4	"	"	<b>Général Washington, Boll.</b>	2	4	"
<b>Elimea</b> . . . . .	"	"	2-50	Bien imbriqué, blanc refleté de paille, à tâches ou à striés roses; ses fleurs sont quelquefois moitié roses et moitié blanches.			
Très-beau rouge, bien imb., fleurit tardivement.				— <b>Lafayette</b> . . . . .	8	"	"
<b>Exquisita, Low</b> . . . . .	4	15	"	— <b>Zunilis nova</b> . . . . .	2	4	"
Petites fleurs rouge clair, bien doubles, en forme de renoncule.				<b>Genevensis</b> . . . . .	"	5	"
<b>Fanny Essler</b> . . . . .	"	1-50	4	<b>Gearo</b> . . . . .	1-50	5	"
<b>Faustine</b> . . . . .	5	"	"	<b>Gitana d'Italie</b> . . . . .	1-50	5	"
<b>Fastuosa d'Italie</b> . . . . .	"	2	"	<b>Gielsi, (Dark coccinea)</b> . . . . .	"	"	2
Double, à trois faisceaux, carné blanc extra.				Rouge foncé, panachées de larges tâches blanches.			
<b>Feho</b> . . . . .	5	6	"	<b>Globe crimson</b> . . . . .	2	6	"
<b>Fairleyi</b> . . . . .	"	"	5	<b>Gloriadel Verbano, Rovelli frères</b> . . . . .	4	10	"
Belle forme, rouge laque clair, souvent maculé de bl.				Imbriqué, rouge vif et ligné de blanc.			
<b>Fimbriata</b> . . . . .	"	"	2	— <b>d'Italia</b> . . . . .	2	4	"
<b>Fire ball</b> . . . . .	10	"	"	<b>Goffredi nova</b> . . . . .	5	6	"
<b>Flavescens nova</b> . . . . .	5	"	"	<b>Gozzi d'Italie</b> . . . . .	2	5	"
<b>Florentina superba</b> . . . . .	"	2	"	Beau rose vif, marginé de rose tendre extra.			
Sang, entièrement fouetté de blanc.				<b>Gobernativa</b> . . . . .	1-50	5	"
<b>Florida</b> . . . . .	"	"	2-50	Très-double, très-grand, imbriqué, carmin foncé, très-beau.			
Très-double rose.				<b>Grande Duch. d'Etruria</b> . . . . .	1	4	"
<b>Floyl, (Grand-Frédéric)</b> . . . . .	"	1-50	5	Pæoniforme, fond blanc, strié de rose, très-beau.			
Rose très-vif, pétales très-larges, bien ronds, forme imbriquée, très-beau.				<b>Grand Calderara</b> . . . . .	"	1-50	"
<b>Forbesi, Low</b> . . . . .	"	1-50	5	Rose, très-large.			
Imbriquée, cerise vif.				<b>Grand Napoléon, Marchese Ridolfi</b> . . . . .	5	8	"
<b>Fordi</b> . . . . .	"	1	5	Immense fleur rouge, à grandes macules blanches, extra.			
Moyenne grandeur, rose saumoné, délicat, forme imbriquée, pétales arrondis très-nombreux.				<b>Grossi</b> . . . . .	1	2	"
<b>Formosa, (Angulans)</b> . . . . .	"	1	5	Cramoisi, très-beau.			
Ponceau, parfois finement strié de blanc, très-beau.				<b>Grunelli</b> . . . . .	"	"	2
<b>Fornarina</b> . . . . .	2	6	"	Blanc très-pur, superbe forme.			
Imbriqué, très-plein, blanc, ligné de carmin ou de rose.				<b>Guthriana, Low</b> . . . . .	2	4	10
<b>Fortuita</b> . . . . .	"	1-50	5	Cramoisi foncé, magnifi-que.			
Un des plus beaux blanc, coloris très-pur.				<b>Guttata, (Sabiniana)</b> . . . . .	"	1-25	5
<b>Francofurtensis</b> . . . . .	"	"	5	Blanc ponctué de rouge.			
Imbr. rouge foncé, pas-sant au rose très-foncé.				<b>Grandis, Low</b> . . . . .	20	"	"
<b>Franklin</b> . . . . .	5	8	"	Imbriqué, beau rouge, quelques pétales striés de blanc. (Voir iconographie des Camellias par A. V. G.)			
<b>Frosti</b> . . . . .	5	8	"	<b>Halleyi</b> . . . . .	5	10	"
<b>Fostergli</b> . . . . .	2	4	"	Rouge pourpre imbriqué.			
<b>Futting, (speciosa)</b> . . . . .	"	"	2	<b>Hamiltoniana</b> . . . . .	2	4	"
Pæoniforme, beau rouge.				<b>Hampstead d'Amérique</b> . . . . .	2	6	"
<b>Felouté</b> . . . . .	"	2	"	Bien imbriqué, rose mag-nifique.			
<b>Frederic alba</b> . . . . .	1-50	5	"				
Des plus beaux blancs.							



	FR.	FR.	FR.		FR.	FR.	FR.
<b>Hannah Moore</b> . . . . .	1	2	"	<b>Jarba</b> . . . . .	"	2	5
Cramoisi foncé à larges taches blanches.				<b>Jeffersonii</b> . . . . .	2	4	15
<b>Haylockii</b> . . . . .	"	"	2-50	Rouge très-brillant, im-			
Pæoniforme, du plus beau blanc, à rares striés, rose tendre.				briquée, magnifique.			
<b>Helena Montii</b> . . . . .	2	4	"	<b>Jenny</b> . . . . .	2	4	"
<b>Hendersoni, (Lombardi)</b> .	"	1-50	5	<b>Jubilée, Low</b> . . . . .	6	15	"
Rose, très-belle forme imbriquée.				Bien imbriqué, blanc légèrement carné, veiné et strié de rose, beau, centre jaune clair.			
<b>Henri Favre</b> . . . . .	"	1-25	5	<b>Jullana</b> . . . . .	"	1-50	5
Rose saumoné, fleur imbriquée, fort belle.				Très-belle forme, blanc strié et moucheté de rose.			
<b>Heteropetala alba, (British-Queen, Young)</b> . .	"	1	2-50	<b>Jamma</b> . . . . .	"	1-50	5
Beau Camellia blanc, plein, à délicates striés roses.				<b>Jardin d'hiver</b> . . . . .	5	"	"
— <b>rubra</b> . . . . .	"	1	5	<b>Jussieu</b> . . . . .	"	"	2-50
Semi imbriqué, semi Pæoniforme, très-beau.				<b>King, (spectabilis maculata)</b>	"	"	2-50
<b>Hookerii, Low</b> . . . . .	"	"	2-50	— <b>rosea</b> . . . . .	"	1-50	5
<b>Horsfallii</b> . . . . .	"	2	"	<b>Kewblush</b> . . . . .	"	"	2
Rouge foncé, très-fortement veiné, centre finement strié de blanc.				<b>Lactea elegans</b> . . . . .	"	1-50	5
<b>Hosackii</b> . . . . .	"	1	1-50	Beau blanc, gracieuse forme.			
Rouge foncé, sirié de bl.				<b>Lady Eleneor Camphell</b> .	"	1-50	5
<b>Hurga</b> . . . . .	1	5	"	Rouge foncé, quelquefois maculé de blanc.			
Blanc, bien imbriqué.				<b>Lady Grafton</b> . . . . .	"	1-50	5
<b>Houdii</b> . . . . .	"	1-25	5	Très-grand, élégamment fasciculé, rouge, légèrement saumoné, fortement veiné.			
<b>Il Roberti</b> . . . . .	2	6	10	— <b>Hill</b> . . . . .	"	2	4
C'est un beau Camellia bien bicolore, c'est-à-dire que chaque pétale est moitié rouge cérise et moitié blanc, à teintes vives, mais bien fondues; pétales grands, imbrication régulière à centre rouge. (Voir iconographie des Camellia par A. V. G.)				— <b>Robert Peel</b> . . . . .	1	2	4
<b>Illustris</b> . . . . .	5	"	"	<b>Landrethii</b> . . . . .	"	1-50	5
<b>Imbricata</b> . . . . .	"	"	2-50	Forme et dimension de l' <i>Imbricata</i> , d'un rose blanchissant vers le centre, 1 <sup>er</sup> ordre.			
Forme du double blanc, rouge carminé, parfois bien panaché.				<b>Lainatensis</b> . . . . .	2	4	"
— <b>alba, (Triumph. alba)</b> .	"	"	2-50	<b>Leechiana nova</b> . . . . .	2	4	"
Forme imbriqué, blanc de lait très-délicat, striés roses, quelquefois l'inverse; alors fond rose tendre à striés blanches, charmant.				Beau rouge, très-double.			
<b>Imbricata magna</b> . . . . .	4	8	"	<b>Latifolia macrantha</b> . .	"	1-25	5
— <b>spiraliter</b> . . . . .	1-50	6	"	<b>Lawrenceana d'Amérique</b>	1	1-50	5
<b>Incomparabilis</b> . . . . .	"	"	5	Plus double que le <i>Chandlerii</i> et mieux panaché.			
<b>Innocenza</b> . . . . .	"	1-50	4	<b>Laurenceana d'Italie</b> . .	"	1-50	4
Blanc très-pur, forme très-gracieuse, superbe.				Fleurs, feuilles et branches en miniatures.			
<b>Insubria</b> . . . . .	"	2	5	<b>Leda</b> . . . . .	1	4	10
Très-double, moyen, forme imbriquée, rose strié de blanc, 1 <sup>er</sup> ordre.				Imbriqué, beau blanc strié de rouge, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Incarната</b> . . . . .	"	"	2	<b>Lecana superba, (Beali des Anglais)</b> . . . . .	"	1	2-50
<b>Il signa</b> . . . . .	2	2	"	Imbriqué, rouge orange, fleur modèle.			
Beau blanc, 1 <sup>er</sup> ordre.				<b>Lefebvriana</b> . . . . .	"	"	2-50
				Pleine régul., cérise clair.			
				<b>Leonardi d'Italie</b> . . . .	"	1-50	"
				Rose saumoné superbe, belle forme.			
				<b>Leonore</b> . . . . .	1-50	5	"
				<b>Leopold 1<sup>er</sup></b> . . . . .	2	4	"
				Rouge velouté, forme du Triumphant.			
				<b>Leopoldina d'Italie</b> . . .	2	4	"
				Grande et belle fleur bl.,			



	FR.	FR.	FR.		FR.	FR.	FR.
pointué de rose et strié de rouge.				<b>Merope</b> . . . . .		1-50	"
<b>Lepida</b> . . . . .	"	"	2-50	<b>Metronesson</b> . . . . .	3	6	"
<b>Lineata superba</b> . . . . .	"	1-50	3	<b>Micans</b> . . . . .	"	1-50	4
<b>Lingil</b> . . . . .	3	6	"	Rose carminé, bien imbr.,			
<b>Longoni</b> . . . . .	3	6	"	1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Lowil</b> . . . . .	"	4	8	<b>Mile-End.</b> . . . . .	"	"	3
Imbrication très-régulière, carmin foncé.				Joli Camellia, rouge de fleur de grenadier, ligules très-nombreuses au centre.			
<b>La grande Sultane</b> . . . . .	2	6	"	<b>Minlata striata</b> . . . . .	"	1-50	5
<b>La signora de Monza</b> . . . . .	2	6	"	Rose satiné délicat, une bandelette blanche, sépare chaque pétale en deux parties égales.			
<b>Madame Harrison</b> . . . . .	2	6	"	<b>Minuta</b> . . . . .	"	"	2-50
Fleur blanche, énorme.				Rose, forme très-agréable, quelquefois admirablement panachées.			
<b>Magdalena</b> . . . . .	3	6	"	<b>Mira d'Italie</b> . . . . .	"	1-50	3
<b>Maddalena Lechl.</b> . . . . .	3	6	"	<b>Miss Baba</b> . . . . .	4	"	"
<b>Madonna.</b> . . . . .	3	6	"	<b>Mistriss Ubaldi</b> . . . . .	2	5	"
Imbriqué, très-grand, bl. pur, centre carminée, très-beau.				Blanc, très-plein, pétales larges, superbe.			
<b>Maeleni</b> . . . . .	"	1-50	1-50	— <b>Gunnell</b> . . . . .	4	10	"
Rouge sombre, pétales du centre très-nombreux.				Beau blanc.			
<b>Magnifica</b> . . . . .	"	"	2-50	<b>Monstrosa fulgens</b> . . . . .	3	6	"
Superbe, blanc, double imbriqué.				— <b>Low</b> . . . . .	"	1-25	3
— <b>rosea</b> , ( <i>Tancrede</i> ) . . . . .	"	1-50	3	Saumon lavé de rose, Pæoniforme, très-beau.			
<b>Makoyi</b> , ( <i>Low</i> ) . . . . .	"	1-50	3	<b>Monarch, Halley</b> . . . . .	"	2	4
Rouge, de belle forme.				<b>Mont-Blanc, Boddaert</b> . . . . .	1-50	4	10
<b>Maometto</b> . . . . .	3	"	"	Forme superbe, majest., globuleuse, extra double, d'un beau blanc, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Marchioness of Exeter</b> . . . . .	"	2	6	<b>Montli nova.</b> . . . . .	"	4	"
Extra grand, rose tendre, forme imbriqué magnifique, 1 <sup>er</sup> prix, au dernier grand concours quinquenal de Gand.				Pæoniforme, blanc pur, flammé de carmin, très-distingué.			
<b>Marchisa Elisa Centurioni</b> . . . . .	3	"	"	<b>Montironi</b> . . . . .	1	3	8
<b>Marquise Demari</b> . . . . .	3	6	"	Très-beau blanc.			
<b>Marguerite Gouillon</b> . . . . .	"	2	6	<b>Milleri.</b> . . . . .	"	1-50	"
Imbriqué et Pæoniforme, rose tendre, pointué et strié de rouge vif.				<b>Mrs. abby Wilder</b> . . . . .	20	"	"
<b>Maria Dorothea</b> . . . . .	"	1-25	3	<b>Murrayana vera</b> . . . . .	"	1-50	3
Blanc.				Saumon rose nuancé, très-grand.			
<b>Maria Elisa, Buist</b> . . . . .	3	6	"	<b>Mutabills.</b> . . . . .	"	"	3
Rouge et blanc, irrégulier.				Grande fleur, rose panaché comme le <i>Donkelaari</i> , quelques fois unicolore.			
<b>Maria Luigia di Parma</b> . . . . .	"	2	"	<b>Mutabills Traversii.</b> . . . . .	"	"	3
Très-grand, pétales étalées, rouge sang foncé à larges taches, blanc pur, est souvent unicolore.				Rose saumon, bronzé, une ligné séparé en deux parties chaque pétale, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Maria Padilla</b> . . . . .	"	4	"	<b>Myrtifolia</b> . . . . .	"	"	2
Imbriqué, rouge vif, sup.				Imbriqué, rose.			
<b>Marie-Thérèse</b> . . . . .	3	10	"	— <b>alba</b> , ( <i>Albicans</i> ). . . . .	"	1-50	3
Forme d'un Renoncule, blanc, carné vif, saupoudré de carmin tendre. ( <i>Voir iconographie des Camellia.</i> )				Superbe blanc, forme parfaite.			
<b>Martheri</b> . . . . .	"	"	2-50	<b>Medora</b> . . . . .	2	4	"
Blanc double, Pæoniforme, à plusieurs cœurs, très-beau.				<b>Melinda</b> . . . . .	2	4	"
<b>Mazuchelli</b> . . . . .	2	8	"	<b>Napoléon le Grand, d'Italie.</b> . . . . .	3	8	"
Imbriqué, très-grand, cendré, 1 <sup>er</sup> ordre.				Très-grand, rouge clair, grandes macules blanches, d'un grand effet.			
<b>Mellinetti.</b> . . . . .	"	"	3				
Belle forme, cerise rose, bordé et strié de blanc pur.							

	FR.	FR.	FR.		FR.	FR.	FR.
<b>Napoléon, Defresne</b> . . . . .	"	1-50	4	<b>Papillonacea</b> . . . . .	"	"	5
Carmin vif, strié, pétales				Ponceau, extra large, très-			
imbriqués à la circonférence,				beau.			
Pæoniforme au centre, sup.				<b>Paride</b> . . . . .	"	2	"
<b>Nassiniana</b> . . . . .	"	1-50	4	Rose saumoné, tacheté			
Rose superbe, imbriqué,				comme le <i>Donkelaari</i> .			
veiné et satiné, parsemés de				<b>Parini, Casoretti</b> . . . . .	"	2	5
petites taches blanches.				— <i>Mariani</i> . . . . .	"	2	5
<b>Negri</b> . . . . .	"	1-50	5	<b>Parmentieri, Smith</b> . . . . .	"	2	4
Double, bien fait, blanc,				Imbriqué, rose foncé, ex-			
lavé de rose.				trémité des pétales transpa-			
<b>Neoborascensis</b> . . . . .	"	1-50	6	rentes, 1 <sup>er</sup> ordre.			
Tres-grand, très-beau,				<b>Peintres (des)</b> . . . . .	"	1-50	3
écarlate foncé, strié de blanc				Superbe.			
au centre.				<b>Pendula</b> . . . . .	"	1-25	3
<b>Nettuno</b> . . . . .	"	2	"	Rose bien imbr. fort beau.			
<b>Nitida, Chandler et Sons.</b> . . . .	"	2	6	<b>Penelope</b> . . . . .	"	3	"
Très-florifère, imbrication				Parfaite, rouge violacé.			
parfaite, pétales, très-épais,				<b>Percivalli, Hibbert's</b> . . . . .	1	3	"
veinés et accidentés de blanc.				<b>Peregrina</b> . . . . .	"	1-50	3
<b>Nivalis</b> . . . . .	"	1-25	3	Blanc, tuyauté, strié de			
<b>Noblissima</b> . . . . .	"	"	2-50	carmin comme un ceillet,			
Tr.-beau, blanc pur, belle				fort distingué.			
forme.				<b>Peregalli</b> . . . . .	3	"	"
<b>Norma</b> . . . . .	"	3	"	<b>Paxtoni</b> . . . . .	"	3	"
<b>Niohe</b> . . . . .	"	1-50	4	<b>Pensylvanica</b> . . . . .	4	10	"
Rose très-double, quelque				Rose sup., ombré, forme			
fois cerise clair.				imbriqué.			
<b>Oeroleuca</b> . . . . .	"	1-25	3	<b>Perfecta Chalmer, (Chal-</b>			
Double blanc, onglet paille,				mer's perfecta) . . . . .	2	5	"
très-belle forme, 1 <sup>er</sup> ordre.				Imbrication parfaite, d'un			
<b>Odorata novissima</b> . . . . .	"	2	"	rose tantôt foncé, tantôt très			
<b>Orfeo</b> . . . . .	"	2	"	tendre, ses pétales très-min-			
Imbriqué, rouge foncé,				ces, bien ronds, se recou-			
très-beau.				vrent gracieusement et sont			
— <i>nova</i> . . . . .	4	"	"	généralement tachetés de bl.			
<b>Orlando</b> . . . . .	"	1-50	"	Pendant la seconde période			
Imbriqué, rouge éclatant,				de sa floraison, ces fleurs			
très-beau.				deviennent blanches. D'aut-			
<b>Oblongo decurrens</b> . . . . .	8	"	"	tre fois les pétales du centre			
<b>Onor di Bihiana</b> . . . . .	8	"	"	reparviennent tout-à-fait			
<b>Ottoliana</b> . . . . .	"	2-50	"	blanc, tandis que ceux de la			
Très-grand, superbe touffe				circonférence conservent le			
au centre cerise, ponceau.				vif coloris de la cerise.			
<b>Oudiniana</b> . . . . .	3	6	"	<b>Perpent d'Italie</b> . . . . .	1	3	"
Forme d'imbricata rubra,				Rose, bien imbriqué, pa-			
rouge cerise foncé.				naché de blanc.			
<b>Pæoniflora</b> . . . . .	"	"	1-50	<b>Peruchinil</b> . . . . .	2	4	"
<b>Paladina</b> . . . . .	2	5	"	<b>Personata</b> . . . . .	1	3	"
<b>Palatinus Hungaricus</b> , . . . . .	"	1	3	<b>Philadelphica</b> . . . . .	"	1	3
<i>Baumann</i> . . . . .				Très-grand, d'un beau			
Rouge.				rose foncé.			
<b>Palagli</b> . . . . .	3	6	"	<b>Picta</b> . . . . .	2	4	"
Blanc rosé, maculé et ligné				<b>Pictorum coccineum</b> . . . . .	"	1-50	3
de rose et de pourpre.				Rose satiné, taches blan-			
<b>Palmer</b> . . . . .	"	2-50	4	ches, large fleur.			
Imbriqué, carmin, 1 <sup>er</sup> or-				<b>Pictorum rosea</b> . . . . .	"	1-50	3
dre, très-recherché.				Grande fleur bien imbri-			
<b>Palmer's Beall</b> . . . . .	"	1-25	3	quée, rose vif, superbe.			
Sup. rouge, carmin vif, li-				<b>picturata</b> . . . . .	"	1-25	3
gnées de blanc, bien imbriqué.				Pæonif., fond bl., délicate-			
— <b>Cavendishii, (perfec-</b>	"	1-25	3	ment moucheté de carmin.			
<i>tion</i> ) . . . . .				<b>Pinetti</b> . . . . .	1	1-50	3
Rouge foncé à reflets bleuâ-				Rouge clair.			
tre, régulier, lignées de bl.							



	FR.	FR.	FR.		FR.	FR.	FR.
<b>Pirzio</b> . . . . .	"	1-50	4	<b>Pulverulenta</b> . . . . .	"	1-25	3
Beau blanc, très-grand, extra.				<b>Purpurea nova, Tourres</b> .	"	4	8
<b>Pisani</b> . . . . .	5	10	"	<b>Queen of England, Fielder.</b>	"	2	8
Imbriqué, tr.-plein, blanc, ligné ou tacheté de rose ou de carmin.				Forme de l'Imbricata, rose extrêmement tendre, superbe ligne blanche au centre de chaque pétale.			
<b>Plutone</b> . . . . .	2	5	"	— <b>of Great Britain</b> . . .	"	2	8
Rouge vif, ligné de blanc, Pæoniforme, très-beau.				Admirable fleur, du plus beau rose satiné, de surchoix.			
<b>Plutans</b> . . . . .	2	4	"	— <b>Victoria, Priestley.</b> . .	"	1-50	3
<b>Plinto</b> . . . . .	2	"	"	Superbe variété, fleurs très-épaisses, d'un beau rouge, une ligne blanche au centre de chaque pétale.			
<b>Pomponia aurea d'Italie</b> .	2	5	"	<b>Rachel Ruisch.</b> . . . .	"	"	2-50
Globuleux, jaunâtre, très-beau.				Beau rouge, souvent tacheté de blanc.			
<b>Pomona</b> . . . . .	5	10	"	<b>Ralemona d'Italie</b> . . . .	4	6	"
<b>Potentissima</b> . . . . .	2	5	"	Perfection du <b>Fordi</b> , pétales veinés et transparents, d'un rose foncé vers la conférence et très-clair dans tout le reste de la fleur, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Powhattan, Floy</b> . . . .	5	6	"	<b>Radaelli</b> . . . . .	4	8	"
Globuleux, carmin foncé.				<b>Radicans.</b> . . . .	5	6	"
<b>Pozzi</b> . . . . .	5	10	"	<b>Radiata, Marquise Ridolfi.</b>	2	8	"
<b>Pratti</b> . . . . .	"	1-50	4	Rose clair, imbriqué très-régulièrement, superbe.			
Belle forme imbriquée, d'une belle couleur laque, une strie blanche longitudinale au centre de chaque pétale.				<b>Ranunculiflora striata.</b> . .	"	"	5
<b>Prate Morendini</b> . . . .	2	4	"	<b>Rapallinii</b> . . . . .	4	8	"
<b>Pressi rosea</b> . . . . .	"	"	5	<b>Re d'Italia</b> . . . . .	10	"	"
<b>Prince Albert, Chandler and Sons</b> . . . . .	"	5	8	<b>Reevesii</b> . . . . .	"	"	5
Circonférence imbriquée, centre Pæoniforme, fond rose clair, entièrement saupoudré, ponctué et flammé de carmin, superbe.				Fleur large, irrégulière, pétales en coquille, d'un rouge très-vif.			
<b>Prince of Wales</b> . . . . .	2	6	"	— <b>major</b> . . . . .	"	1-25	5
Rose satiné des plus délicats, plus foncé vers le centre, forme modèle admirable.				Forme du <b>Reevesii</b> , mais bien plus grand, superbe.			
<b>Prince de Troubetzkoi</b> . .	10	"	"	<b>Reevesiana</b> . . . . .	"	"	5
<b>Princesse Mathilde</b> . . .	2	4	"	Rose bien imbriquée.			
<b>Princess royal, Low.</b> . . .	"	2	5	<b>Regina d'Inghilterra</b> . .	"	2	5
Dans le genre du <b>Triumphans</b> mais plus foncé.				Belle facture, Pæoniforme, fond blanc, quelques larges striés roses.			
<b>Princesse Baciocchi</b> . . .	1-50	4	"	<b>Regine, L. Hellebuyck</b> . .	"	1	3
Forme imbriquée, superbe, les quatre premiers rangs de pétales sont d'un beau carmin foncé et velouté, les autres sont ponceaux, à bandelettes blanches.				Très-bonne fleur blanche, moyenne, à lignes carminées.			
<b>Procastinans alba</b> . . . .	5	10	"	<b>Reines fleurs, Donkelaar.</b>	1-50	4	"
<b>Proserpine nova</b> . . . . .	2	5	"	Bien imbriqué, carmin foncé, rubanné de blanc.			
<b>Preniland</b> . . . . .	1-50	5	"	<b>Resplendens</b> . . . . .	"	"	5
<b>Pulcherrima striata.</b> . . .	"	2	4	Rose éclatant, bien imbriqué, form. une coupe admir.			
Ponceau foncé brillant, marbré de grandes et petites taches blanches, charmant.				<b>Reticulata</b> . . . . .	"	1-50	4
<b>Punctata, (invincible)</b> . .	"	"	2	Extra grand, semi double, pétales ondulés, en désordre, coul. briq. nuancée de rose.			
— <b>major</b> . . . . .	"	"	2-50	<b>Richardi</b> . . . . .	"	1-25	5
Pæoniforme, très-beau, fond blanc tacheté de rose.				Rouge brique.			
— <b>pleno odoreta</b> . . . . .	"	5	6	<b>Ridolfiana</b> . . . . .	"	2	4
— <b>rosca</b> . . . . .	"	5	"	Fond blanc, à larges rubans, couleur de sang, quel-			



	FR.	FR.	FR.		FR.	FR.	FR.
ques pétales d'un rose tendre se détachent élégamment du fond, tous les autres très-régulièrement disposés, superbe fleur, 1 <sup>er</sup> ordre.				<b>Soutangiana plenissima</b>	2	4	"
<b>Ristori</b>	"	1-50	4	Beau rose, bien imbriqué, 1 <sup>er</sup> ordre.			
Forme semi imbriquée, rouge violacé, large bandes blanches, 1 <sup>er</sup> ordre, superbe.				<b>Sovereign, Low</b>	6	10	"
<b>Rising sun, (Mourant)</b>	2-50	"	"	Blanc accidenté de carmin, bien double, pétales, bien imbriqués, de près de 3 pouces de diamètre.			
De toute beauté, tr.-plein et parfaitement imbriqué.				<b>Spectabilis</b>	"	1-50	4
<b>Rival</b>	"	1-25	5	Magnifique Camellia globuleux, bien plein, blanc de lait, tacheté de rose, sup.			
Pæoniforme, rouge pon- ceau foncé, pétales du centre tous flammés de blanc.				<b>Spiralis</b>	"	5	"
<b>Robertsoni</b>	"	4	8	Rouge cerise, bien imbr.			
Ecarlate, forme très-fine.				<b>Spinlo</b>	5	15	25
<b>Romanow</b>	2	4	"	Beau blanc, bien imbriqué, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Rosa Mundil</b>	"	"	2	<b>Splendens novissima</b>	5	6	"
Bien imbriqué, rose strié et pointillé de rouge sang et de carmin.				<b>Splendissima alba</b>	2	5	"
<b>Rollissonii</b>	"	"	5	Beau blanc, imbriqué.			
Beau blanc, très-florifère.				<b>Spofforthii</b>	"	"	5
<b>Rosa sinensis</b>	"	"	5	Très-grande fleur blanche, souvent strié de carmin.			
Beau rose, très-grand.				<b>Squamosa</b>	"	1-50	4
<b>Rosea Denholm</b>	"	1-50	5	Très-beau, rouge très-bien imbr., parfois bordé de bl.			
Très-régulier, rose pâle, transparent, tantôt unicolore, tantôt strié de blanc.				— alba.	5	6	15
— nova de la Chine	"	"	5	<b>Stenano</b>	1-50	5	"
<b>Rosetta</b>	"	1	5	<b>Strofolata</b>	1-50	5	"
Pæonif., d'un rose très-agréable, parfois ligné de blanc pur.				<b>Stockwelliana</b>	2	4	"
<b>Rossi</b>	"	"	5	<b>Sterope</b>	"	1-50	4
<b>Rothschildiana</b>	"	2	"	Très-grand, rouge foncée bien imbriqué, le cent. relevée.			
<b>Rubra Maxima nova</b>	2	4	"	<b>Stephanie</b>	"	"	5
<b>Rubens, Moens.</b>	2	5	"	<b>Striata, (variegata)</b>	"	"	2-50
<b>Rubescens striata, Low</b>	"	2	5	<b>Strassaldo</b>	1-50	5	"
Rouge saumoné, très-larges, pétales ronds, ligné de blanc, 1 <sup>er</sup> ordre.				<b>Striped major</b>	"	"	5
<b>Rubra venusta</b>	"	"	5	<b>Sulcata, (Belle Irène)</b>	"	1	5
<b>Saccotana</b>	"	"	4	Forme imbriquée, couleur blanche, une strie jaune paille s'étend sur chaque pétale du centre à la circonférence, très-beau.			
Rose, blanchissant vers le centre, superbe, 1 <sup>er</sup> ordre.				<b>Superba, (Vandesiana carn.)</b>	1	2	4
<b>Saffo</b>	1	5	6	Fleur de première grand., saumon foncé, centre large, arrangement des <i>Anemone-flores</i> , mais très-régulier et extrêmement étoffé, unique dans son genre, feuillage superbe, très-large et très-épais.			
Pæoniforme, rouge strié.				<b>Susannah</b>	"	"	5
<b>Salicifolia, Floy</b>	"	5	"	Très-beau, forme imbriquée, pétales bien arrondis, rouge clair vif, reflet de saumon et accidenté de bl.			
D'un beau rouge brillant, forme en globe, magnifique.				<b>Sweetii</b>	"	"	2
<b>Santiflana speciosa</b>	"	1-50	4	Moyenne grandeur, rouge rosé, strié de blanc.			
<b>Schiavone, Casoretti</b>	5	6	"	<b>Sweetiana, Colvill</b>	"	"	5
<b>Schachkæninig</b>	"	1-50	5	Pæoniforme, très-beau, blanc rosé, strié, moucheté et lavé de carmin.			
<b>Serra</b>	5	"	"				
<b>Serratifolia</b>	"	1-25	5				
Très-joli, strié.							
<b>Sherwoodii</b>	1	2	6				
Cérise vif, strié de blanc, forme imbriquée, 1 <sup>er</sup> ordre.							
<b>Sophia d'Italie</b>	"	2	"				
Très-grand, rouge vif.							



	FR.	FR.	FR.		FR.	FR.	FR.
<b>Symmetrica</b> . . . . .	"	2	"	plein, très-beau blanc, à centre paille, 1 <sup>er</sup> ordre.	"		
Rose, forme imbriquée, modèle.				<b>Vesuvio</b> . . . . .	"	1-50	3
<b>Tagliani</b> . . . . .	2	4	"	Rouge très-vif, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Terziana</b> . . . . .	"	2	4	<b>Vexillo di flora</b> . . . . .	2	5	"
Très-grande fleur, pétales étalés, carmin vif, ceux du centre chiffonnés, flagellés de blanc.				Rose imbriqué, tr.-grand, superbe.			
<b>Teutonia, Gruneberg</b> . . .	"	2	6	<b>Victor Hugo</b> . . . . .	2	5	"
Superbe, à sa propension, à porter constamment des fleurs toutes blanches et toutes rouges, très-belle forme, 1 <sup>er</sup> ordre.				<b>Victoria Antwerpensis</b> . . .	"	"	5
<b>Thomasini</b> . . . . .	"	3	"	Fond blanc pur, quelques fois accidenté de laque, ongles paille.			
Grande fleur, forme du double blanc, rose brillant, légèrement marginé de blanc, 1 <sup>er</sup> ordre.				<b>Villageoise</b> . . . . .	"	1-50	4
<b>Thompsoni superba</b> . . . .	"	"	3	Forme élégante, blanc rosé, bien ponct. depourp., tr.-joli.			
<b>Tornicelli d'Italie</b> . . . .	2	6	"	<b>Viola superba</b> . . . . .	"	1-50	3
Rouge carminé, magnifique, à bandelettes blanches.				Brillant feuillage, fleurs de belle forme, beau carmin à reflets violets.			
<b>Tourresiana</b> . . . . .	"	1-50	4	<b>Visconti nova vera, (Cassoretti)</b> . . . . .	4	10	"
Charmant, forme d' <i>Anemone</i> , cerise vif, à nervures pourpres, 1 <sup>er</sup> ordre.				Imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc.			
<b>Traversii</b> . . . . .	"	"	5	<b>Victoria magnosii</b> . . . .	"	4	10
Beau rose, maculé de blanc.				Rouge imb., strié de blanc.			
<b>Tricolor</b> . . . . .	"	"	2	<b>Wadi</b> . . . . .	"	"	3
<b>Triphosa</b> . . . . .	"	2	4	Pæoniforme, blanc pur.			
<b>Triumphaus amabilis, Van Houtte</b> . . . . .	"	2	5	<b>Wallichii</b> . . . . .	"	"	5
Magnifique Camellia, rose.				Forme de l' <i>Imbricata</i> , couleur plus foncée.			
<b>Triumphaus</b> . . . . .	"	"	5	<b>Wagonii</b> . . . . .	5	6	"
Très-grande et très-belle fleur Pæoniforme, d'un rose brillant.				<b>Wardi</b> . . . . .	"	"	2
<b>Tsubacki</b> . . . . .	"	"	2	Rouge.			
Rose saumoné, Pæoniforme.				<b>Washingtoni, Gunnell's</b> . .	2	8	"
<b>Turnbulli</b> . . . . .	"	"	5	Beau rouge, strié de blanc.			
Ecarlate.				<b>Weibanchei</b> . . . . .	"	"	2
<b>Ugoni d'Italie</b> . . . . .	5	6	"	Blanc, Pæoniforme.			
<b>Valeriana</b> . . . . .	"	1-50	5	<b>Wilbrahamii</b> . . . . .	"	"	2
<b>Variegata alba</b> . . . . .	1-50	5	"	Rose carminé.			
<b>Vantini d'Italie</b> . . . . .	1-50	4	"	<b>Wilderii</b> . . . . .	25	"	"
<b>Varischi, (général Zucchi)</b> .	"	2	6	Rose tendre, 1 <sup>er</sup> ordre.			
Jolie, imbriqué, rose carmin, strié et moucheté de blanc.				<b>White perfection</b> . . . . .	2	4	"
<b>Venere</b> . . . . .	"	2	6	<b>William the IV<sup>th</sup></b> . . . . .	"	"	5
Forme imbriqué, rouge éclatant.				Bien imbriqué, rouge laque foncé, très-beau.			
<b>Verschaffeltiana, Alexand. Verschaffelt</b> . . . . .	5	6	"	<b>Walter Frederic Campbell</b> .	1-50	5	"
Bien imbriqué, rose vif, pétales marqués, pour la plupart d'une petite strie blanche sur le limbe, tr.-beau.				Large fleur Pæoniforme, rose satiné tacheté de blanc, bords fimbriés et transparens, 1 <sup>er</sup> ordre.			
<b>Vestalis</b> . . . . .	"	2	6	<b>Woodsii</b> . . . . .	"	"	2
Forme du <i>Carsipelliana</i> , mais plus grand et plus				Très-beau, très-grand, rose.			
				— <b>alba</b> . . . . .	2	4	"
				Fleur très-grande, pétales de la circonférence blanc de lait, à larges bandes, à taches et à lignes carmin.			
				<b>Youngii</b> . . . . .	"	"	2
				Grande fleur, d'un beau carmin.			
				<b>Zeffiro</b> . . . . .	"	1-50	3
				Forme imbriquée, carmin très-beau, 1 <sup>er</sup> ordre.			

Je fournis à mon choix :

100 belles variétés différentes de Camellia pour . . .	fr. 100
100 Camellia en boutons en mélange . . . . .	» 150
100    »   simples à greffer . . . . .	35 à 40

CINERARIA.

	Fr. C.
20 belles et nouvelles variétés obtenus à Gand, avec noms, pour . . .	18 »
10       Des mêmes, pour . . . . .	9 »

AZALEA INDICA DE CHOIX.

ABRÉV. (K. et P.) *Knight et Perry.* (J.-M.) *Jacob-Mackoy.* (V.) *Alex. Verschaffelt.* (B<sup>on</sup> P.) *Baron Pronay.* (R.) *S. et J. Rinz.* (V. H.) *L. Van Houtte.* (D. L.) *De Loose.* (A. V. G.) *Auguste Van Geert.*

Je fournis les anciennes variétés sans noms, en mélange, en boutons et fortes touffes, à 75 francs, le cent.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Aberdinii (K. et P.) . . .	5 »	Elate rubro pleno . . .	1 à 3 »	Nec plus ultra ( <i>tricol.</i> ) (V.)	1 »
Argemata ( <i>espèce de la</i>		Espartero (K. et P.) . .	4 »	Optima (K. et P.) . . .	3 »
<i>Chine</i> ) . . . . .	3 »	Flora (K. et P.) . . .	2 »	Ovata ( <i>esp. de la Chine</i> )	3 »
Alba striata (K. et P.) . .	5 »	<i>Fielder's white</i> . . .	1 »	Perryana (K. et P.) . . .	5 »
Arnmatia (K. et P.) . . .	2 »	Fulgens (K. et P.) . . .	2 »	Prevalens . . . . .	4 »
Aurantiacasuperb. (K. et P.)	2 »	Formosum aurantia . . .	2 »	Picturata (K. et P.) . . .	4 »
Amarantina (J.-M.) . . .	5 »	Fimbriata . . . . .	5 »	Purpurea perfecta . . .	5 »
Apollo (K. et P.) . . . .	2 »	Frostii (K. et P.) . . .	5 »	Phœneceia alba (K. et P.)	2 »
Barbata (V.) . . . . .	1-50	Garland (K. et P.) . . .	2 »	Punctata superba (K. et P.)	2 »
Baron de Pronay . . . .	1 »	Goliath (R.) . . . . .	2 »	Prima donna (K. et P.) .	2 »
Bella (K. et P.) . . . . .	5 »	Grandiflora rosea . . .	2 »	Præclara (K. et P.) . . .	2 »
Blanda (K. et P.) . . . .	2 »	— extra . . . . .	2 »	Pilosa (K. et P.) . . . .	2 »
Briza (K. et P.) . . . . .	1 »	Gledstanesii . . . . .	1 à 5 »	Prince Albert (K. et P.)	2 »
Buckingham (K. et P.) . .	4 »	Helena . . . . .	5 »	Queen perfection . . . .	2 »
Burlingtonii (K. et P.) . .	5 »	Holfordii (K. et P.) . .	4 »	— <i>Victoria.</i> . . . .	3 »
Coronata (K. et P.) . . .	2 »	Iveryana . . . . .	5 »	Reyndersiana (V.) . . .	1 »
Clothilde (V.) . . . . .	5 »	King . . . . .	4 »	Rubra aurantia . . . . .	2 »
Colorans (K. et P.) . . .	2 »	Lacteola striata (A. V. G.)	10 »	Rosea elegans . . . . .	2 »
Comosa (K. et P.) . . . .	2 »	Lateratia . . . . .	1 à 3 »	— purpurea (K. et P.)	2 »
Cuprea (B <sup>on</sup> P.) . . . . .	2 »	— elegans . . . . .	3 »	Species nova de la Chine	2 »
Comte de Flandre . . . .	5 »	— grandiflora . . .	2 »	Splendens ( <i>Henderson</i> ) .	1 »
Danielsiana amabilis . . .	2 »	Leucomagiste . . . . .	2 »	Semi double Pinck . . .	2 »
— superba . . . . .	1 »	Loosii (D. L.) . . . . .	4 »	Striata Calamistrata . .	2 »
Delecta (K. et P.) . . . .	2 »	Maculata superba (K. et P.)	5 »	Sinensis . . . . .	2 »
Duc de Brabant (V. H.) .	5 »	Multiflora (J.-M.) . . .	4 »	— versicolor . . . . .	4 »
Diana . . . . .	2 »	Magnifica (K. et P.) . .	2 »	Tricolor ( <i>nec plus ultra</i> )	1 »
Duke of Wellington . . .	5 »	Moritz V, Bethmann (R.)	1 »	Trotheriana (K. et P.) . .	4 »
Exquisita (K. et P.) . . .	2 »	Nedersii . . . . .	3 »	Van Geertiana (A <sup>te</sup> V. G.)	5 »
Excellens (K. et P.) . . .	2 »	New seedling (Ball) . .	5 »	Variegata . . . . .	1 à 5 »

FUCHSIAS.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Apollo, <i>Passingham</i> . . .	1 »	Atrosanguinea, <i>Salter</i> . .	1 »	Baudouin, <i>Salter</i> . . .	50
Artemisia, <i>Salter</i> . . . .	1 »	Beauty of Dalston . . .	50	Boyeidieu . . . . .	1-50
Armide, <i>Dubus</i> . . . . .	50	— of Chamford . . .	2 »	Chinois, <i>Salter</i> . . . .	50
Aurantiaca, <i>Dubus</i> . . .	50	— of Leeds . . . . .	1 »	Chauvieri . . . . .	50
Attractor . . . . .	50	Bianca, <i>Salter</i> . . . . .	1 »	Clara . . . . .	50



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Climax . . . . .	1 "	<i>King John</i> . . . . .	" 50	<i>Queen Victoria</i> , Harrison	" 75
Carolina, <i>Pince</i> . . . . .	" 50	<i>La Esmeraldo</i> . . . . .	1 "	— of <i>Saba</i> . . . . .	1 "
Coletti . . . . .	2 "	<i>La Reine Baccanah</i> . . . . .	1 "	<i>Rigalette</i> , Dubus . . . . .	1 "
Cormackii . . . . .	" 50	<i>Lady Maria</i> . . . . .	1 "	<i>Reines des Français</i> , Salter	1 "
<i>Daniel de Foé</i> , Salter . . . . .	1 "	— <i>W. Fawcett</i> . . . . .	2 "	<i>Roi de Rome</i> . . . . .	2 "
<i>Duchess of Sutherland</i> . . . . .	1 "	<i>Leonora</i> . . . . .	" 50	<i>Rogersiana</i> . . . . .	" 50
<i>Duke of Cornwall</i> , Pas-singham . . . . .	1 "	<i>Leucantha</i> . . . . .	1 "	<i>Rodolphe</i> . . . . .	1 "
<i>Enchantress</i> . . . . .	2 "	<i>Lord Sandon</i> , Rogers . . . . .	1 "	<i>Sans pareil</i> . . . . .	1 "
<i>Etoile de Versailles</i> , Salter	1 "	<i>Ludovici</i> . . . . .	1 "	<i>Scarlatine reflexa</i> . . . . .	2 "
<i>Eximea</i> . . . . .	1 "	<i>Macrantha</i> . . . . .	2 "	<i>Scaramouche</i> . . . . .	1 "
<i>Exoniensis</i> . . . . .	" 50	<i>Marsena</i> . . . . .	2 "	<i>Serratifolia</i> . . . . .	" 50
<i>Flavescens</i> . . . . .	2 "	<i>Mentor</i> , Salter . . . . .	1 "	— <i>variété plus florifère</i>	1 "
<i>Fleur de Marie</i> . . . . .	1 "	<i>Mini Moulin</i> . . . . .	1 "	<i>Sidmouthi</i> . . . . .	" 50
<i>Florence</i> , Epps . . . . .	" 50	<i>M.<sup>me</sup> Bracy</i> , Salter . . . . .	1 "	<i>Sir W. Magney</i> , Ivery . . . . .	1 "
<i>Fanny Essler</i> . . . . .	1 "	— <i>Thibaut</i> , Salter . . . . .	1 "	<i>Star of the West</i> . . . . .	1 "
<i>Félicité</i> , Salter . . . . .	1 "	<i>Modesta</i> , Smith . . . . .	" 50	<i>Sylphide</i> , Salter . . . . .	1 "
<i>Géant de Thielt</i> . . . . .	2 "	<i>Murph</i> . . . . .	1 "	<i>Triumpha</i> . . . . .	2 "
<i>Gigantea</i> , Smith . . . . .	" 50	<i>Napoléon</i> , Dubus . . . . .	1 "	<i>Unique</i> , Paxton's . . . . .	" 50
<i>Gladiator</i> , Salter . . . . .	1 "	<i>One in the ring</i> . . . . .	2 "	<i>Venusta</i> , Smith . . . . .	" 50
<i>Goldfinch</i> , (Harrison) . . . . .	" 75	<i>Pearl</i> , Epps . . . . .	" 50	<i>Venus Victrix</i> . . . . .	" 50
<i>Hailstorm</i> . . . . .	1 "	<i>Phosperus</i> , Salter . . . . .	1 "	<i>Vesta</i> , Harrison . . . . .	" 50
<i>Hector</i> , Smith's . . . . .	" 50	<i>Prince of Wales</i> , Pawley's	" 50	<i>White perfection</i> . . . . .	1-50
<i>Jeanne d'Arc</i> . . . . .	1 "	<i>Princesse Alice</i> . . . . .	" 50	<i>Je fournis à mon choix</i>	
<i>Imperatrice Josephine</i> . . . . .	1 "	— <i>de St-Dizier</i> . . . . .	1 "	12 belles variétés, pour	5 "
<i>Jupiter</i> . . . . .	1 "	<i>Pride of Peckham</i> . . . . .	" 50	25 — — — pour	10 "
		<i>Punch</i> , Salter . . . . .	1 "		

## GERANIUMS.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Anais ( <i>Chauvière</i> ) . . . . .	2 "	<i>Empress (Chandler's)</i> . . . . .	1 "	<i>Maid of Saragossa</i> . . . . .	1 "
Ackbar . . . . .	1 "	<i>Enchantress (Wilson)</i> . . . . .	1 "	<i>Milo</i> . . . . .	2 "
Armintor ( <i>Foster</i> ) . . . . .	1 "	<i>Fair Maid of Devon</i> . . . . .	1 "	<i>Minerva (Foster)</i> . . . . .	5 "
Augusta ( <i>Hoyle</i> ) . . . . .	1-50	<i>Favorita (Beck)</i> . . . . .	3 "	<i>M.<sup>r</sup> De Bois Milon</i> . . . . .	2 "
Beauté parfaite ( <i>De May</i> )	1-50	— ( <i>Foster</i> ) . . . . .	1 "	<i>Merry monarch (Catteugh)</i>	2 "
Beauty . . . . .	1 "	<i>Flora</i> . . . . .	1 "	<i>Mustée (Beck)</i> . . . . .	2 "
Berthe ( <i>Foster</i> ) . . . . .	5 "	<i>Fleurette</i> . . . . .	2 "	<i>Nestor (Foster)</i> . . . . .	1 "
Bizarrrre ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	1-50	<i>Firebrand</i> . . . . .	1 "	<i>Nec plus ultra (De May)</i>	1 "
Brillant ( <i>Parson</i> ) . . . . .	1 "	<i>Gloire des parisiens</i>		<i>Oberon (Hodge)</i> . . . . .	1 "
Camillo . . . . .	1 "	( <i>Chauvière</i> ) . . . . .	1 "	<i>Orpheus (Foster)</i> . . . . .	3 "
César . . . . .	2 "	<i>Grandis</i> . . . . .	1 "	<i>Painted Lady (Foster)</i>	5 "
Cœlestial ( <i>Chandler</i> ) . . . . .	1-50	<i>Général Tilly</i> . . . . .	1 "	<i>Pauline de May</i> . . . . .	1 "
Choix d'un amateur ( <i>De Jonghe</i> )	1-50	<i>Glansryk</i> . . . . .	1 "	<i>Pericles (Foster)</i> . . . . .	5 "
Constellation ( <i>Garth</i> ) . . . . .	1 "	<i>Gloria Atrebatensis</i> . . . . .	1 "	<i>Præstans</i> . . . . .	2 "
Conservative . . . . .	1 "	<i>Heroine (De May)</i> . . . . .	2 "	<i>Pulchellum (Forster)</i> . . . . .	1 "
Claudiana . . . . .	1 "	<i>Hyble (Foster)</i> . . . . .	1 "	<i>Pulcherrinum (De May)</i>	1 "
Clorinde . . . . .	1 "	<i>Hebé (Beck)</i> . . . . .	1 "	<i>Princ.<sup>e</sup> Sophie d'Orange</i>	
Cyrus . . . . .	1 "	<i>Jenny Colon</i> . . . . .	1 "	( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	1 "
Conflagration ( <i>Foster</i> ) . . . . .	1 "	<i>Julia (Chandler)</i> . . . . .	1 "	<i>Princesse Léopoldine (De Jonghe)</i>	
Desdemona . . . . .	1-50	<i>Jappha</i> . . . . .	1 "	— <i>Royal (Lyn)</i> . . . . .	1 "
Dido ( <i>Foster</i> ) . . . . .	1 "	<i>Isabella (Hoyle)</i> . . . . .	1-50	<i>Pluto (Turtell)</i> . . . . .	1 "
Duc de Brabant ( <i>De Jonghe</i> )	1 "	<i>Invincible (De May)</i> . . . . .	1 "	<i>Pride of Surrey (Gaine's)</i>	1 "
Duke of Hamilton ( <i>Groom</i> )	1 "	<i>Lady Sale (Gaskell)</i> . . . . .	1 "	<i>Queen of the Fairies (Garth)</i>	1 "
Duke of Cornwall . . . . .	1 "	— <i>Villiers</i> . . . . .	2 "	— <i>Philippe (Garth)</i> . . . . .	1 "
Duke of Wellington ( <i>Catt-leugh</i> ) . . . . .	2 "	<i>Lavalliere (De May)</i> . . . . .	1 "	— <i>Victoria (Shepherd's)</i>	2 "
<i>Elegans nova (Gaine's)</i> . . . . .	1 "	<i>Lady Essex</i> . . . . .	1 "	<i>Retour de S<sup>te</sup> Hélène</i> . . . . .	1 "
<i>Egbert (Gaine's)</i> . . . . .	1 "	— of the Lake . . . . .	1 "	<i>Rising sun</i> . . . . .	1 "
<i>Emperor (Hodge's)</i> . . . . .	1 "	<i>Leonora (Beck)</i> . . . . .	1 "	<i>Rembrandt</i> . . . . .	1 "
— <i>Nicolas (Silverlock)</i> . . . . .	1 "	<i>Latona (De May)</i> . . . . .	1 "	<i>Reward (Russell)</i> . . . . .	1 "
		<i>Madaline (Lumsden)</i> . . . . .	1 "	<i>Ruward (De Jonghe)</i> . . . . .	1-50
		<i>Mars (Garth)</i> . . . . .	3 "		



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Sir Robert Peel ( <i>Foster</i> )	1 »	Talisman . . . . .	1 »	Witch ( <i>Wise</i> ) . . . . .	1 »
Saphir ( <i>Foster</i> ) . . . . .	1 »	Theresa . . . . .	1 »	Wonder ( <i>Garth</i> ) . . . . .	1 »
Saxon king ( <i>Gainé's</i> ) . . . . .	1 »	Triumphe de Flandre		Zenobia ( <i>Beck</i> ) . . . . .	1-50
Sunrise . . . . .	1 »	( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	2 »	Zonnestrael ( <i>De Jonghe</i> )	1 »
Sultana ( <i>Foster</i> ) . . . . .	1 »	Unique ( <i>Hoyle</i> ) . . . . .	1 »	Les anciennes variétés non	
Stewartii . . . . .	1-50	Vesuvius . . . . .	1 »	sur ce catalogue à 50 centi-	
Symmetry ( <i>Garth</i> ) . . . . .	1 »	Voltaire . . . . .	1 »	mes pièce.	

## VERBENA (nouveau.)

(Vervaines.)

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Amalthée . . . . .	» 50	Emperor . . . . .	» 50	Lucrece . . . . .	1 »
Atrosanguinea ( <i>Conway</i> )	» 50	— of China . . . . .	» 50	Model . . . . .	» 50
Barkerii . . . . .	» 50	Excelsa . . . . .	» 50	Mulberry . . . . .	» 50
Beauté suprême . . . . .	» 50	Enchantress . . . . .	» 50	Princess Hélène . . . . .	» 50
Belle pompadour . . . . .	» 50	Erminia . . . . .	1 »	— royal . . . . .	» 50
Boule de feu . . . . .	» 75	Favourite . . . . .	» 50	— Marie . . . . .	» 50
Burleyana . . . . .	» 50	Glow-worm . . . . .	» 50	Queen of roses . . . . .	» 50
Captivation . . . . .	» 50	Grand duke . . . . .	» 50	Rose d'amour . . . . .	» 50
Champion . . . . .	» 75	Hamlet . . . . .	» 50	Ramona . . . . .	» 50
Charlwoodii . . . . .	» 50	Harlequin . . . . .	» 50	Reine des Français . . . . .	» 50
Clorinde . . . . .	1 »	Heloise . . . . .	» 50	Rosa Mundi . . . . .	» 50
Comte de Paris ( <i>Du Fay</i> )	» 50	Ibrahim-Pacha . . . . .	» 50	Sir Robert Peel . . . . .	» 50
Cyclops . . . . .	» 50	Impératrice Joséphine		St. Margareth . . . . .	» 50
Defiance ( <i>Robinson</i> ) . . . . .	» 50	( <i>Conway</i> ) . . . . .	» 50	Surprise ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	» 50
Diversity . . . . .	» 50	La reine . . . . .	» 50	Speciosissima ( <i>Conway</i> )	» 50
Duc d'Aumale . . . . .	» 75	Lady Peckenhams . . . . .	» 50	Turenne . . . . .	» 50
Duchesse d'Orléans . . . . .	» 50	Louis-Philippe . . . . .	» 50	White perfection . . . . .	» 50
Emma ( <i>Conway</i> ) . . . . .	» 75	Lord John Russell . . . . .	» 50	Wonder of Scarlets . . . . .	» 50

## CONIFÈRES.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Araucaria</b> brasiliensis . . . . .	2 »	<b>Cupressus</b> torulosa . . . . .	1 à 15 »	<b>Pinus</b> longifolia . . . . .	» 5 à 10 »
— — la douzaine . . . . .	20 »	<b>Dacrydium</b> cupressi-		— lanceolata . . . . .	1-50 à 6 »
— — fort, la pièce . . . . .	50 »	mum très-fort . . . . .	300 »	— Luscombiana . . . . .	» 8 »
— Cunningham. tr.-fort . . . . .	550 »	— Franklin . . . . .	» 10 »	— mexicana . . . . .	» 5 »
— 11/2 pied de haut . . . . .	100 »	— taxifolium tr.-fort . . . . .	175 »	— montezuma . . . . .	» 6 »
— — belle greffe . . . . .	» 25 »	— — . . . . .	» 5 à 40 »	— morindo . . . . .	» 2 à 20 »
— — bouture . . . . .	» 10 »	<b>Dammara</b> alba greffé		— patula . . . . .	» 6 »
— — excelsa de gr. . . . .	50 à 100 »	15 à 25 »		<b>Podocarpus</b> latifolius	
— — tête greffé . . . . .	» 25 »	— — de graine . . . . .	» 60 »	très-fort . . . . .	» 150 »
— Bidwelliana . . . . .	» 15 »	— australis de graine		— — petit . . . . .	» 4 »
— — gracilis . . . . .	» 25 »	2 mètres . . . . .	» 175 »	— longifolius . . . . .	» 2 »
— — imbricata . . . . .	1-50 à 15 »	— — petit . . . . .	» 5 »	— Mackayi . . . . .	» 3 »
<b>Callitris</b> australis . . . . .	» 2 »	— orientalis (tête) . . . . .	» 50 »	— mucronatus . . . . .	» 3 »
<b>Cunninghamia</b> lanceol. . . . .	1-50 »	— — petit . . . . .	» 5 »	— purdieanus . . . . .	» 5 »
— — fort de graine . . . . .	5 à 6 »	<b>Frenelia</b> pendula . . . . .	» 4 »	— totara fort . . . . .	» 50 »
<b>Cedrus</b> deodora, petit . . . . .	1 »	<b>Juniperus</b> decumbens . . . . .	» 2 »	— — . . . . .	» 2 à 6 »
— — fort . . . . .	» 6 à 15 »	— tetragona . . . . .	» 5 »	<b>Taxodium</b> Horsfalliae . . . . .	» 5 »
<b>Cryptomeria</b> Japon. . . . .	5 à 10 »	— — mexicana . . . . .	» 2 à 5 »	— sempervirens . . . . .	» 2 à 10 »
— — superbes exem-		— — phœnicia elegans . . . . .	» 5 »	— sinense . . . . .	» 5 »
plaires, fort de		<b>Phyllocladus</b> asplenif. . . . .	» 25 »	<b>Taxus</b> baccata fol. aur.	
25 à 40 »		— trichomanoides très		marg. . . . .	» 2 »
<b>Cupressus</b> juniperoides . . . . .	1 »	fort . . . . .	» 125 »	<b>Thuya</b> aurea . . . . .	» 8 »
— — Mexicana . . . . .	» 2 »	— — . . . . .	» 4 à 25 »	— intermedia . . . . .	» 4 »
— — pendula . . . . .	» 1 »	<b>Pinus</b> canariensis . . . . .	» 4 »	— pendula . . . . .	» 4 »
— — Reinwardii . . . . .	» 5 »	— — Devoniana . . . . .	» 6 »	— sps. de la Chine . . . . .	» 3 »



## RHODODENDRUMS.

*N. B. Les sortes précédées d'une (\*) passent l'hiver en pleine terre.*

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Altaclarens . . . . .	1-50	Arboreum hybr. Roylii . . .	3	* Hyacinthiflorum pleno . . .	1-50
— magnum . . . . .	2	* — — rosea delicatis-	2	* Maximum . . . . .	1
— roseum . . . . .	3	— — — — — sima (V. G.) . . . . .	2	* Pardoloton . . . . .	2
— superbum . . . . .	2	* — — — — — Smithii . . . . .	2	* Ponticum en boutons,	
— triomphans . . . . .	2	* — — — — — elegans . . . . .	2	<i>le cent.</i> . . . . .	50
* Anthopogon . . . . .	4	* — — — — — splendens . . . . .	2	* — album . . . . .	1-50
Arboreum . . . . .	2 à 8	* — — — — — triumphans . . . . .	2	* — coccineum . . . . .	1-50
— azaleæformis . . . . .	4	* — — — — — venustum . . . . .	2	* — fol. eleg. variegatis . . .	1-50
— album (ferrugineum) 2		* — — — — — Rollissonii . . . . .	4	* — fol. pictus . . . . .	1-50
* — hybr. argenteum . . .	2	* — — — — — elegans . . . . .	4	* — fl. pleno . . . . .	1
* — — amabile . . . . .	5	* — — — — — Woolerii . . . . .	5	* — imbricatum . . . . .	1
* — — atropurpureum . . .	2	* — — — — — Youngii . . . . .	2	* — Lowii . . . . .	1-50
* — — Albertus . . . . .	5	* Azaleoides . . . . .	1 à 2	* — lacteola . . . . .	1
* — — Bedfordii . . . . .	2	— var. Cantonii . . . . .	1	* — nivaticum . . . . .	1
* — — blandum . . . . .	2	* — — — — — Torloniana (jaune) 4		* — Nazarethinum . . . . .	1 à 2
* — — biburgensis . . . . .	2	Barbatum . . . . .	5 à 10	* — nerifolium . . . . .	1
* — — bouquet tendre . . .	5	Barbatissimum . . . . .	15	* — — foliis varieg. . . . .	1 à 2
* — — cardinalis . . . . .	2	* Campanulatum . . . . .	2 à 5	* — pictum novum . . . . .	1-50
* — — clyto . . . . .	3	* — — hybridum . . . . .	5	* — pyramidaliflora pleno	
* — — carneum bratum . . .	5	* — — album . . . . .	4	<i>1-50 à 8</i> . . . . .	
* — — cerise . . . . .	2	* — — robustum . . . . .	6	* — rosea pleno . . . . .	1-50
— — — — — Coriolan . . . . .	3	* — — strictum . . . . .	5	* — — Smithii . . . . .	1-50
— — — — — Général Weyss . . .	3	* Catawbiense bicolor . . .	4	* — — alba . . . . .	1-50
— — — — — perfectum . . . . .	5	* — — celestina . . . . .	4	* Punctatum . . . . .	1 à 2
— — — — — Cunninghamii . . . . .	2	* — — Ewertsiana . . . . .	4	Rollissonii . . . . .	2 à 6
— — — — — tigrinum . . . . .	2	* — — elegans . . . . .	4	— — — — — varietas . . . . .	2
* — — Charles-Quint . . . .	5	* — — fl. albo . . . . .	1-50	* Victoria (Pince) . . . . .	5
— — — — — Drummondii . . . . .	2	* — — fl. pleno . . . . .	1-50	Zeylanicum . . . . .	2 à 6
— — — — — Duncaster . . . . .	2	* — — fastuos. pl. (V. H.) . .	5		
— — — — — dark . . . . .	2	* — — grandiflora . . . . .	4	<b>Variétés à fleurs jaunes.</b>	
* — — — — — elegans . . . . .	2	* — — new white seedling . .	4	— aureum . . . . .	6
* — — — — — favour (Knights) . .	5	* — — picta . . . . .	4	— — — — — triumphans . . . . .	8
— — — — — (V. G.) . . . . .	5	* — — purpurea grandifl. . .	4	— — — — — varietas . . . . .	8
* — — — — — formosum (Cun-		* — — — — — elegans . . . . .	4	— carneum elegantiss. . . .	4
ningham) . . . . .	5	* — — splendens N° 1 . . . .	4	— decorum . . . . .	4
— — — — — foliis variegatis . . .	4	* — — — — — N° 2 . . . . .	4	— fine large buff . . . . .	8
— — — — — Gén. l'Olivier . . . . .	5	* — — — — — Caucasicum . . . . .	4	— flavum glaucum . . . . .	8
— — — — — Harringtoni . . . . .	5	* — — — — — plusieurs variétés,		— highclare Yellow . . . .	5
— — — — — Hibbertii . . . . .	2	<i>pièce à</i> . . . . .	5	— norbitonense . . . . .	6
— — — — — Homère . . . . .	5	* Chamæcistus . . . . .	15	— luteum (Knight) . . . . .	10
* — — — — — jolieg fille de Gand 5		Cinnamomum . . . . .	2 à 5 et 10	— spectabilis grandifl. . .	6
* — — — — — juglans . . . . .	1	* Dauricum . . . . .	75	— Yellowish (Cunning-	
— — — — — Knightii . . . . .	2	Farreræ . . . . .	5	gham) . . . . .	6
— — — — — king (Rollisson) . . . .	5	* Ferrugineum . . . . .	75	— Yellow (Smith) . . . . .	6
* — — — — — mignon . . . . .	2	* — — maximum . . . . .	1	— — — — — superbum . . . . .	8
— — — — — Manglesii . . . . .	2	* — — — — — Fragrans . . . . .	1-50	— JAVANICUM . . . . .	25 à 75
* — — — — — nec plus ultra . . . .	2	Gibsonis . . . . .	5	— — — — — TORLONIANA . . . . .	4
* — — — — — Nobleanum . . . . .	2	Gloria Gandavensis . . .	6		
* — — — — — phoenecium . . . . .	2	* Gowenianum . . . . .	1	<b>Semis de Rhododendrum.</b>	
— — — — — Paretti . . . . .	5	* Glenyanum . . . . .	5	Campanulatum fort, le	
— — — — — Prince de Crowie . . . .	5	* Hirsutum . . . . .	1	<i>cent.</i> . . . .	200
* — — — — — princeps . . . . .	2	* — — arborescens . . . . .	1	Arboreum, plusieurs	
* — — — — — Russellianum . . . . .	2	* — — foliis variegatis . . .	2	<i>variétés, le cent.</i> . . .	60
— — — — — rosea (Smith) . . . . .	2	* Hybridum . . . . .	1	Ponticum de 2 ans . . . .	18

# CHOIX

## D'Arbres, Arbrisseaux et Arbustes de Plaine Terre.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Abies excelsa</b> . . . . .	» 50	<b>Azalea</b> ( <i>les plus belles</i>		<b>Clematis viticella</b> rub. »	50
— <i>Menziesii</i> . . . . .	» 3 »	<i>variétés obtenus</i>		<b>Clethra alnifolia</b> . . . »	50
— <i>morindo</i> . . . . .	» 2 »	<i>par Mortier et</i>		<b>Cornus mascula</b> fol. arg.	
— <i>nigra</i> . . . . .	» 1 »	<i>Verschaell), la</i>		<i>varieg.</i> . . . . .	1-50
<b>Acer campestre</b> fol. ma-		<i>pièce</i> . . . . .	1 à 5 »	— <i>sang. fol. var.</i> . . . »	50
<i>culatis</i> . . . . .	» 1 »	<b>Benthamia fragifera</b> .	» 1 »	— <i>stricta</i> fol. arg. . . »	50
— — <i>variegatis</i> . . . .	» 3 »	<b>Berberis aquifolium</b> .	» 1 »	— — <i>aureis</i> . . . . .	» 50
— <i>laciniatum</i> . . . . .	» 1 »	— <i>angulosa</i> . . . . .	» 5 »	<b>Corylus americana</b> . . .	» 1 »
— <i>Negundo</i> . . . . .	» 1 »	— <i>actinocantha</i> . . . .	» 5 »	— <i>laciniata</i> . . . . .	» 1 »
— <i>pseudo platanus</i> f. v.	» 1 »	— <i>dulcis</i> . . . . .	» 1 »	— <i>purpurea</i> . . . . .	» 75
— <i>striatum</i> . . . . .	» 1-50	— <i>empetrifolia</i> . . . .	» 1 »	<b>Cotoneaster melanoc.</b> »	75
<b>Esculus Hippocastanum</b> »	75	— <i>fascicularis</i> . . . .	» 1-50	— <i>microphylla</i> . . . . .	» 1 »
— — <i>fol. laciniatis</i> . . .	» 4 »	— <i>robusta</i> . . . . .	» 5 »	— <i>uva ursi</i> . . . . .	» 1 »
— — <i>variegatis</i> . . . . .	» 1 »	— <i>glumacea</i> . . . . .	» 2 »	<b>Crataegus aria</b> . . . .	» 1 »
— <i>carnea</i> . . . . .	» 1 »	— <i>intermedia</i> . . . .	» 1-50	— <i>aurea</i> . . . . .	» 1-50
— <i>discolor</i> . . . . .	» 1 »	— <i>petiolaris</i> . . . . .	» 5 »	— <i>coccinea</i> . . . . .	» 1 »
— <i>lutea</i> . . . . .	» 1 »	— <i>repens</i> . . . . .	» 1 »	— <i>Cristagalli</i> . . . . .	» 1-50
— <i>macrostachya</i> . . . .	» 75	— <i>trifoliata</i> . . . . .	» 4 »	— <i>glandulosa</i> . . . . .	» 1-50
— <i>rubra</i> . . . . .	» 1 »	— <i>vulgaris</i> fol. purpur. »	75	— <i>inermis</i> . . . . .	» 1 »
— — <i>atrosanguinea</i> . . .	» 5 »	— — <i>fol. variegata</i> . . .	» 75	— <i>latifolia</i> . . . . .	» 1 »
<b>Ailanthus glandulosa</b> .	» 1-50	<b>Betula nana</b> . . . . .	» 1 »	— <i>oxyacantha</i> fl. pl. .	» 1 »
<b>Alnus laciniata</b> . . . .	» 1 »	— <i>rotundifolia</i> . . . .	» 1 »	— — <i>rosea</i> . . . . .	» 1 »
— <i>oxyacanthifolia</i> . . . .	» 1 »	<b>Bignonia catalpa</b> . . .	» 1 »	— <i>punicea</i> . . . . .	» 1-50
— <i>sorbifolia</i> . . . . .	» 1 »	( <i>Tecoma</i> ) <i>grandiflora</i> . »	5 »	— — <i>fl. pl.</i> . . . . .	» 2 »
<b>Amorpha fruticosa</b> . . .	» 50	» <i>radicans</i> . . . . .	» 1 »	— <i>pyracantha</i> . . . . .	» 1 »
— <i>glabra</i> . . . . .	» 50	» — <i>flava</i> . . . . .	» 2 »	<b>Cryptomeria japonica</b> . »	5 »
<b>Amygdalis incana</b> . . .	» 5 »	<b>Broussonnetia cucullata</b>	» 1-50	<b>Cunninghamia sinens.</b>	» 1-50
— <i>nana</i> . . . . .	» 50	— <i>macrophylla</i> . . . .	» 1-50	<b>Cupressus disticha</b> . .	» 75
— — <i>fl. pleno</i> . . . . .	» 50	— <i>papyrifera</i> . . . . .	» 75	— <i>pendula</i> . . . . .	» 75
— <i>persica</i> fl. pl. . . . .	» 1-50	— — <i>dissecta</i> . . . . .	» 1 »	— <i>sempervirens</i> . . . .	» 50
<b>Andromeda acuminata</b> »	75	<b>Calycanthus floridus</b> . .	» 50	— <i>thuyoides</i> . . . . .	» 1 »
— <i>angustifolia</i> . . . . .	» 50	— <i>præcox</i> . . . . .	» 2 »	<b>Cydonia sinensis</b> . . . .	» 1 »
— <i>axillaris</i> . . . . .	» 50	<b>Carinocarpus laevigatus</b> »	5 »	— <i>japonica</i> . . . . .	» 50
— <i>calyculata</i> . . . . .	» 50	<b>Castanea crispa</b> . . . .	» 2 »	— — <i>alba</i> . . . . .	» 50
— <i>floribunda</i> . . . . .	» 5 »	— <i>vesca</i> fol. argent. . .	» 1 »	<b>Cytisus Adami</b> . . . . .	» 1 »
— <i>lucida</i> . . . . .	» 1 »	— — <i>aureis</i> . . . . .	» 1 »	— <i>alpinus</i> . . . . .	» 50
— <i>mariana</i> . . . . .	» 1 »	— <i>heterophylla</i> . . . .	» 1 »	— <i>austriacus</i> . . . . .	» 1 »
— <i>nitida</i> . . . . .	» 1 »	— <i>pumila</i> . . . . .	» 1 »	— <i>bullatus</i> . . . . .	» 1 »
— <i>paniculata</i> . . . . .	» 50	<b>Ceanothus americanus</b> »	75	— <i>falcatus</i> . . . . .	» 1 »
— <i>polifolia</i> . . . . .	» 75	— <i>cœruleus</i> . . . . .	» 2 »	— <i>Laburnum</i> . . . . .	» 50
— — <i>latifolia</i> . . . . .	» 50	— <i>divaricatus</i> . . . .	» 1 »	— — <i>pendulus</i> . . . . .	» 1-50
— — <i>angustifolia</i> . . . .	» 50	— <i>intermedius</i> . . . .	» 2 »	— <i>nigricans</i> . . . . .	» 1 »
— <i>pulverulenta</i> . . . . .	» 50	<b>Cedrus Deodora</b> . . . .	» 1 à 10 »	— <i>odoratus</i> . . . . .	» 1 »
— <i>racemosa</i> . . . . .	» 75	— <i>Libani</i> . . . . .	» 1 à 2 »	— <i>purpureus</i> . . . . .	» 1 »
— <i>Walterii</i> . . . . .	» 75	<b>Chionanthus virginica</b> »	2 »	— — <i>albiflor.</i> . . . . .	» 1 »
<b>Aralia hybrida</b> . . . .	» 1 »	<b>Cissus heteroph. fol. var.</b> »	75	— — <i>pendulus</i> . . . . .	» 1 »
— <i>Japonica</i> . . . . .	» 1 »	— <i>quinquefolia</i> . . . .	» 50	— <i>quercifolius</i> . . . . .	» 1 »
— <i>spinosa</i> . . . . .	» 75	<b>Clematis cœrul. grandifl.</b>	» 1 »	<b>Cytisus sessilifolius</b> . »	1 »
<b>Araucaria imbricata</b> .	» 1-50	— <i>bicolor</i> . . . . .	» 1 »	<b>Daphne alpina</b> . . . . .	» 75
<b>Aristolochia pubescens</b> »	75	— <i>florida</i> . . . . .	» 1 »	— <i>laureola</i> . . . . .	» 50
— <i>Sipho</i> . . . . .	» 1-50	— <i>florida</i> fl. simp. . . .	» 2 »	— <i>mezereum</i> . . . . .	» 50
<b>Atragene alpina</b> . . . .	» 1 »	— <i>flammula</i> . . . . .	» 50	— — <i>fol. atrop.</i> . . . .	» 2 »
— <i>indica</i> . . . . .	» 1 »	— <i>Hendersonii</i> . . . . .	» 1-50	— — <i>fl. albo</i> . . . . .	» 50
<b>Atragene simplex</b> . . .	» 2 »	— <i>montana</i> . . . . .	» 50	<b>Deutzia canescens</b> . . .	» 1 »
<b>Aucuba Japonia</b> . . . .	» 1 »	— <i>viticella alba</i> . . . .	» 50	— <i>gracilis</i> . . . . .	» 1 »
— <i>latimaculata</i> . . . . .	» 2 »	— <i>viticella plena</i> . . . .	» 1 »	— <i>scabra</i> . . . . .	» 50



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Eleagnus argentea</b> . . . . .	» 75	<b>Kalmia latifolia</b> . . . . .	1 à 1-50	<b>Prunus Chamæ cerasus</b> . . . . .	2 »
— latifolia . . . . .	1-50	<b>Larix pendula</b> . . . . .	1-50	— Lauro-cerasus . . . . .	» 50
— pungens . . . . .	1 »	<b>Leycesteria formosa</b> . . . . .	» 50	— lusitanica . . . . .	1 »
<b>Eriobotrya japonica</b> . . . . .	2 »	— nepalensis . . . . .	1 »	— Mahaleb . . . . .	1 »
<b>Evonymus americanus</b> . . . . .	1 »	<b>Ligustrum japonicum</b> . . . . .	1 »	— nicotianæfolia . . . . .	1 »
— angustifolius . . . . .	1 »	<b>Liquidambar imberbe</b> . . . . .	1 »	— Padus aucubæfolia . . . . .	1 »
— japonicus . . . . .	1 »	<b>Liriodendr. tulipifera</b> 1 à 3 »		— pumila . . . . .	1-50
— latifolius . . . . .	1 »	— integrifolium . . . . .	2 »	— semperflorens . . . . .	1-50
— obovatus . . . . .	1 »	<b>Lonicera alpigena</b> . . . . .	» 50	<b>Pyrus salicifolia</b> . . . . .	1-50
<b>Fagus asplenifolia</b> . . . . .	1 »	— balearica . . . . .	» 50	<b>Quercus castanea</b> . . . . .	1-50
— cristata . . . . .	1 »	— caprifolium . . . . .	» 50	— cerris . . . . .	2 »
— pendula . . . . .	1-50	— rubrum . . . . .	» 50	— fol. var. . . . .	4 »
— purpurea . . . . .	1-50	— canescens . . . . .	» 50	— coccinea . . . . .	1 »
— fol. var. . . . .	1-50	— cœrulea . . . . .	» 50	— imbricaria . . . . .	1-50
<b>Ficus carica</b> . . . . .	» 75	— flexuosa . . . . .	» 50	— laciniata . . . . .	1 »
<b>Foraythia viridissima</b> . . . . .	2 »	— Ledebourii . . . . .	» 50	— — cucullata . . . . .	1-50
<b>Fraxinus crispa</b> . . . . .	1 »	— pubescens . . . . .	» 50	— palustris . . . . .	1 »
— heterophylla . . . . .	1 »	— sempervirens . . . . .	» 50	— pyramidalis . . . . .	1-50
— juglandifolia . . . . .	1-50	— tatarica . . . . .	» 50	— — cucullata . . . . .	1-50
— lentiscifolia . . . . .	1-50	— xylosteum . . . . .	» 50	— robur fol. var. . . . .	1 »
— monophylla . . . . .	1-50	<b>Maclura aurantiaca</b> . . . . .	2 »	— salicifolia . . . . .	1-50
— ornus . . . . .	1-50	<b>Magnolia acuminata</b> . . . . .	3 »	— sempervirens . . . . .	1 »
— pendula . . . . .	1 à 4 »	— Alexandrina . . . . .	3 »	— Tauza . . . . .	1 »
<b>Garrya elliptica</b> . . . . .	1 »	— cordata . . . . .	2 à 4 »	<b>Rhododendron (Voir aux spécialités).</b>	
— laurifolia . . . . .	3 »	— glauca . . . . .	1 »	<b>Rhus cotinus</b> . . . . .	» 50
<b>Ginkgo biloba</b> . . . . .	1 à 3 »	— grandiflora . . . . .	2 »	— typhina . . . . .	» 50
<b>Gleditschia caspica</b> . . . . .	2 »	— macrophylla . . . . .	5 à 10 »	<b>Ribes albidum</b> . . . . .	» 75
— horrida . . . . .	2 »	— maxima . . . . .	2 »	— echinatum . . . . .	1 »
— triacanthos . . . . .	1 »	— Norbertiana . . . . .	2 à 5 »	— Gordoniana . . . . .	» 75
<b>Glycine brachybotrys</b> . . . . .	2 »	— purpurea . . . . .	1 »	— punctatum . . . . .	» 50
— chinensis . . . . .	1 »	— Soulangiana . . . . .	3 »	— sanguineum . . . . .	» 50
<b>Gymnocladus canadens.</b> . . . .	1 »	— speciosa . . . . .	3 »	— — flore pleno . . . . .	1-50
<b>Halesia tetraptera</b> . . . . .	» 75	— Thomsoniana . . . . .	3 »	— speciosum . . . . .	» 75
<b>Ribiscus speciosus</b> . . . . .	1 »	— triumphans . . . . .	1 »	<b>Robinia bullata</b> . . . . .	1 »
— syriacus . . . . .	» 50	— tripetala . . . . .	1 »	— inermis . . . . .	1 »
<b>Ilex aquifol. alb. marg.</b> . . . .	1-50	— Yulan . . . . .	3 »	— hispida . . . . .	» 75
— — albo picta . . . . .	1-50	<b>Menziesia globularis</b> . . . . .	» 75	— stricta . . . . .	1 »
— — aurea marg. . . . .	1-50	<b>Pallurus aculeatus</b> . . . . .	1 »	— tortuosa . . . . .	1 »
— — picta . . . . .	1-50	<b>Paulownia imperialis</b> 1 à 3 »		<b>Rubus bellidiflorus</b> . . . . .	» 50
— — ferox . . . . .	1 »	<b>Philadelphus Gordonii</b> . . . . .	» 75	— corylifolius pleno . . . . .	» 50
— — argentea . . . . .	1-50	— gracilis . . . . .	» 50	— rotundifolius . . . . .	1 »
— — aurea . . . . .	1-50	— inodorus . . . . .	» 50	<b>Sophora japonica</b> . . . . .	1 »
— — marginata . . . . .	1-50	<b>Phectia serrulata</b> . . . . .	1 »	— — pendula . . . . .	3 »
— — serratifolia . . . . .	1-50	<b>Picea balsamea</b> . . . . .	» 50	<b>Spiræa amœna</b> . . . . .	» 75
— balearica . . . . .	1 »	— Webbiana . . . . .	3 »	— ariæfolia . . . . .	» 60
— cassine . . . . .	1-50	<b>Pinus australis</b> . . . . .	2 »	— bella . . . . .	» 50
— opaca . . . . .	1-50	— Cembro . . . . .	2 »	— canescens . . . . .	» 50
— Perado . . . . .	2 »	— Coulteri . . . . .	6 »	— corymbosa . . . . .	» 50
— latifolia . . . . .	1 à 5 »	— halepensis . . . . .	1 »	— Douglasii . . . . .	» 50
— myrtifolia . . . . .	1 »	— maritima . . . . .	» 50	— Lindleyana . . . . .	» 75
<b>Juniperus communis</b> . . . . .	» 50	— ponderosa . . . . .	1 »	— prunifolia plena . . . . .	» 50
— dumosus . . . . .	1-50	— pseudo-strobus . . . . .	2 »	— Reevesii . . . . .	» 75
— lycia . . . . .	1 »	— pinea . . . . .	» 75	<b>Taxus canadensis</b> . . . . .	1-50
— oxycedrus . . . . .	1 »	— strobus . . . . .	» 50	<b>Thuya nepalensis</b> . . . . .	2 »
— sabina . . . . .	» 50	— — excelsa . . . . .	3 »	— occidentalis . . . . .	» 75
— — tamariscifolia . . . . .	» 50	— sylvestris rubra . . . . .	» 50	— orientalis . . . . .	» 75
— — fol. var. . . . .	» 50	<b>Populus acerifolia</b> . . . . .	1 »	— articulata . . . . .	3 »
— — thurifera . . . . .	» 75	— carolinienis . . . . .	1 »	<b>Tilia argentea</b> . . . . .	1 »
<b>Kalmia angustifolia</b> . . . . .	» 75	— dilatata . . . . .	» 50	— — pendula . . . . .	2 »
— — fol. var. . . . .	» 75	— græca . . . . .	1 »	— Europeæ . . . . .	» 75
— — lucida . . . . .	» 75	<b>Prinos caroliniana</b> . . . . .	1 »	— — pendula . . . . .	1-50
— — media . . . . .	» 75	— glaber . . . . .	1 »	— laciniata . . . . .	1 »
— — pumila . . . . .	» 75	<b>Prunus avium pleno</b> . . . . .	1-50	<b>Weigella rosea</b> . . . . .	1 à 2 »
— — speciosa . . . . .	» 75	— cerasus fl. pl. . . . .	1 »		
— — glauca . . . . .	» 50	— — fol. var. . . . .	1 »		



ROSIERS.

	Fr. C.
<b>Bengales. Abbé de La-</b>	
croix . . . . .	» 75
— A feuilles luisantes . . .	» 75
— A odeur d'Anis. . . . .	» 75
— Aimé Plantier . . . . .	1 »
— Amiral de Rigny . . . . .	» 75
— Annette Gysels . . . . .	» 75
— Antoinette d'Orgot. . . .	» 75
— Archiduc Charles . . . .	» 75
— Arence de Navaro . . . .	» 75
— Arsinoé . . . . .	» 75
— Atropurpurea . . . . .	» 75
— Assuerus. . . . .	» 75
— Augustine Hersant. . . .	» 75
— Baronne de Laage. . . .	» 75
— Beau carmin du	
Luxembourg . . . . .	1 »
— Belle de Monza. . . . .	» 75
— Bolivard . . . . .	» 75
— Bouquet des Dames . . .	» 75
— Camellia ( <i>Olyr</i> ) . . . . .	» 75
— Carmin d'Yèvres . . . .	1 »
— Charmante (la) . . . . .	» 75
— Comble de Gloire . . . .	» 75
— Conquête heureuse . . .	» 75
— Cramoisi supérieur . . .	» 75
— Desfontaines . . . . .	» 75
— Duc de Bordeaux . . . .	» 75
— Fanny Duval . . . . .	» 75
— Fénelon . . . . .	» 75
— Flore . . . . .	» 75
— Général Lowestine. . . .	» 75
— Gloire de Peley. . . . .	» 75
— Gracilis . . . . .	» 75
— Grandidier . . . . .	» 75
— Henry V. . . . .	» 75
— Hermite . . . . .	» 75
— Hippolyte . . . . .	» 75
— Icteros . . . . .	1 »
— Isidore ( <i>d'Angers</i> ) . . .	» 75
— Jean Marie . . . . .	» 75
— Jeune Arcole . . . . .	» 75
— Joséphine Malton . . . .	1 »
— Julin Janin . . . . .	» 75
— Leonidas. . . . .	1 »
— Louis-Philippe	
( <i>d'Angers</i> ) . . . . .	» 75
— Madame Breon . . . . .	1 »
— Bureau . . . . .	» 75
— Desprez . . . . .	1 »
— Mars . . . . .	» 75
— Merveilleuse (la) . . . .	» 75
— Miranda . . . . .	» 75
— Molière . . . . .	» 75
— Mont St. Bernard . . . .	» 75
— Némésis . . . . .	1 »
— Pactoté (le) . . . . .	1 »
— Pluton . . . . .	1 »
— Régulière (la) . . . . .	» 75
— Reine de Lombardie . . .	» 75
— Roi des Belges . . . . .	» 75
— Saint-Samson . . . . .	» 75

	Fr. C.
<b>Bengales. Superbe (la).</b>	» 75
— Taglioni . . . . .	» 75
— Tancrède . . . . .	1 »
— Triumphant. . . . .	» 75
— Triumphe de Gand . . .	» 75
— Vésuve (le) . . . . .	» 75
— Victoire d'Aumy . . . .	» 75
— Virginale . . . . .	» 75
— Virginie Lebon. . . . .	» 75
— Zirkko . . . . .	» 75
<b>Hybr. remont. Renufe</b>	
d'Osmond . . . . .	1 »
— — Aricie . . . . .	1-25
— — Marie Dennisse. . . .	1-50
— — Cornet . . . . .	1 »
— — Paul Levauneur . . . .	1-25
— — Aubernon . . . . .	1-25
— — Arinc . . . . .	1 »
— — la superbe . . . . .	1 »
— — indigo . . . . .	1-50
— — lady Alice Peel. . . .	1-25
— — Duc de Chartres . . .	1-25
— — Augustine Mou-	
chelet . . . . .	1-25
— — Mistriss Cripps. . . .	1-25
— — Palmire . . . . .	1 »
— — Elise Mieliez . . . . .	1-25
— — Prudence Roeser . . .	1-25
— — Paul. de Neuilly . . .	1-25
— — Mélanie Cornu. . . .	1 »
— — Mistriss Elliot . . . .	1 »
— — M <sup>me</sup> Breon . . . . .	1 »
— — Com <sup>t</sup> Duchatel . . . .	1-25
— — Louis Bonaparte . . .	1-25
— — maréchal Soult. . . .	1-25
— — reine de la Guil-	
lotière . . . . .	1-25
— — général Allard . . . .	1-25
— — M <sup>me</sup> Defey . . . . .	1-25
— — Duchesse de Su-	
therland . . . . .	1-25
— — Princesse Hélène . . .	1-25
— — Duc d'Alencon. . . .	1-25
— — Duc d'Aumale . . . .	1-25
— — Ebène . . . . .	1-25
— — la financière . . . . .	1-25
— — lady Fordwich . . . .	1-25
— — Fulgone . . . . .	1-25
— — Comte d'Eu. . . . .	1-25
— — Comte de Paris. . . .	1-25
— — Docteur Majolin . . . .	1-25
— — Clément. Seringe . . .	1-25
— — Mad. Damene . . . . .	1 »
— — Rivers . . . . .	1 »
— — Prince Albert . . . .	1 »
— — Marquise Boccoli . . .	1-25
— — Baronne Prevost . . .	1-25
<b>Ile Bourbon de la Reine</b>	1 »
— — Comice de Seine	
et Marne . . . . .	1-25
— — lady Canning . . . .	1-25
— — Paul Joseph . . . . .	1-25

	Fr. C.
<b>Ile Bourbon Reine du</b>	
matin . . . . .	1-50
— — Le Camée . . . . .	1-50
— — le maréchal du	
palais . . . . .	1-50
— — Phoenix . . . . .	1 »
— — Abbé Plantier . . . .	1 »
— — Augustine Margat . . .	1 »
— — Dupetit-Thouars . . .	1-50
— — Edouard Fossé. . . .	1-25
— — Deuil du duc	
d'Orléans . . . . .	1-50
— — géant des Batailles . .	2 »
— — général Hoche . . . .	1 »
— — Mad. Angéline . . . .	1 »
— — Timoteclé . . . . .	1-50
— — Reine des Iles	
Bourbon . . . . .	1-25
— — C <sup>t</sup> de Rambuteau . . .	1-25
— — gloire de Paris. . . .	1-25
— — belle Augustine . . . .	1-25
— — Acidalia . . . . .	1-25
— — Prince Albert . . . .	1 »
— — Themis . . . . .	1-25
— — Mariane . . . . .	1-25
— — Reine des Vierges . . .	1-25
— — Celimène . . . . .	1-25
— — Augustine Le-	
lieure . . . . .	1-25
— — Mad. Neumann . . . .	1-25
— — Labeydoyere . . . . .	1-25
— — Proserpine . . . . .	1-25
— — Lebrun . . . . .	1-25
— — pourpre fafait . . . .	1-25
— — Mad. Souchet . . . .	1-25
— — Thérèse Margat . . .	1-25
— — Premices des	
Charpennes . . . . .	3 »
— — Rodille . . . . .	1-25
— — Docteur Blandin . . . .	1-25
— — Charles Desprez . . . .	1-25
— — Victoire argentée . . .	1-25
— — Faustine . . . . .	1-25
— — bouq. de Flore. . . .	1-25
— — Henry Plantier. . . .	1-25
— — Chaillot . . . . .	1-25
— — Hermosa . . . . .	1-25
— — gloire de Plant. . . .	1-25
— — d'Alger . . . . .	1-25
— — Candide Desprez . . .	1-25
— — Delphine . . . . .	1-25
— — Reine de Fontenay . . .	1-25
— — la Meldoise . . . . .	1-25
— — Lichas . . . . .	1-25
— — Hennequin . . . . .	1-25
— — George Cuvier . . . .	1-25
— — Sepintarus . . . . .	1-25
— — Vicomte de Cussy . . .	1-25
— — Marie Dulan . . . . .	1-25
— — Dumont de Courset . .	1-25
— — Pierre de S <sup>t</sup> Cyr . . .	1-25



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Mousseux carné.</b>	1 »	<b>Provins aimable Hen-</b>		<b>The ou indica Floralie</b>	75
— Perpétuelle de Mau-		riette . . . . .	1-25	— Frédéric Weber . . .	75
— get . . . . .	1-50	— Autrope . . . . .	1-25	— Galathée . . . . .	75
— Blanche . . . . .	1-50	— Arethusa . . . . .	1-25	— Général Vallée . . .	75
— Princesse Adélaïde.	1-50	— Agar . . . . .	1-25	— Georges Sand . . .	75
— De la flèche . . . .	1 »	— Bance . . . . .	1-25	— Gigantesque . . . .	75
— Pourpre de Lafay . 1 »		— Chateau de Namur. 1 »		— Gombault . . . . .	75
— Lancel . . . . .	1 »	— Catinat . . . . .	1-25	— Grandidier . . . . .	75
— Pourpre du Luxem-		— Cuvier . . . . .	1-25	— Grand sultan . . .	75
— bourg . . . . .	1 »	— Fanny . . . . .	1-25	— Hamon . . . . .	75
— Panaché pleine . . .	1 »	— Frontenella . . . .	1-25	— Honneur de Flandre	75
— Pompon feu . . . .	1 »	— Hypatia . . . . .	1-25	— Hyménée . . . . .	75
— Picciola . . . . .	1 »	— Iphigenie . . . . .	1-25	— Jacqueminot . . . .	75
— Oscar Foulard . . .	1 »	— Lavoisier . . . . .	1-25	— Jaune ancien . . .	75
— Cœlina . . . . .	1 »	— Mimos . . . . .	1-25	— jeune Arcole . . .	75
— Cocciné . . . . .	1 »	— Monime . . . . .	1-25	— Jules Felice . . . .	1 »
— Rose pâle . . . . .	1 »	— Rouget de Lille . .	1-25	— Julie Mansais . . .	1 »
<b>Noisette à grande fleurs</b>		— Renoncule ponctué 1 »		— Lavinie Dariul . . .	75
— pourpre . . . . .	» 75	— Stephanie Chevrier 1-25		— Lutescens mutabil. »	75
— Anatole de Montes-		— Tricolor de Flandre 1-25		— Feray . . . . .	75
— quieu . . . . .	» 75	<b>Thè ou Indica Adeline</b>	75	— Roussel . . . . .	1 »
— Antonine . . . . .	1 »	— Afranie . . . . .	» 75	— Madame de Rohan .	» 75
— Angelina . . . . .	1 »	— Alexandre Richard »	75	— Chavent . . . . .	» 75
— Belle Marseillaise »	75	— Anthérose . . . . .	» 75	— Magnus Ladulas . .	» 75
— Blanchede Chatenay »	75	— Archinto . . . . .	» 75	— Mansais . . . . .	» 75
— Camellia (rose). »	75	— Archid. Thér. -Isab. »	75	— Marie de Médicis . 1 »	
— Chromatella . . . .	2 »	— Aurora . . . . .	» 75	— Mellesville . . . .	» 75
— Clara Wendel . . .	1 »	— Barbot . . . . .	» 75	— Moire . . . . .	1 »
— Clarisse Harlow . .	» 75	— Bardou . . . . .	» 75	— Morphée . . . . .	» 75
— Comtesse Orloff . .	» 75	— Belle Allemande . .	» 75	— Nisida . . . . .	» 75
— Coronis . . . . .	1 »	— — Mélanie . . . . .	» 75	— Nitida . . . . .	» 75
— Désiré Roussel . .	» 75	— Bergman . . . . .	» 75	— Pauline Plantier . .	» 75
— Desprez . . . . .	» 75	— Bon Silène . . . . .	» 75	— Pellonia . . . . .	» 75
— Du Luxemb. (rose) »	75	— Bougère . . . . .	» 75	— Prince d'Esterhazy »	75
— Elisa Lemaire . . .	» 75	— Bourbon . . . . .	» 75	— Princesse Hélène . .	» 75
— Eugénie Debourg . .	» 75	— Caroline . . . . .	» 75	— Reine de Golconde »	75
— Fellemberg . . . .	» 75	— Charles Raimbaud. »	75	— Renommée (la) . . .	» 75
— Fleur du jeune âge »	75	— Chrysocome . . . .	1 »	— Rose du Luxemb. . .	» 75
— Jeanne d'Arc . . . .	» 75	— Clara Sylvain . . . .	» 75	— Safrano . . . . .	» 75
— Julie de Loynes . .	1 »	— Claudia Gourd . . .	» 75	— Silène . . . . .	» 75
— Lamarque . . . . .	» 75	— Comte de Paris . .	» 75	— Smithi . . . . .	» 75
— Lée . . . . .	» 75	— Delph. Gaudot . . .	» 75	— Souvenir du 50 mai	» 75
— Majestueuse . . . .	1 »	— Desfontaines . . . .	» 75	— — de la Malmaison »	75
— Monstrueuse . . . .	1 »	— Devoniensis . . . .	» 75	— Strombio . . . . .	» 75
— Pauline Henry . . .	» 75	— Duc de Grammont. »	75	— Taglioni . . . . .	» 75
— Pourpre de Tyr . .	1 »	— Duchesse de Lavall. »	75	— triump. de la Guill. 1 »	
— Solfatare . . . . .	1 »	— — de Mecklemb. . .	» 75	— du Luxembourg . . .	» 75
— Stellina . . . . .	1 »	— d'Jèbles . . . . .	» 75	— Valentine . . . . .	» 75
— Theobaldine . . . .	» 75	— Elisa Mercœur . . .	» 75	— Venusta . . . . .	» 75
— Zobéide . . . . .	» 75	— Eugène Hardy . . .	» 75	— Victoria . . . . .	» 75
<b>Provins panachées, mar-</b>		— Eugénie Desgaches. »	75	— Walter Scott . . . .	» 75
<b>brées et ponctuées.</b>		— Fafait . . . . .	» 75	<b>Damas M<sup>me</sup> Hardy . .</b>	<b>1 »</b>
— Agamede . . . . .	1-25	— Flavescens . . . .	» 75	<b>Pimpernelle Stanwell.</b>	<b>1 »</b>

## A mon choix.

25 Variétés Rosiers Bengales.	Fr. 12
25 — — Remontantes . . . .	» 18
25 — — Ile Bourbon . . . . .	» 18
12 — — Mousseux . . . . .	» 9
25 — — Noisettes . . . . .	» 15
12 — — Provins panachées . .	» 9
25 — — Thés . . . . .	» 12

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Acanthus mollis.</b> . . . .	» 50	<b>Anemone alpina</b> . . . .	» 75	<b>Asarum canadense</b> . . . .	» 1-50
<b>Aceranthus diphyllus.</b> . .	» 75	— hepatica . . . .	» 50	— japonicum . . . .	» 3 »
<b>Achillea clavennæ</b> . . . .	» 50	— — cœrulea . . . .	» 50	— virginicum . . . .	» 1 »
— eupatorium . . . .	» 50	— — pleno . . . .	» 1 »	<b>Asclepias incarnata</b> . . . .	» 25
— linguicula . . . .	» 50	— — rubra . . . .	» 50	— tuberosa . . . .	» 50
— macrophylla . . . .	» 50	— — pleno . . . .	» 50	— — <i>la douzaine</i> . . . .	» 5 »
<b>Aconitum album</b> . . . .	» 50	— — alba . . . .	» 50	— nivea . . . .	» 25
— automnale . . . .	» 10 »	— hortensis . . . .	» 50	<b>Asphodelus luteus</b> . . . .	» 50
— bicolor longiflorum . . .	» 2 »	— Hudsoniana . . . .	» 75	— ramosus . . . .	» 50
— Japonicum . . . .	» 50	— Japonica . . . .	» 50	— fistulosus . . . .	» 50
— lycocotum . . . .	» 50	— lobata . . . .	» 1 »	<b>Aster alpinus</b> . . . .	» 25
— laxiflorum . . . .	» 50	— multifida . . . .	» 50	— — albus . . . .	» 25
— napellus . . . .	» 50	— narcissiflora . . . .	» 1 »	— bicolor . . . .	» 50
— oroleucum . . . .	» 50	— nemerosa fl. pleno . . .	» 50	— elegans . . . .	» 50
— septentrionale . . . .	» 50	— pulsatilla . . . .	» 25	— ericoides . . . .	» 50
— versicolor . . . .	» 50	— ranunculoides . . . .	» 1 »	— novæ anglicæ . . . .	» 25
<b>Acorus gramineus fol.</b> . .	» 50	— palmata . . . .	» 1-50	— Riversii . . . .	» 50
— luteo marginatis . . . .	» 50	— sylvestris . . . .	» 50	— roseus . . . .	» 25
<b>Actæa spicata.</b> . . . .	» 50	— vernalis . . . .	» 75	— Sibiricus . . . .	» 25
<b>Adenophora coronata.</b> . .	» 75	— vitifolia . . . .	» 1 »	<b>Asterosephalus radiat.</b> . .	» 50
— latifolia . . . .	» 50	<b>Antennaria plantagin.</b> . .	» 75	<b>Astragalus canariensis</b> . .	» 50
<b>Adonis vernalis</b> . . . .	» 50	<b>Anthericum liliago</b> . . . .	» 50	— Laxmannii . . . .	» 75
<b>Adiantum cirrhosa</b> . . . .	» 50	— liliastrum . . . .	» 50	— maximus . . . .	» 1 »
<b>Ægopodium podogra-</b> . . .	» 50	— ramosum . . . .	» 50	— nepalensis . . . .	» 1 »
— ria fol. var. . . .	» 50	<b>Anthrinnium (F. plus</b> . . .	» 50	— onobrychis . . . .	» 50
<b>Æthlonema persicum</b> . . . .	» 50	— <i>loin aux spécialités.</i> . .	» 75	— versicolor . . . .	» 50
<b>Agrostemma coronaria</b> . . .	» 50	<b>Anthyllis quadricolor</b> . . .	» 75	<b>Astragalus carniolica</b> . .	» 1 »
— fl. pleno . . . .	» 50	<b>Apios tuberosa</b> . . . .	» 25	— major . . . .	» 25
— flos jovis . . . .	» 50	<b>Apocynum androsæmif.</b> . .	» 50	— — foliis aureis . . . .	» 3 »
— pyrenaicum . . . .	» 75	<b>Aquilegia canadensis</b> . . .	» 50	<b>Auricles anglais avec</b> . . .	» 2 »
<b>Aira cœrulea</b> . . . .	» 25	— — major . . . .	» 50	— <i>noms, 1<sup>er</sup> choix à</i> . . .	» 2 »
<b>Ajuga genevensis</b> . . . .	» 25	— glandulosa . . . .	» 75	— <i>double jaune</i> . . . .	» 75
— — fl. rosea . . . .	» 25	— — gigantea . . . .	» 2 »	— <i>noire.</i> . . . .	» 5 »
— reptans . . . .	» 25	— — major . . . .	» 2 »	— tricolore . . . .	» 5 »
— — fol. varieg. . . .	» 50	— Skinnerii . . . .	» 1 »	— <i>ordinaires en mé-</i> . . .	» 8 »
<b>Alchemilla alpina</b> . . . .	» 50	— Siberica . . . .	» 50	— <i>lange, les 50.</i> . . . .	» 8 »
<b>Alyssum saxatile</b> . . . .	» 50	<b>Arabis alpina</b> . . . .	» 50	<b>Baptisia alba</b> . . . .	» 1 »
— — fol. variegatis . . . .	» 50	— lucida fol. varieg. . . .	» 1 »	— australis . . . .	» 50
<b>Allium molly</b> . . . .	» 50	— purpurea . . . .	» 50	— exaltata . . . .	» 1 »
— azureum . . . .	» 1 »	— saxatilis . . . .	» 1 »	<b>Barbarea vulg. fol. var.</b> . .	» 50
<b>Alstrœmeria aurantiaca</b> . . .	» 50	<b>Arenaria longifolia</b> . . . .	» 50	<b>Bellium bellidioides</b> . . . .	» 50
— peregrina . . . .	» 50	— montana . . . .	» 50	— crassifolium . . . .	» 50
— psittacina . . . .	» 50	<b>Aristolochia clematiles</b> . . .	» 50	<b>Bellidistrum Mitchelli</b> . .	» 50
— sulphurea tigrina . . . .	» 2 »	— — rotunda . . . .	» 1 »	<b>Betonica alba</b> . . . .	» 50
<b>Amiantum muscæ-</b> . . . .	» 50	<b>Armeria alpina alba</b> . . . .	» 50	— grandiflora . . . .	» 50
— toxicum ( <i>Helonias</i> ) . . . .	» 5 »	— arborescens . . . .	» 50	— superba . . . .	» 50
<b>Ammobium alatum</b> . . . .	» 75	<b>Armeria formosa</b> 50 c. à . .	» 1 »	<b>Blumea longifolia</b> . . . .	» 50
<b>Amaryllis formossis-</b> . . .	» 75	— molinensis . . . .	» 75	<b>Bocconia cordata</b> . . . .	» 50
— sima, les 12 . . . .	» 3 »	— superba . . . .	» 1 »	<b>Boltonia asteroides</b> . . . .	» 50
— belladonna . . . .	» 1 »	<b>Arnica montana</b> . . . .	» 50	<b>Borago orient. (Nord-</b> . . .	» 50
<b>Amsonia latifolia</b> . . . .	» 50	<b>Arum dracunculus</b> . . . .	» 1 »	— <i>mannia</i> ) . . . .	» 50
<b>Anemopsis californica</b> . . .	» 1 »	— italicum . . . .	» 1 »	<b>Bulbine barbata</b> . . . .	» 1 »
<b>Anchusa italica</b> . . . .	» 50	<b>Arundo donax</b> . . . .	» 1 »	<b>Bupthalmum cordif.</b> . . .	» 50
<b>Androsace balearica</b> . . . .	» 50	— — versicolor . . . .	» 2 »	— salicifolium . . . .	» 50
<b>Anemone apennina</b> . . . .	» 50	<b>Arundinaria falcata,</b> . . .	» 5 »	<b>Calophanes oblongifol.</b> . .	» 1 »
— coronaria . . . .	» 25	— ( <i>bambou vivace</i> ) . . . .	» 5 »	<b>Castilleja Lithospermoid.</b> .	» 2 »



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Caltha palustris</b> . . . . .	» 50	<b>Cerastium tomentosum</b> . . . . .	» 25	<b>Delphinium alpinum</b> . . . . .	1 »
<b>Callopogon pulchella</b> . . . . .	1 »	<b>Cephalanthera pallens</b> . . . . .	2 »	— Barlowii . . . . .	» 50
<b>Campanula azurea</b> . . . . .	» 50	<b>Chelone barbata</b> . . . . .	» 50	— bicolor . . . . .	» 50
— barbata . . . . .	1-50	— alba . . . . .	» 50	— Curtesii . . . . .	» 50
— bononiensis . . . . .	» 50	— major . . . . .	» 75	— cheilanthum . . . . .	» 50
— carpathica . . . . .	» 50	— centranthifolia . . . . .	1 »	— Clusii . . . . .	» 75
— alba . . . . .	» 50	— glabra fl. albo . . . . .	» 75	— elatum . . . . .	» 50
— collina . . . . .	» 50	— rubro . . . . .	» 50	— compactum . . . . .	5 »
— cordata . . . . .	1 »	— Lyonii . . . . .	» 50	— Fischerii . . . . .	» 50
— fragilis . . . . .	» 75	— Mexicana . . . . .	» 50	— grandiflorum . . . . .	» 50
— fragilis grandiflora . . . . .	1 »	— obliqua . . . . .	» 50	— hybridum . . . . .	» 75
— garganica . . . . .	» 50	— fl. alba . . . . .	» 75	— intermedium . . . . .	» 50
— grandis . . . . .	» 50	— pubescens . . . . .	» 50	— sinense grandis fl. pleno . . . . .	2 »
— alba . . . . .	1 »	<b>Cheiranthus alpinus</b> . . . . .	» 50	— hirsutum . . . . .	» 50
— grandiflora . . . . .	1 »	<b>Chrysanthemum (Voir les spécialités).</b>		— humile . . . . .	» 75
— alba pleno . . . . .	5 »	<b>Chrysocoma linosyris</b> . . . . .	» 50	— sinense . . . . .	» 50
— glomerata . . . . .	» 50	<b>Cineraria cordifolia</b> . . . . .	» 50	— fl. album . . . . .	1 »
— fl. albo . . . . .	» 50	— macrophylla . . . . .	2 »	— pallida pl. . . . .	2 »
— pleno . . . . .	1 »	<b>Circea alpina</b> . . . . .	» 50	— triste . . . . .	1 »
— Grosseckii . . . . .	2 »	<b>Cistus creticus</b> . . . . .	» 75	— urceolatum . . . . .	» 50
— laciniata . . . . .	2 »	<b>Claytonia Virginica</b> . . . . .	5 »	— villosum . . . . .	» 50
— latifolia . . . . .	» 50	<b>Clematis azur. grandifl.</b> . . . . .	1 »	<b>Dianthus atrorubens</b> . . . . .	» 50
— lætiflora . . . . .	1-50	— bicolor Sieboldii . . . . .	1 »	— alpinus . . . . .	» 50
— lamifolia . . . . .	1 »	— erecta . . . . .	» 50	— badinus . . . . .	» 75
— Lamarckii . . . . .	» 50	— integrifolia . . . . .	» 50	— barbatus . . . . .	» 50
— lychnitis . . . . .	1 »	— Hartwegii . . . . .	2 »	— splendidissimus . . . . .	» 50
— muralis . . . . .	» 50	— tubulosa mongolica . . . . .	1 »	— collinus . . . . .	» 50
— macrantha . . . . .	» 50	— Hendersonii . . . . .	1-50	— Goethalsii . . . . .	1 »
— nitida alba (vera) . . . . .	1 »	— Montana . . . . .	1 »	— glacialis . . . . .	1 »
— cœruleo . . . . .	» 75	— glauca . . . . .	3 »	— grandis . . . . .	1 »
— fl. pleno . . . . .	1 »	— nepalensis . . . . .	1-50	— japonicus . . . . .	» 50
— nobilis . . . . .	» 50	— odoratissima . . . . .	» 50	— fol. variegatis . . . . .	2 »
— persicifolia fl. pl. . . . .	» 25	— fl. pleno . . . . .	1 »	— Herbertii . . . . .	1 »
— fl. albo pleno . . . . .	» 50	<b>Cnicus Casabona</b> . . . . .	» 75	— Highleri . . . . .	1 »
— maxima . . . . .	» 25	<b>Comarum rubrum</b> . . . . .	» 50	— Napoleonis . . . . .	» 50
— pusilla fl. alba . . . . .	» 25	<b>Convallaria bifolia</b> . . . . .	» 50	— reine des Pays-Bas . . . . .	1 »
— fl. cœruleo . . . . .	» 25	— majalis fol. var. . . . .	» 50	— speciosissimus . . . . .	1 »
— punctata . . . . .	» 50	— Sieboldii . . . . .	1 »	<b>Dictamnus albus</b> . . . . .	» 50
— pyramidalis . . . . .	» 25	<b>Coreopsis integrifolia</b> . . . . .	» 50	— rubra . . . . .	» 50
— fl. albo . . . . .	1 »	— lanceolata . . . . .	» 50	<b>Digitalis bicornuta</b> . . . . .	» 50
— peregrina . . . . .	» 50	— tripteris . . . . .	» 50	— Buxbaumii . . . . .	» 75
— rotundifolia . . . . .	» 50	— tenuifolia . . . . .	» 50	— eriophora . . . . .	» 50
— rubra . . . . .	1 »	— verticillata . . . . .	» 50	— ferruginea . . . . .	» 50
— rupestris . . . . .	1 »	<b>Coronilla bicolor</b> . . . . .	» 50	— lutea . . . . .	» 25
— Scheuzerii . . . . .	» 50	— glauca . . . . .	» 50	— paniculata . . . . .	1 »
— speciosa . . . . .	» 50	— variegata . . . . .	» 50	<b>Dodecatheon meadia</b> . . . . .	» 50
— rhomboidea fl. pl. . . . .	1 »	<b>Cornus canadensis</b> . . . . .	1 »	— alba . . . . .	1 »
— thyrsoflora . . . . .	1 »	<b>Cortusa Mathioli</b> . . . . .	1 »	— gigantea . . . . .	2 »
— trachelium . . . . .	» 50	<b>Corydalis capnoides</b> . . . . .	» 50	— elegans . . . . .	1 »
— fl. albo . . . . .	» 50	— nobilis . . . . .	1 »	— integrifolia . . . . .	3 »
— uniflora . . . . .	» 50	— spectabilis . . . . .	» 50	<b>Doronicum scorpiodes</b> . . . . .	» 50
— urticæfolia . . . . .	» 50	<b>Crucianella stylosa</b> . . . . .	» 50	— pardalianches . . . . .	» 25
— alba pleno . . . . .	» 50	<b>Cyclamen Coum.</b> . . . . .	1 »	— plantagineum . . . . .	» 25
<b>Cardamine trifoliata</b> . . . . .	» 50	— europeum . . . . .	» 60	<b>Draba aizoides</b> . . . . .	» 50
— pratensis fl. pleno . . . . .	» 50	<b>Cucubilla alpina</b> . . . . .	» 50	— androsacea . . . . .	» 75
<b>Carlina acaulis</b> . . . . .	» 50	<b>Cynanchum Vincetoxic</b> . . . . .	» 50	— pyrenaica . . . . .	1 »
<b>Catananche cœrulea</b> . . . . .	» 50	— fol. variegatis . . . . .	» 50	<b>Dracoceph. altaïense</b> . . . . .	» 50
— bicolor . . . . .	» 50	<b>Cypripedium acaule</b> 2 à 5 . . . . .		— arguinense . . . . .	» 50
<b>Celista cretica</b> . . . . .	» 75	— calceolus . . . . .	» 60	— austriacum . . . . .	» 50
<b>Centaurea alba</b> . . . . .	» 50	— spectabiles . . . . .	2 à 5 »	— grandiflorum . . . . .	» 50
— montana . . . . .	» 50	— pubescens . . . . .	2-50	— Louisianum . . . . .	» 25
— nigrescens . . . . .	» 50	<b>Delphinium azureum</b> . . . . .	» 50	— Ruyschianum . . . . .	» 50
<b>Centranthus ruber</b> . . . . .	» 50	— aconitif. fl. pleno . . . . .	» 50	— speciosum . . . . .	» 50
— fl. albo . . . . .	» 50				
— fl. rosea . . . . .	» 50				



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Dracoceph.</b> superbum. . .	» 50	<b>Gaillardia</b> aristata. . .	» 25	<b>Gypsophila</b> saxi fraga. . .	» 50
— virginicum . . .	» 50	— grandiflora . . .	» 50	— saligna . . .	» 25
<b>Dryas</b> octopetala. . .	» 50	— bicolor . . .	» 50	<b>Hedysarum</b> obscurum. . .	» 75
<b>Echreomocarpus</b> scaber . .	» 50	— elegantissima . . .	1 »	— tauricum . . .	» 25
<b>Echinops</b> Rithro. . .	» 50	— maxima . . .	1 »	<b>Helianthus</b> mollis . . .	» 50
— spærocephalis . . .	» 50	— picta coccinea . . .	» 50	— altissimus . . .	» 50
<b>Echinacea</b> Americana. . .	1 »	— Richardsonii . . .	» 50	<b>Helenium</b> californicum . .	» 50
<b>Epilobium</b> angustifol. . .	» 50	— splendida . . .	2 »	<b>Helianthemum</b> 12 bel-	
— spicatum. . .	» 50	— Wellsiana . . .	» 75	les variétés pour . . .	5 »
<b>Epimedium</b> alpinum . . .	» 25	<b>Galax</b> aphylla . . .	» 75	<b>Helleborus</b> hyemalis . .	» 50
— bifolium . . .	» 50	<b>Galatella</b> hyssopifolia . .	» 50	— trifoliatum . . .	1 »
— colchicum . . .	3 »	— linifolia . . .	» 50	— niger . . .	» 50
— erectum . . .	» 75	<b>Galega</b> orientalis . . .	» 25	— pallidus . . .	1 »
— grandiflorum . . .	» 50	— persica . . .	» 50	— purpurea . . .	1 »
— Musschianum . . .	» 75	<b>Gallanthus</b> nivalis fl. . .		— viridus . . .	1 »
— pinnatum . . .	2 »	— pleno . . .	» 75	<b>Helonias</b> asphodeloides . .	3 »
— violaceum . . .	» 50	<b>Galeobdolon</b> luteum . . .	» 50	— bullata . . .	1 »
<b>Eranthis</b> hyemalis . . .	» 50	<b>Gardouia</b> betonicoides . .	» 50	— dioica . . .	5 »
<b>Erigeron</b> alpinus . . .	» 50	<b>Genista</b> sagittalis . . .	» 50	— glaberrima . . .	5 »
— fl. albo . . .	» 50	— tinctoria fl. pleno . . .	1 »	— læta . . .	5 »
— glabellus . . .	» 50	<b>Gentiana</b> acaulis . . .	» 25	<b>Hemerocallis</b> fulvostr. . .	» 50
— grandiflorus . . .	» 75	— la douzaine . . .	2 »	— rutillans . . .	» 50
— speciosus . . .	» 50	— asclepiadea . . .	1 »	— speciosa . . .	1 »
<b>Erlinus</b> alpinus . . .	» 50	— major . . .	1 »	<b>Hesperis</b> matronalis . . .	» 50
<b>Erpetium</b> reniforme . . .	» 50	— fl. albo . . .	1 »	— grandif. pleno . . .	» 50
<b>Eryngium</b> alpinum. . .	» 75	— bavarica . . .	2 »	<b>Heterotropa</b> asaroides . .	3 »
— bromelifolium . . .	1-50	— catesbæi . . .	2 »	<b>Hieracium</b> aurantiac. . .	» 50
— gigantum . . .	» 75	— cruciata . . .	» 50	— Jacquini . . .	» 50
— maritimum . . .	1 »	— hybrida . . .	2 »	— villosum . . .	» 50
— planum . . .	» 25	— lutea . . .	1 »	<b>Homogyne</b> alpina . . .	» 50
<b>Erythronium</b> améric. . .	2 »	— macrophylla . . .	1-50	<b>Homorinum</b> pyrenaic. . .	» 75
— denscanis albiflor. . .	» 25	— ochroleuca . . .	» 50	<b>Hoteja</b> japonica . . .	» 50
— purpureum . . .	» 25	— pneumonanthe . . .	» 50	<b>Houstonia</b> cœrulea. . .	» 50
— roseum . . .	» 25	— alba . . .	3 »	<b>Hyoscyamus</b> physaloid. . .	» 50
— lanceolatum . . .	2-50	— purpurea . . .	3 »	<b>Hypericum</b> calycinum . .	» 50
<b>Erythrolœna</b> conspicua . .	1-50	— punctata . . .	2 »	— nepalensis . . .	» 75
<b>Erythraea</b> pulchella. . .	» 75	— saponaria . . .	» 50	<b>Hydrophyllum</b> canad. . .	» 50
<b>Eupatorium</b> ageratoid. . .	» 50	— fl. albo . . .	2 »	<b>Hyacinthus</b> comusus . . .	» 50
— purpureum . . .	» 75	— septenfiga . . .	2 »	— monstrosus . . .	» 50
<b>Euphorbia</b> dulcis . . .	» 25	— Thomasii . . .	3 »	<b>Iberis</b> carnosa . . .	» 75
— fol. variegatis . . .	» 50	— verna . . .	» 50	— foliis variegatis . . .	» 50
— Esula . . .	» 25	<b>Geranium</b> Andrewsii . . .	» 50	<b>Inula</b> glandulosa . . .	» 50
<b>Fragaria</b> indica. . .	» 25	— ibericum. . .	» 50	— hirta . . .	» 50
— monophylla . . .	» 25	— macrorrhizum . . .	» 50	— salicina . . .	» 50
— pentaphylla . . .	» 75	— pratense fl. pleno . . .	» 50	— squarrosa . . .	» 50
— vesca fol. var. . .	» 50	— striatum . . .	» 50	<b>Iris</b> , une collection de . .	
<b>Francoa</b> sonchifolia . . .	» 50	<b>Geum</b> coccineum . . .	» 50	40 nouvelles va-	
<b>Fritillaria</b> imperialis. . .	» 50	— fulgens . . .	» 50	riétés nommées,	
— fol. variegatis . . .	1 »	— grandiflorum . . .	» 50	pièce . . .	» 50
— meleagris . . .	» 50	— montanum . . .	» 50	<b>Jasione</b> perennis . . .	» 50
<b>Funkia</b> cordifolia . . .	» 50	— rivale . . .	» 50	<b>Lactuca</b> perennis . . .	» 50
— alba . . .	» 75	— sanguineum. . .	» 50	<b>Lathyrus</b> grandiflorus. . .	» 50
— cucullata. . .	» 75	— trifoliatum . . .	» 50	— californicus. . .	1 »
— à feuilles bordées . . .		<b>Glaucololus</b> (V. plus loin).		— latifolius . . .	» 25
de blanc . . .	1 »	<b>Glaux</b> maritima . . .	» 50	— albus . . .	» 50
— à feuil. jaunes . . .		<b>Glecoma</b> heder. fol. var. . .	» 50	— punctatus . . .	1 »
bordées de vert . . .	1 »	<b>Globularia</b> nudicaulis . . .	» 50	— rotundifolius . . .	2 »
— grandiflora . . .	2 »	— vulgaris . . .	» 50	— sanguineus . . .	1 »
— Japonica . . .	» 50	<b>Glycine</b> apios . . .	» 25	— Turnerii . . .	1 »
— lancæfolia . . .	» 25	<b>Gnaphallium</b> diocium . . .	» 50	— tuberosa . . .	» 25
— albo . . .	1 »	<b>Goodyera</b> repens . . .	1 »	<b>Lamium</b> rugosum . . .	» 50
— à feuilles bordées . . .		<b>Gunnera</b> scabra fort . . .	5 »	— Horsfalliæ . . .	» 50
de blanc . . .	» 50	<b>Gypsophila</b> perfoliata. . .	» 75	<b>Lapsania</b> nudiflora. . .	» 50
— undulata fol. aureis . .	1 »	— scorzonæfolia . . .	» 25	<b>Leclanthium</b> virgin. . .	3 »



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Liatris</b> pumila . . . . .	1 »	<b>Lobelia</b> bellidifolia . . . . .	50	— atroseus . . . . .	50
— spicata . . . . .	1 »	— cardinalis . . . . .	50	— Griseldis . . . . .	50
— squarosa . . . . .	1 »	— Cavanillesii . . . . .	50	— Harrissonii . . . . .	50
— pycnostachia . . . . .	1 »	— cœruleo . . . . .	50	— splendens . . . . .	50
<b>Linaria</b> Dalmatia . . . . .	50	— grandiflora . . . . .	50	— vulcan . . . . .	50
— Pissis . . . . .	75	— dracocephaloides . . . . .	50	<b>Mitchella</b> repens . . . . .	50
— purpurea . . . . .	50	— erinus . . . . .	50	<b>Monarda</b> alba . . . . .	25
— speculum album . . . . .	50	— eximia . . . . .	50	— didyma . . . . .	25
— tricolor . . . . .	50	— exoniensis . . . . .	1 »	— fistulosa . . . . .	25
— triornitophora . . . . .	50	— fulgens . . . . .	50	— purpurea . . . . .	25
— triste . . . . .	50	— multiflora . . . . .	1-50	— Russelliana fl. alba . . . . .	25
<b>Lilium</b> atrosanguineum . . . . .	1 »	— pyramidalis . . . . .	1 »	<b>Moræa</b> chinensis . . . . .	50
— — vulcan . . . . .		— ignea . . . . .	75	<b>Morina</b> longifolia . . . . .	2 »
— — Voltaire . . . . .		— heterophylla major . . . . .	1 »	<b>Napea</b> scabra . . . . .	50
— — Napoléon . . . . .	à 2 »	— Limburgensis . . . . .	1 »	<b>Narcissus</b> bulbosus . . . . .	50
— — Wellington . . . . .		— longifolia . . . . .	1 »	<b>Narthecium</b> ossifragum . . . . .	75
— — Japho . . . . .		— Millerii . . . . .	50	<b>Nordmannia</b> cordata . . . . .	50
— — Claude . . . . .		— præcox . . . . .	2 »	<b>Nuttallia</b> grandiflora . . . . .	5 »
— aurantiacum (Thun- . . . . .		— sanguinea vera . . . . .	1 »	— malvæfolia . . . . .	50
— bergianum) . . . . .	1 »	— syphilitica . . . . .	25	<b>Œillets</b> , 1 <sup>er</sup> ordre avec . . . . .	
— Broussartii (Lanc. . . . .		— alba . . . . .	1 »	— noms, la collec- . . . . .	
— album) . . . . .	1 à 2 »	— tupa coccinea . . . . .	1 »	— tion de 50 varié- . . . . .	
— Brownii . . . . .	5 à 15 »	— — atrosanguinea . . . . .	2 »	— tés pour . . . . .	40 »
— bulbiferum . . . . .	40 »	— topaz . . . . .	1 »	<b>Œnothera</b> ambigua . . . . .	50
— — foliis arg. m. . . . .	1 à 5 »	— unidentata . . . . .	50	— Drummondii . . . . .	50
— canadense . . . . .	2 »	— violacea . . . . .	1 »	— fruticosa . . . . .	50
— — rubrum . . . . .	1-50	— Vilmoreana . . . . .	1 »	— fol. var. . . . .	50
— candidum . . . . .	25	— vulcan . . . . .	1 »	— Lamarkiana . . . . .	50
— — foliis marmor . . . . .	5 »	<b>Lotus</b> corniculatus plena . . . . .	50	— macrocarpa . . . . .	75
— — fl. pleno . . . . .	40 »	<b>Lupinus</b> 6 belles var. à . . . . .	50	— nocturna . . . . .	75
— — sanguinea . . . . .	60	<b>Lychnis</b> alpina . . . . .	50	— pumila . . . . .	25
— — fol. varieg. arg. . . . .	50	— amœna fl. pleno . . . . .	75	— speciosa . . . . .	50
— Carolinianum . . . . .	5 »	— Bungeana . . . . .	75	— taraxicifolia . . . . .	50
— chalcædonicum . . . . .	50	— chalcædonica . . . . .	25	<b>Onoclea</b> sensibilis . . . . .	1 »
— — en beau mél., . . . . .		— — fl. pleno . . . . .	50	<b>Ononis</b> natrix . . . . .	50
— le cent . . . . .	20 »	— — fl. albo . . . . .	50	— fruticosa . . . . .	50
— concolor . . . . .	1 »	— — — pleno . . . . .	75	— rotundifolia . . . . .	50
— croceum . . . . .	25	— — nana fl. rub. pl. . . . .	1-50	<b>Onosma</b> taurica . . . . .	75
— — foliis variegatis . . . . .	5 »	— coronata . . . . .	50	<b>Orobis</b> albus . . . . .	50
— — umbellatum . . . . .	2 »	— dioica fl. albo pleno . . . . .	1 »	— — fl. pleno . . . . .	2 »
— excelsum (testaceum) . . . . .	2 »	— — fl. roseo pleno . . . . .	50	— angustifolium . . . . .	75
— eximeum . . . . .	2 »	— — fl. rubro pleno . . . . .	25	— alpestris . . . . .	75
— Japonicum . . . . .	5 à 15 »	— — flosculifl. albo pl. . . . .	25	— aureus . . . . .	1 »
— lancifol. album . . . . .	1 à 2 »	— — fl. rubro plena . . . . .	25	— atropurpureus . . . . .	1 »
— — roseum . . . . .	1 à 5 »	— — flosjovis . . . . .	50	— digitalis . . . . .	1 »
— — rubrum . . . . .	2 »	— fulgens . . . . .	50	— filiformis . . . . .	1 »
— — punctatum . . . . .	5 à 6 »	— fortunei . . . . .	50	— lacteus . . . . .	1 »
— longiflorum les 12 . . . . .	2 »	— viscaria fl. albo pl. . . . .	50	— lathyroides . . . . .	1 »
— martagon en 15 va- . . . . .		— — fl. rubro pleno . . . . .	50	— Merghelynyckii . . . . .	1 »
— riétés, les 25 . . . . .	8 »	<b>Lysimachia</b> punctata . . . . .	50	— niger . . . . .	50
— pyramidale . . . . .	50	— — thyrsiflora . . . . .	1 »	— purpureus . . . . .	1 »
— pyrenaicum . . . . .	50	— ciliata . . . . .	1-50	— Smouthii . . . . .	75
— superbum . . . . .	50	<b>Lythrum</b> alatum . . . . .	50	— silvestris . . . . .	1 »
— tigrinum . . . . .	50	— — roseum superbum . . . . .	50	— vernus . . . . .	50
<b>Linnaea</b> borealis . . . . .	50	<b>Malva</b> campanulata . . . . .	1-50	— — azureus . . . . .	2 »
<b>Linum</b> grandifl. album . . . . .	1 »	— Creeana . . . . .	50	— — roseus . . . . .	1 »
— — flavum . . . . .	50	— lateritia . . . . .	50	— — speciosus . . . . .	1 »
— — alpinum . . . . .	1 »	<b>Matricaria</b> parthenioid. . . . .	50	— versicolor . . . . .	75
— — monogynum . . . . .	75	<b>Megasea</b> ciliata fl. albo . . . . .	75	— — lutescens . . . . .	1 »
— — perenne . . . . .	50	<b>Melissa</b> grandiflora . . . . .	50	<b>Pachysandra</b> procumb. . . . .	75
<b>Lippia</b> filiformis . . . . .	50	<b>Melittis</b> mellissophylla . . . . .	50	<b>Pæonia</b> albiflora . . . . .	50
<b>Lobelia</b> aurantiaca . . . . .	1 »	<b>Mentha</b> piperita foliis . . . . .		— — alba patens . . . . .	2 »
— — azurea . . . . .	50	— — variegata . . . . .	25	— — rubrocincta . . . . .	4 »
— — Althentoweriensis . . . . .	1 »	<b>Mimulus</b> alatus . . . . .	50	— — amabil. grandifl. . . . .	5 »

Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.	
<b>Pæonia albiflora</b> amab.		<b>Parnassia</b> asarifolia	1 »	<b>Potentilla nepalensis</b>	» 75
— speciosa	4 »	— palustris	» 50	— Oliveriana	» 1 »
— — anemonefl. str.	2 »	<b>Pensées</b> , 100 belles va-		— Oswaldiana	» 1 »
— — bicolor	» 3 »	riétés, 1 <sup>re</sup> qual. à	» 50	— Pensylvanica	» 50
— — Buyckii	» 5 »	<b>Pentaphyll.</b> Lupinaster	» 50	— Russelliana	» 25
— — claptonensis	» 2 »	<b>Penstemon</b> argutus	» 50	— sulphurea	» 50
— — Duch. <sup>e</sup> de Ném.	» 4 »	— angustifolius	» 50	— Siberica	» 50
— — elegans	» 2 »	— amplexicaulis	» 50	— tormentilla tonquin	» 50
— — elegantissima	» 4 »	— campanulatus	» 50	— Thomasii	» 75
— — festiva	» 3 »	— cobæa	2 »	<b>Primula auricula</b>	» 50
— — formosa	» 3 »	— crasifolius	» 50	— — var. <i>anglaises</i>	
— — globosa amæn.	» 4 »	— diffusus	» 50	— avec noms, 1 <sup>er</sup>	
— — grandif. niv. pl.	» 4 »	— Digitalis	» 50	— choix, à	2 »
— — Illicartiana	» 3 »	— Gentianoides	» 50	— — var. <i>ordin. en</i>	
— — lilacina pleniss.	» 5 »	— albus	1 »	— mélange, les 50	8 »
— — — superba	» 3 »	— coccineus	» 50	— — à fl. <i>doub. jaune</i>	» 75
— — — elegans	» 3 »	— splendens	» 50	— — — <i>noire</i>	» 5 »
— — Lowii	» 5 »	— Mac Evenii	» 75	— Cortusoides	» 50
— — lutescens alba	» 4 »	— glandulosus	» 75	— Calycina	» 1-50
— — lutea	» 5 »	— glaucus	» 50	— denticulata	» 1 »
— — nivalis ( <i>Buyck</i> )	» 3 »	— gracilis	» 50	— farinosa	» 50
— — odorata ( <i>Lemon</i> )	» 3 »	— latifolius	» 75	— — alba	» 1 »
— — odoratissima	» 4 »	— Mackayanus	» 50	— helvetica	» 1 »
— — papaveriflora	» 5 »	— mexicanus	» 1 »	— integrifolia	» 1 »
— — plenissima ros.		— Murryanus	» 2 »	— longifolia	» 1 »
— — superba	» 3 »	— ovatus	» 50	— marginata	» 1 »
— — — variegata	» 3 »	— procerus	» 50	— minima	» 1 »
— — — Potsii	» 1 »	— pubescens	» 50	— multiflora	» 1 »
— — — prolifera tricol.	» 5 »	— Richardsonii	» 50	— nivalis	» 50
— — — pulcherrima	» 3 »	— speciosus	» 2 »	— — cœruleo	» 50
— — — Queen's perfect.	» 5 »	— striatiflorus	» 50	— Palinuri	» 1 »
— — — Victoria	» 5 »	— suffructicosus	» 50	— pedemontana	» 50
— — — Reevesii	» 1 »	— Scouleri	» 1 »	— scotica	» 1 »
— — reine des roses	» 3 »	<b>Phlomis</b> alpina	» 50	— speciosa	» 1 »
— — rosa alba	» 5 »	— iberica	» 50	— veris alba pleno	» 50
— — rosea triumph.		— simia	» 50	— — azurea fl. <i>simpl.</i>	» 75
— — odorata	» 6 »	<b>Plox</b> (v. aux spécialités).		— — atropurpurea	» 75
— — rosea speciosa	» 6 »	<b>Physiostegia</b> imbricata	» 50	— — bicolor pleno	» 50
— — — amabilis	» 4 »	<b>Phyticum</b> canescens	1 »	— — candidissima pl.	» 2-50
— — — aurea	» 4 »	— orbiculare	» 50	— — carnea pleno	» 1 »
— — rub. ros. cincta	» 4 »	— spicatum	» 1 »	— — Derasseana plena	» 1-50
— — rubicunda albo		<b>Pinguicula</b> alpina	» 5 »	— — fulgens pleno	» 50
— — marginata	» 2 »	<b>Plantago</b> lanceolata fol.		— — lilacina pleno	» 25
— — rubesc. amabil.	» 2 »	— variegata	» 50	— — lutea pleno	» 50
— — rosea dilecta	» 4 »	<b>Podophyllum</b> peltatum	» 75	— — maidenblush	» 1 »
— — sulphurea	» 5 »	<b>Polemonium</b> cœruleum	» 25	— — marginata pleno	» 1 »
— — — rosea	» 5 »	— — album pleno	» 25	— — multicol. pleno	» 50
— — — tricolor flavesc.	» 6 »	— — reptans	» 25	— — nigra pleno	» 75
— — — ros. lilacina	» 4 »	— — Richardsonii	» 50	— — rubra pleno	» 50
— — — extra.	» 8 »	<b>Polygala</b> chamæbuxus	» 25	— — Turnholtiana	» 1 »
— — — var. plenissima	» 4 »	<b>Potentilla</b> Americana	1-50	— — Yellow ( <i>Deluche</i> )	» 50
— — versic. ( <i>Buyck</i> )	» 6 »	— alpina	» 50	— — tricolor	» 1 »
— — victoria tricolor	» 5 »	— argentea	» 50	— — — de Gand	» 75
— — — anomale	» 1 »	— atrebatensis	» 50	<b>Prunella</b> alba	» 50
— — daurica fl. pleno	» 2 »	— atosanguinea	» 50	— — grandiflora	» 50
— — edulis alba	» 50	— aurantiaca	» 50	<b>Pulmonaria</b> alpina	» 1 »
— — — fragrans	» 50	— Cravenii	1-50	— — davurica	» 1 »
— — Fischerii	» 3 »	— confertiflora	» 1 »	— — maritima	» 1-50
— — tenuifolia	» 25	— eximea	1-50	— — Montana	» 50
— — — rubro pleno	» 4 »	— formosa	» 50	— — officialis fl. albo	» 50
— — Wittmanniana	» 25	— Hopwoodiana	» 50	— — pendula	» 75
<b>Papaver</b> bracteata	» 50	— lineata	» 75	— — virginica	» 50
— — splendidissima	» 50	— multifida	» 1 »	<b>Pyrola</b> rotundifolia	» 50
		— magna	» 2 »	— — secunda	» 50



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Ranunculus pyrenaica</b> . . .	1 »	<b>Silene alpestris</b> . . .	» 50	— speciosa . . .	» 50
<b>Ranunculus alpestris</b> . . .	» 50	— acaulis . . .	» 50	— tuberosum . . .	» 50
— aconitifolius . . .	» 50	— chloræfolia . . .	» 50	<b>Thermopsis fabacea</b> . . .	1 »
— gramineus . . .	» 50	— compacta . . .	» 50	— laburnifolia . . .	» 75
— hybridus . . .	» 50	— grandifl. fl. pleno . . .	» 75	<b>Tiarella cordata</b> . . .	1 »
— plantanifolius . . .	2 »	— incarnata . . .	1 »	<b>Tradescantia rosea</b> . . .	» 50
— repens fol. var. . .	» 50	— laciniata . . .	2 »	— splendens . . .	» 50
<b>Renoncles en tr. beau</b>		— Schafta . . .	1 »	— virginica alba . . .	» 50
<i>mélange, le cent.</i> . . .	6 »	— maritima fl. alb. pl. . .	» 50	— rubra pleno . . .	» 50
<b>Renealmia grandiflora</b> . . .	1 »	— Orientalis . . .	» 50	<b>Trifolium repens</b> . . .	» 50
<b>Rhexia virginica</b> . . .	1 »	— regia . . .	2 »	<b>Trillium erectum</b> . . .	5 »
<b>Rudbeckia Drummondii</b> . . .	1 »	<b>Silphium laciniatum</b> . . .	1 »	— grandiflorum . . .	1 »
— hirta . . .	» 50	<b>Sisyrinchium anceps</b> . . .	» 50	— pictum . . .	3 »
— laciniata . . .	» 50	— grandiflorum . . .	» 50	<b>Trollius asiaticus</b> . . .	» 50
— purpurea . . .	1 »	— mucronatum . . .	» 50	— aconitifolius . . .	» 50
— triloba . . .	1 »	<b>Solanum dulcamara fol.</b>		— atrebatensis . . .	1 »
<b>Salvia angustifolia</b> . . .	» 50	argenteis . . .	» 50	— Europæus . . .	» 50
— sinensis . . .	1 »	— fol. aureis . . .	» 50	— major . . .	1 »
<b>Samolus littoralis</b> . . .	» 50	<b>Soldanella alpina</b> . . .	» 50	— hybridus . . .	1 »
<b>Sanguinaria canadensis</b> . . .	» 50	— Clusii . . .	» 75	— medius . . .	1 »
<b>Saponaria ocymoides</b> . . .	» 50	— crenata . . .	» 50	<b>Tussilago alpina</b> . . .	» 25
— officinalis purp. pl. . .	» 50	— minima . . .	1 »	— Japonica . . .	2 »
<b>Sansurea alpina</b> . . .	» 75	— montana . . .	» 50	<b>Uvularia grandiflora</b> . . .	2 »
<b>Saxifraga aizoides</b> . . .	» 75	<b>Sophora alba</b> . . .	1 »	<b>Valeriana grandiflora</b> . . .	2 »
— aizoon . . .	» 50	— australis . . .	» 50	— montana . . .	» 50
— ceratophylla . . .	» 50	<b>Spigelia marylandica</b> . . .	1 »	— pyrenaica . . .	» 75
— crassifolia . . .	» 50	<b>Spirea aruncus</b> . . .	» 50	<b>Veratrum album</b> . . .	» 75
— cordifolia . . .	» 75	— argentea . . .	» 50	— nigrum . . .	» 75
— ligulata alba . . .	» 75	— filipendula . . .	» 50	<b>Verbascum ferrugineum</b> . . .	» 75
— pedata . . .	» 50	— Japonica . . .	» 50	— Myconi . . .	1-50
— retusa . . .	1 »	— lobata . . .	» 50	— nigrum . . .	» 50
<b>Scabiosa amœna</b> . . .	1 »	— trifoliata . . .	» 50	— purpureum . . .	» 50
— caucassica . . .	» 75	— ulmaria fl. pleno . . .	» 50	<b>Verbena venosa</b> . . .	» 75
— sambucifolia . . .	» 75	— fol. var. . .	» 50	<b>Veronica alpina</b> . . .	» 75
<b>Sella amœna</b> . . .	» 50	— venusta . . .	» 50	— australis . . .	» 50
— rosea . . .	» 50	<b>Stachys coccinea</b> . . .	» 50	— chamædrys . . .	» 50
— præcox . . .	» 50	— speciosa . . .	» 50	— fol. eleg. varieg. . .	» 50
<b>Scutellaria alpina</b> . . .	» 75	<b>Statice Besseriana</b> . . .	2 »	— gentianoides . . .	» 25
— columnæ . . .	» 75	— bellidifolia . . .	» 75	— glauca . . .	» 50
— Japonica . . .	» 50	— cordata . . .	1 »	— gracilis . . .	» 50
— macrantha . . .	2 »	— cordifolia . . .	1 »	— monstrosa . . .	» 75
— splendens . . .	1 »	— Fortunei . . .	4 »	— saxatilis . . .	1 »
<b>Sedum cristatum</b> . . .	» 50	— Gmelini . . .	1 »	— spicata . . .	» 25
— glabiferum . . .	» 75	— incana <i>en variét. à</i> . . .	1 »	— fol. aureis . . .	» 50
— involucreatum . . .	» 50	— latifolia . . .	» 50	— Waldsteiniana . . .	» 50
— maximum fol. var. . .	» 50	— limonium . . .	» 50	<b>Vinea minor fol. varieg.</b>	» 25
— purpureum . . .	» 75	— eximea . . .	2 »	<b>Viola arborescens pleno</b>	» 25
— populifolium . . .	» 75	— molinensis . . .	1 »	— calcarata . . .	» 50
— sempervivoides . . .	» 75	— pseudo-armeria . . .	» 50	— cornuta . . .	» 50
— Sieboldii . . .	» 50	— puberula . . .	1-50	— montana . . .	» 50
— Riversii . . .	» 75	— sinuata . . .	2 »	— palmata . . .	» 50
— tephium . . .	» 25	— speciosa . . .	2 »	— striatiflora . . .	» 50
<b>Semperviv. globulifer.</b>	» 75	— spathulata . . .	1 »	— altaica, 100 <i>variét.</i>	
<b>Senecio abrotanifolius</b> . . .	» 50	— tatarica . . .	» 50	<i>pièce à.</i> . . .	» 50
— Doria . . .	» 75	<b>Stenactis speciosa</b> . . .	» 50	<b>Wulfenia carinthiaca</b> . . .	» 50
<b>Serratula alata</b> . . .	» 50	<b>Stipa pennata</b> . . .	» 75	<b>Xerophyllum asphode-</b>	
— coronata . . .	» 50	<b>Swertia perennis</b> . . .	» 75	<i>loides</i> . . .	4 »
— heterophylla . . .	» 50	<b>Symphytum coccineum</b> . . .	» 50	<b>Yucca flaccida</b> . . .	4 »
— ochroleuca . . .	» 50	— tuberosum . . .	» 50	— glaucescens . . .	4 »
— nigrescens . . .	» 75	<b>Teucrium chamædrys</b> . . .	» 50	— gloriosa . . .	1-50
<b>Sida malvæflora</b> . . .	» 50	<b>Thalictrum alpinum</b> . . .	1 »	<b>Zigadenus glaberrimus</b>	5 »



## DIVERSES ARTICLES DE PLEINE TERRE.

## ANTHIRRINUM.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
A feuilles bordées de blanc	» 50	Decorum . . . . .	» 50	Striatum formosissimum	1 »
Amabile. . . . .	» 50	Enchantress . . . . .	1 »	— superbum . . . . .	» 50
Atrostriatum maculatum	» 50	Jaune pur . . . . .	1 »	Sulphureum punctatum	1 »
Belle rubannée. . . . .	1-50	Jupiter . . . . .	» 50	— roseum . . . . .	» 50
Bicolor roseum . . . . .	» 50	Leverriis . . . . .	1 »	Tricolor . . . . .	1 »
Blanc à fleurs doubles . . .	» 50	Magnet . . . . .	» 50	Triumphans . . . . .	1 »
— pur sablé de blanc		Magniflorum . . . . .	1 »	Venosum . . . . .	» 50
gorge jaune . . . . .	1 »	Marginatum . . . . .	1 »	Washington . . . . .	» 50
Caryophyllæiflorum . . . .	» 50	Roseo album . . . . .	» 50	Youngianum . . . . .	» 50
Darius . . . . .	1 »	Rouge à fleurs doubles . .	» 50		

## CHRYSANTHEMUM.

Variétés à 75 centimes pièce.

Ayde.	Pomponiflora.	Emilie Lebois.
Dalila.	Silène.	Fabius.
Emilie Tessier.	Temple de Salomon.	Général Marceau.
Enrichetta modesta.	Zoé.	La Fontaine.
Général Rochambeau.		Lanjuinais.
Hecuba.	<b>Nouveautés de 1848, à</b>	Matricorioides.
Junon.	<b>1 fr. 50 cent. pièce.</b>	Nazard.
King of Crimson.	Armand Tessier.	Phoenix.
La calebasse.	Aspasie.	Pygmalion.
La Camargo.	Barbette.	Pompon d'or.
La Gorgone.	Brinda.	Reine des Belges.
La salamandre.	Briska.	Rigolette.
Le vampire.	Cælina Tessier.	
Picciola.	Camille Himm.	<i>Les anciennes variétés à 25</i>
Pierette.	Christine.	<i>centimes pièce.</i>
Pluton.		

## PHLOX.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Actif. . . . .	2 »	Belle Reine . . . . .	» 75	Drummondii . . . . .	» 50
Arsinol . . . . .	» 75	Bella . . . . .	» 50	Dulcis nova. . . . .	1 »
Alba magniflora . . . . .	» 75	Cerealis . . . . .	» 75	Eclipse . . . . .	» 75
Amica . . . . .	» 50	Carnea nova . . . . .	» 75	Egyptienne . . . . .	» 75
Alphonse Karr. . . . .	1 »	Clarkioides . . . . .	» 50	Feu rougeâtre . . . . .	» 75
Amabilis striatiflora . . . .	» 75	Cœlestis . . . . .	2 »	Fidalgi . . . . .	1 »
Amanda. . . . .	1 »	Compacta elegans. . . . .	1 »	Florida . . . . .	1 »
Amphitrium . . . . .	» 75	Conspicua . . . . .	1 »	Formosissima . . . . .	» 50
Aimé. . . . .	» 50	Decamps . . . . .	» 75	Galathée. . . . .	» 75
Beppo . . . . .	» 75	Delecta . . . . .	» 75	Gérard de S. Trond . . . .	1 »
Baron Pronay . . . . .	» 75	Decandolli . . . . .	» 50	Germanica . . . . .	» 75
Belgica . . . . .	» 50	Delicata nova . . . . .	1 »	Goethe . . . . .	1 »
Bicolor . . . . .	1 »	Desdemona . . . . .	1 »	Hanno . . . . .	» 75
Broughtonii . . . . .	» 50	Donkelaarii. . . . .	» 50	Helena . . . . .	2 »



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Helicon . . . . .	1 "	Miranda . . . . .	" 75	Rodigasii . . . . .	1-50
Herman Kegel . . . . .	1-50	Nitens . . . . .	1 "	Schlacteri . . . . .	1 "
Humannii . . . . .	" 75	Norfolkii . . . . .	" 50	Sanguinea fol. aur. var. .	1 "
Insignis . . . . .	" 75	Nymphe . . . . .	" 75	Sertulosa . . . . .	1 "
Invincible . . . . .	" 75	Oblita . . . . .	" 50	Speciosissima . . . . .	" 50
Infortunata . . . . .	" 50	Odette . . . . .	1 "	Speculum . . . . .	1 "
Jenkinsoni . . . . .	" 50	Olympia . . . . .	1 "	Standard of perfection .	1 "
Julia alpinule . . . . .	1 "	Ornata . . . . .	1 "	Striata grandiflora . . .	1 "
Juste Lipse . . . . .	1 "	Picta . . . . .	" 50	Surpasse Lucie . . . . .	2 "
Latifolia foliis variegatis .	" 50	Placida . . . . .	1 "	Triton . . . . .	" 75
Linda . . . . .	1 "	Princesse Mariane . . . .	" 50	Tenera Emilia . . . . .	" 75
Linnaeana . . . . .	" 50	Prince Maxm. von Neuwied	" 75	Talleyrand . . . . .	2 "
Lullingstonii . . . . .	" 50	Purpurea . . . . .	" 75	Tomporea . . . . .	2 "
Madame Renard . . . . .	1 "	Pyramidalis superba . . .	1 "	Triomphateur . . . . .	" 75
Mariantha . . . . .	1 "	Reine du jour . . . . .	" 75	Triomphe de St. Trond .	1 "
Mazeppa . . . . .	" 50	Reine Louise . . . . .	1 "	Ulysse . . . . .	" 75
Magniflora . . . . .	1 "	Regalis . . . . .	" 75	Van Houttei . . . . .	" 50
Merope . . . . .	2 "	Richilde . . . . .	" 75	Versicolor . . . . .	" 75
Mont St. Jean . . . . .	2 "	Rodokina . . . . .	" 75	Vestale . . . . .	" 75
Mundula . . . . .	" 50	Rosette . . . . .	" 75	Venus . . . . .	" 75
Multiflora . . . . .	1 "	Robert de Flandre . . . .	1 "	Virgilæ . . . . .	2 "

## GLADIOLUS.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Blandus . . . . .	1-50	Communif fl. albo . . . . .	" 20	Psittacinus . . . . .	" 15
— versicolor . . . . .	5 "	— les 12. . . . .	2 "	— les 25. . . . .	2-50
Byzantinus . . . . .	" 20	— fl. roseo . . . . .	" 20	— sulphureus . . . . .	2 "
— les 25. . . . .	2-50	— les 12 . . . . .	2 "	Pyramidalis . . . . .	" 75
— le 100 . . . . .	8 "	— les 25 . . . . .	5-50	Ramosus . . . . .	" 75
Cardinalis . . . . .	" 50	Floribundus . . . . .	" 25	Trimaculatus . . . . .	1 "
— les 12. . . . .	3 "	— les 12. . . . .	2-50	Tristis . . . . .	1-50
Colvilli . . . . .	" 50	Hastatus . . . . .	1 "	Venustus . . . . .	2 "
— les 12. . . . .	4 "	Hirsutus . . . . .	" 75		

## VARIÉTÉS DE RAMOSUS.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Amænus . . . . .	1-50	Jucundus . . . . .	2 "	Rosa Mundii . . . . .	2 "
Amelia . . . . .	1-50	John Russell . . . . .	2-50	Regina . . . . .	1-50
Amsterdam . . . . .	" 75	Leibuitzi . . . . .	2 "	Rouge nouvelle . . . . .	5 "
Belvedere . . . . .	2-50	La belle d'Utrecht . . . .	2 "	Rubellus . . . . .	2 "
Christianus . . . . .	1 "	La renommée . . . . .	2 "	Rosa spectabilis . . . . .	2 "
Carneus . . . . .	1-50	Lehmannii . . . . .	1-50	— superba . . . . .	4 "
Dumont d'Urville . . . . .	1-50	Louis-Philippe . . . . .	5 "	Speciosus . . . . .	1-50
Eclatante frappante . . . .	2 "	Monstrosus . . . . .	1-50	Superba . . . . .	1-50
Ernest Maltravers . . . . .	2 "	Orange superbe . . . . .	2 "	Van Dam Van Isselt . . .	1-50
Feu brillant . . . . .	2 "	Prince Frédéric . . . . .	2 "	Van Hall . . . . .	1-50
Formosissimus . . . . .	2 "	— des Pays-bas . . . . .	2 "	Van Siebold . . . . .	6 "
Gloriosus . . . . .	1 "	— Albert . . . . .	2 "	Wilhelmus . . . . .	1-50
Hendricus . . . . .	2-50	Princesse Sophie . . . . .	2 "	Wilhelmus II . . . . .	1-50
Hermannii . . . . .	2-50	Queen Victoria . . . . .	2 "	Zenobia . . . . .	5 "
Insignis . . . . .	6 "	— Bess . . . . .	4 "		

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Agricola. . . . .	1-50	Fischerianum . . . . .	2 »	Princesse Léopoldine. . . . .	» 50
Comte d'Arscot . . . . .	1-50	Gandavensis . . . . .	» 57	Parc d'Enghien . . . . .	2 »
Clusiana. . . . .	1-50	Gretry . . . . .	2 »	Salmianus . . . . .	2 »
Candolli. . . . .	2 »	Herbertii . . . . .	1-50	Schwarzzenbergianus. . . . .	2 »
Duchesse d'Arenberg. . . . .	1-50	Jussieui . . . . .	1-50	Steinbergianus. . . . .	2 »
Douglasianum . . . . .	2 »	Louisiana . . . . .	1-50	Virgilianus . . . . .	1-50
Duc d'Ursel. . . . .	2 »	Martianus . . . . .	1-50		

**Gladiolus Gandavensis en mélange sans noms, le cent.** fr. 40 »

**Ixia, 12 variétés avec noms pour.** . . . . . » 5 »

**Sparaxis, 15 variétés avec noms pour.** . . . . . » 8 »

— en mélange, les 25. . . . . » 2 »

— le cent . . . . . » 6 »

## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Adiantum pedatum . . . . .	1 »	Ceterah officinarum . . . . .	» 50	Scolopendr. officinarum. . . . .	» 75
Aspidium filix mas . . . . .	» 50	Cyrtopteris fragilis . . . . .	» 75	— — angustifolium . . . . .	1-50
— spinulosum . . . . .	» 50	Lomaria antarctica . . . . .	» 5 »	— — daedaleum . . . . .	» 5 »
Asplenium alternifolium. . . . .	8 »	— spicant . . . . .	» 50	— — undulatum . . . . .	» 1 »
— filix femina. . . . .	» 25	Onoclea sensibilis . . . . .	» 1 »	Struthiopteris germanica . . . . .	1 »
— fontanum . . . . .	» 4 »	Osmonda regalis . . . . .	» 25	Trichomanes speciosa . . . . .	10 »
— septentrionale . . . . .	» 5 »	Polypodium vulgare . . . . .	» 75		
— trichomanes . . . . .	» 1 »	Scolopendrium auriculat. . . . .	1 »		

## PIVOINES EN ARBRE.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Arborea suffructicosa . . . . .	1-50	Papaveracea alba pleno . . . . .	4 »	Rosa gallica . . . . .	» 4 »
— — fort . . . . .	2 à 4 »	— Leodiensis . . . . .	» 5 »	Rubescens . . . . .	» 6 »
Delachei. . . . .	» 6 »	— rubra pleno. . . . .	» 5 »	Triomphe de Malines. . . . .	» 15 »
Lilacina plenissima . . . . .	» 5 »	Phœnecea pleno . . . . .	» 10 »	Victoire Mathieu . . . . .	» 6 à 15 »
Nivea fl. pleno. . . . .	» 50	Purpureo violacea superba . . . . .	» 5 à 6 »	Lefebvriana . . . . .	» 25 »
Papaveracea . . . . .	2 à 4 »				

## FRAISIERS, les 25 Plantes.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Bechide . . . . .	1-50	A feuilles panachées de . . . . .	» 75	Mammoth ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» 75
Blanche de Bicton. . . . .	1 »	blanc . . . . .	» 75	Prince Albert ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» 1 »
British Queen ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	1-50	Globe ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» 75	Princesse Alice Maud. . . . .	» 1 »
Comte de Paris ( <i>Pelvilain</i> ) . . . . .	1-50	Hooper's Seedling . . . . .	» 75	Princesse royale ( <i>Pelvilain</i> ) . . . . .	» 1-50
Deptford Pine ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	1 »	Jowa d'Amérique. . . . .	» 1 »	Prolific ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» 75
Elisa ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	1 »	Liegeoise ( <i>Haquin</i> ) . . . . .	» 75		

## PLANTES AQUATIQUES,

Propres à orner les Bassins des Serres.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Aponogetum distachyon. . . . .	1 »	Crinum Americanum. . . . .	» 5 »	Nymphaea pygmaea . . . . .	» 5 »
— junceum . . . . .	» 6 »	Limnocharis Humboldtii . . . . .	» 50	Pistia stratiotes . . . . .	» 5 »
Calla æthiopica . . . . .	» 1 »	Nelumbium caspicum . . . . .	» 5 »	Pontederia crassipes . . . . .	» 4 »
Colocasia esculenta . . . . .	» 1 »	— — flavesceus . . . . .	» 5 »	Strelitzia reginae . . . . .	» 5 à 10 »
Cyperus papyrus . . . . .	» 5 »	— luteum . . . . .	» 1 »	Thalia dealbata . . . . .	» 5 »
Crinum amabile . . . . .	» 5 à 10 »	Nymphaea cœrulea . . . . .	» 2 »		



50 belles variétés à mon choix . . . . .	fr. 30
50 idem nouvelles. . . . .	» 50

Prix avantageux de quelques Collections, articles au cent, etc.

*Je fournis à mon choix :*

	Fr. C.
20 variétés d'Achimenes . . . . .	8 »
10 — d'Eschynanthus . . . . .	9 »
10 — Begonia . . . . .	5 »
15 — Gloxinia . . . . .	7 »
100 Lilium longiflorum . . . . .	10 »
100 — lancifolium rubrum, petit . . . . .	40 »
100 — — — à fleurir . . . . .	100 »
100 — — — album, petit . . . . .	40 »
100 — — — à fleurir . . . . .	100 »
20 variétés d'Orchidées à mon choix . . . . .	60 »
20 — de Cactus . . . . .	20 »
100 — différentes plantes de Serre Chaude . . . . .	50 »
100 — différentes de Serre Froide . . . . .	50 »
100 — différentes de Plantes Vivaces de pleine terre . . . . .	40 »
25 — d'Azalea indica . . . . .	17 »
100 Camellia simples de un an . . . . .	15 »
100 Kalmia latifolia en boutons . . . . .	50 »
100 idem plus fort . . . . .	100 »
50 Azaleas de pleine terre en boutons, avec noms . . . . .	50 »
100 idem en mélange en boutons . . . . .	50 »
100 Rhododendrum ponticum en boutons . . . . .	40 »
12 — hirsutum . . . . .	9 »
12 — hybridum . . . . .	9 »
50 — Catawbiense (vrai) sans boutons . . . . .	50 »
50 Magnolia purpurea . . . . .	20 »
100 Laurus cerasus, belles plantes . . . . .	50 »
50 — Portugal, belles plantes . . . . .	20 »
100 Rosiers Mousseux, pour forcer . . . . .	75 à 100 »
100 — cent feuilles, pour forcer . . . . .	50 à 100 »
50 Berberis, en mélange . . . . .	25 »
25 Variétés de Pivoines herbacées . . . . .	25 »
6 Ledum, en variétés . . . . .	4 »

### STRELITZIA NIVENII. . Fr. 100.

On peut se procurer dans l'Établissement, tous les Arbres Fruitiers et Forestiers, Arbres et Arbustes d'agrément, etc., à des prix très-modérées.

### COLLECTIONS DE GRAINES.

Plantes Annuelles.	Fr. C.	Plantes de Serre.	Fr. C.	Plantes pour Bordures.	Fr. C.
100 variétés pour. . . . .	9 »	25 variétés pour. . . . .	2-50	50 sortes pour . . . . .	5 »
50 — — . . . . .	4-50	100 variétés pour. . . . .	15 »	15 — — . . . . .	1-50
25 — — . . . . .	2-25	75 — — . . . . .	10-75		
<b>Plantes Vivaces.</b>		50 — — . . . . .	7 »	<b>Plantes Grimpantes.</b>	
100 variétés pour. . . . .	10 »	25 — — . . . . .	3-25	20 variétés pour. . . . .	2 »
50 — — . . . . .	5 »	12 — — . . . . .	1-25	10 — — . . . . .	1 »



# TABLE

Des principales matières contenues dans ce Prix-Courant.

Abutilon . . . . .	9	Gesneria . . . . .	3
Acacia . . . . .	9	Gladiolus . . . . .	40
Achimenes . . . . .	1	— Gandavensis . . . . .	41
Æschynanthus . . . . .	1	Gloxinia . . . . .	3
Alstroemeria . . . . .	9 et 33	Graines diverses . . . . .	41
Amaryllis . . . . .	1, 9 et 33	Hydrangea . . . . .	12
Anemones . . . . .	9 et 33	Iris . . . . .	33
Andromeda . . . . .	29	Ixia . . . . .	41
Anthrinum . . . . .	39	Ixora . . . . .	4
Aralia . . . . .	1, 9 et 29	Kalmia . . . . .	30
Araucaria . . . . .	27	Kennedya . . . . .	12
Arbres Fruitières et Forestiers	41	Ledum . . . . .	41
Articles au cent, etc. . . . .	42	Lilium . . . . .	36
Auricula . . . . .	33	Lobellia . . . . .	36
Azalea indica . . . . .	25	Luculia . . . . .	4
— de pleine terre . . . . .	29	Magnolia . . . . .	4, 12 et 30
Banksia . . . . .	9	Manettia . . . . .	4
Begonia . . . . .	2	Martagons . . . . .	36
Berberis . . . . .	10 et 29	Musa . . . . .	4
Bonapartia . . . . .	10	Mussanda . . . . .	4
Borreria . . . . .	10	Napoleona . . . . .	4
Cactus . . . . .	5	Nerium . . . . .	13
Calceolaria . . . . .	10	OEillets . . . . .	36
Camellia . . . . .	14	Orangers . . . . .	10
— sauvages . . . . .	25	Orchidées . . . . .	6
— au cent . . . . .	25	Pæonias . . . . .	37
Chirita . . . . .	2	— arborea . . . . .	41
Chorisema . . . . .	10	Palmiers et Cycadées . . . . .	6
Chrysanthemum . . . . .	39	Pandanus . . . . .	6
Cineraria . . . . .	25	Passiflora . . . . .	4 et 13
Clematis . . . . .	34	Pavetta . . . . .	4
Clerodendron . . . . .	2 et 34	Pensées anglaises . . . . .	37
Collections avantageuses . . . . .	42	Pentstemon . . . . .	37
Conifères . . . . .	27	Petunia . . . . .	13
Correa . . . . .	10	Phlox . . . . .	13 et 39
Cryptomeria . . . . .	27 et 29	Pimelia . . . . .	13
Cuphea . . . . .	11	Pinus . . . . .	27 et 30
Cycadées . . . . .	6	Pitcairnia . . . . .	4
Cyclamen . . . . .	11	Plantes aquatiques . . . . .	41
Cypripedium . . . . .	7 et 34	Plantes de serre froide . . . . .	9
Dahlia . . . . .	42	— de serre chaude . . . . .	1
Daphne . . . . .	11	— de pleine terre . . . . .	29
Dianthus . . . . .	34	— vivaces de pleine terre . . . . .	33
Dichorisandra . . . . .	2	Potentilla . . . . .	37
Dipladenia . . . . .	2	Primula veris . . . . .	37
Dracæna . . . . .	2	Protea . . . . .	13
Echites . . . . .	2	Rhododendrum . . . . .	28
Epacris . . . . .	11	— jaunes . . . . .	28
Epimedium . . . . .	33	Ribes . . . . .	30
Erica . . . . .	11	Rosiers . . . . .	31
Erythrina . . . . .	11	Scilla . . . . .	38
Fougères de serre chaude . . . . .	8	Sparaxis . . . . .	41
— de serre froide . . . . .	9	Spirea . . . . .	30
— de pleine terre . . . . .	41	Statice . . . . .	13 et 38
Fraisiers . . . . .	41	Strelitzia . . . . .	5 et 42
Franciscea . . . . .	3	Strelitzia Nivenii . . . . .	42
Fuschia . . . . .	25	Tropæolum . . . . .	14
Funkia . . . . .	33	Verbena . . . . .	27
Gardenia . . . . .	3	Veronica . . . . .	14
Geranium . . . . .	26	Yucca . . . . .	13 et 14



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

1  
17  
228  
78